



Whirlpool SKT60 Series Installation Instructions Manual

Trim kit

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24




•

•

Bookmarks


Available languages



Quick Links

[1 Plan the Installation](#)

[Download this manual](#)



SKT60* TRIM KIT INSTALLATION

INSTRUCTIONS

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL
JUEGO**

DE MARCOS SKT60*

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE
L'ENSEMBLE**

D'OBTURATION SKT60*

W10691539A

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool SKT60 Series

[Refrigerator Whirlpool EL88TRRWQ Installation Instructions Manual](#)

Trim kit (20 pages)

[Accessories Whirlpool SKT60S Instructions Manual](#)

Installation instructions (20 pages)

[Refrigerator Whirlpool SS22AEXHW00 Use & Care Manual](#)

Side by side refrigerator (24 pages)

[Refrigerator Whirlpool Kirkland Signature ST14CKCHW00 Use & Care Manual](#)

14" top-mount refrigerator (25 pages)

[Refrigerator Whirlpool Kirkland Signature SS25AQXHW00 Use & Care Manual](#)

Side by side refrigerator (51 pages)

[Refrigerator Whirlpool SIDE BY SIDE REFRIGERATOR Use & Care Manual](#)

(14 pages)

[Refrigerator Whirlpool Side by side Refrigerator/Freezer Use & Care Manual](#)

Side by side refrigerator/freezer (92 pages)

[Refrigerator Whirlpool S26S5 DF Service Information](#)

(47 pages)

[Refrigerator Whirlpool S20B RSB21-A Service Manual](#)

(17 pages)

[Refrigerator Whirlpool WHSW8AM2CWREX Instructions For Use Manual](#)

(16 pages)

[Refrigerator Whirlpool SW8 AM2C XR Instructions For Use Manual](#)

(208 pages)

[Refrigerator Whirlpool SW8 AM2C XRL Quick Manual](#)

(49 pages)

[Refrigerator Whirlpool SW8 AM2Y XR 2 Instructions For Use Manual](#)

(80 pages)

[Refrigerator Whirlpool SW8AM2QX2 Quick Start Manual](#)

(22 pages)

[Refrigerator Whirlpool SW8 AM2C XR2 Instructions For Use Manual](#)

(240 pages)

[Refrigerator Whirlpool SW8 AM2 D XR 2 Quick Start Manual](#)

(12 pages)

Summary of Contents for Whirlpool SKT60 Series

[Page 1](#) SKT60* TRIM KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL JUEGO DE MARCOS SKT60* INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE D'OBTURATION SKT60* W10691539A...

[Page 2: Table Of Contents](#)

TABLE OF CONTENTS SKT60* TRIM KIT SAFETY	2	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	4
4 Assemble the Top Grille	4	INSTALLATION REQUIREMENTS	3
Attach the Side Rails	5	Plan the Installation.....	3
INSTALLATION INSTRUCTIONS	5	Opening Requirements.....	3
Install the Top Grille and Trim Assembly.....			

[Page 3: Installation Requirements](#)

INSTALLATION REQUIREMENTS The SKT60* Trim Kit provides an integrated appearance when installing an all-refrigerator and upright freezer side by side. Parts Supplied Remove the parts from the trim kit package. Make sure all parts Plan the Installation are included. Plan your installation using these instructions in conjunction with IMPORTANT: the Use &...

[Page 4: Electrical Requirements](#)

Electrical Requirements WARNING J. Pan-Head Phillips Screw (7) K. Countersunk Phillips Screw (2) Part Number 3-24004-091 Part Number 3-24004-159 Electrical Shock Hazard Plug into a grounded 3 prong outlet. Ⓢ L. Painted Pan-Head Torx Screw (4) M. Leveler Leg (4) White Kit Part Number W10383593 Part Number 3-82710-001 Do not remove ground prong.

[Page 5: Attach The Side Rails](#)

3. Install the top trim mount (A) onto the top grille assembly (B) 2. Align the hole in the side trim piece (E and G) with the groove by sliding it onto the grille section at the top. on the top grille (B) on each side of the grille assembly. There will be a $\frac{3}{8}$ "...

[Page 6: Place And Align Refrigerator And Freezer](#)

Fasten the Top Trim to the Opening Place and Align Refrigerator and Freezer 1. Align the top grille assembly against the opening, so that it is tight and flush with the front surface of the wall opening or WARNING cabinetry. Excessive Weight Hazard Use two or more people to move and install refrigerator.

[Page 7: Move Refrigerator And Freezer To Final Location](#)

Install Leveler Legs Move the First Appliance 1. Remove the four hex-head screws on each roller assembly. IMPORTANT: If the electrical outlets are not centered in the back Set the roller assemblies aside. wall of the opening, move the appliance on the opposite side of the outlets into the opening first.

[Page 8: Care And Cleaning](#)

2. Align the top plate (D) holes with the holes in the appliances and install the remaining three screws (L) as shown. A. Grille clips aligned with edge of rounded openings 2. Push and snap all the grille clips into place. NOTE: Make sure the grille clips are fully engaged and that the base grille side caps are situated outside the hinge bracket on each appliance.

[Page 9: Seguridad Del Juego De Marcos Skt60](#)

SEGURIDAD DEL JUEGO DE MARCOS SKT60* Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad. Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

[Page 10: Herramientas Necesarias](#)

Herramientas necesarias Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas necesarias enlistadas aquí. La instalación correcta es su responsabilidad. Herramientas necesarias Taladro inalámbrico y Destornillador Torx Ⓢ...

[Page 11: Requisitos Eléctricos](#)

Requisitos eléctricos ADVERTENCIA J. Tornillo Phillips de cabeza K. Tornillos Phillips avellanados (2) de cono achatado (7) Pieza número 3-24004-159 Pieza número 3-24004-091 Peligro de Choque Eléctrico Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de L. Tornillo de cabeza de cono M.

[Page 12: Sujete Las Extrusiones De Los Marcos Laterales](#)

3. Instale la extrusión del marco superior (A) sobre el ensamblaje 2. Alinee el orificio que está en la extrusión lateral (E y G) con la de la rejilla (B), deslizándola sobre la extrusión de la rejilla que ranura que está en la rejilla superior, a cada lado del ensamblaje de la rejilla.

[Page 13: Coloque Y Alinee El Refrigerador Y El Congelador](#)

Sujete el marco superior a la abertura Coloque y alinee el refrigerador y el congelador 1. Alinee la extrusión superior contra la abertura, de manera que quede apretada y a escuadra con la superficie frontal de la abertura o los armarios de la pared. ADVERTENCIA Peligro de Peso Excesivo Use dos o más personas para mover e instalar...

[Page 14: Mueva El Refrigerador Y El Congelador A Su Ubicación Final](#)

3. Inserte 2 patas niveladoras de plástico (M) en cada gabinete. 1. Cubra el piso con cartón o madera para evitar daños en el mismo. 2. Coloque un espaciador de espuma de plástico (I) en el centro posterior de cada uno de los aparatos. NOTA: Los espaciadores posteriores (I) garantizan que los 2 aparatos estén posicionados a una distancia apropiada de la pared a fin de evitar daños en el gabinete.

[Page 15: Cuidado Y Limpieza](#)

2. Alinee los orificios de la placa superior (D) con los orificios en los aparatos e instale los 3 tornillos (L) restantes como se muestra en la figura. A. Sujetadores de las rejillas alineados con el borde de las aberturas redondeadas 2.

[Page 16: Sécurité De L'ensemble D'obturation Skt60](#)

SÉCURITÉ DE L'ENSEMBLE D'OBTURATION SKT60* Votre sécurité et celle des autres est très importante. Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de sécurité.

[Page 17: Outillage Nécessaire](#)

REMARQUE : Il est possible d'adapter l'ensemble d'obturation à des ouvertures verticales d'une hauteur inférieure à 74½" (189,2 cm). La taille de l'ensemble d'obturation (B) peut être réduite par mesures de 1" (2,54 cm). Chaque garniture de grille supérieure comporte une hauteur de 1" (2,54 cm). Pour chaque garniture de grille non utilisée, on doit raccourcir la base des garnitures latérales de gauche (E) et de droite (G) de 1"...

[Page 18: Spécifications Électriques](#)

Spécifications électriques AVERTISSEMENT J. Vis Phillips à tête bombée (7) K. Vis Phillips à tête fraisée (2) Référence 3-24004-091 Référence 3-24004-159 Risque de choc électrique Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. L. Vis Torx ®† peinte à...

[Page 19: Fixation Des Rails Latéraux](#)

3. Installer le rail de fixation de la garniture supérieure (A) sur la 2. Aligner le trou de la garniture latérale (E et G) avec la rainure grille supérieure en le faisant glisser sur la garniture de la grille située sur la grille supérieure (B), de chaque côté de la grille. Il y aura un écart de 3/8"...

[Page 20: Installation Et Alignement Du Réfrigérateur Et Du Congélateur](#)

2. Avec quatre vis Phillips à tête bombée (J) (deux de chaque Fixation de la garniture supérieure à la cavité côté), fixer les deux garnitures latérales de gauche (E) et de droite (G) sur la cavité d'encastrement ou les placards. Veiller d'encastrement à...

[Page 21: Déplacement Du Réfrigérateur Et Du Congélateur À Leur Emplacement Définitif](#)

2. Retirer la grille de la base en plastique de chaque appareil en retirant les 2 vis Phillips. Déplacement du réfrigérateur et du congélateur à leur emplacement définitif AVERTISSEMENT Risque du poids excessif Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

[Page 22](#) IMPORTANT : Attendre 24 heures avant de brancher le Installation de la plaque

supérieure réfrigérateur/congélateur pour éviter une erreur du compresseur. 1. Insérer une vis Torx ®† peinte à tête bombée (L) à travers la AVERTISSEMENT plaque supérieure (D) et la visser dans la caisse. Utiliser les 2 trous arrière dans chaque caisse.

[Page 23: Entretien Et Nettoyage](#)

Installation de la grille inférieure Installation de la tringle d'obturation 1. Aligner les 4 agrafes de la grille inférieure (H) (2 par caisse) 1. Placer la tringle d'obturation magnétique (F) entre le rebord des ouvertures arrondies sur la base de la réfrigérateur et le congélateur pour combler l'espace entre les caisses.

[Page 24](#) 8/14 ® /™ ©2014. Used under license in Canada. All rights reserved. Printed in U.S.A. W10691539A Utilisé sous licence au Canada. Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U.