



Asus BR-HD3 Supplementary Manual

Wireless hdmi kit, receiver/transmitter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

--

•

[Table of Contents](#)

•

Troubleshooting


•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links



Index



1.	English	1
2.	...n...is	
3.	...n...is	8
4.	Deutsch	15
5.	It.li.no.....	22
6.	Русский	29

6. Esp.ñol	36
7. Čeština	43
8. Nederlands	50
9.	
Po.tuguês	57
10. □□□□	64
11. □□□	71
12. Türkçe	78
13. Notice	85

Q5328_BR-HD3_AQ.indb 1
2/9/10 3:29:23 PM

Table of Contents

[Next Page](#)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Related Manuals for Asus BR-HD3

[Transmitter Asus BR-HD3 Supplementary Manual](#)

Wireless hdmi kit (10 pages)

[Receiver Asus WAVI User Manual](#)

Wireless audio video interface (197 pages)

Summary of Contents for Asus BR-HD3

[Page 1](#) Index English1isis8 Deutsch15
It.li.no.....22 Русский29 6. Esp.ñol36 7. Čeština43 8.
Nederlands50 Po.tuguês57 10. 繁體64 11. 繁體71
12. Türkçe78 13. Notice85 Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 1 2/9/10 3:29:23
PM...

[Page 2](#) ® BR-HD3 Wireless HDMI Kit ASUS BR-HD3 receiver ASUS BR-HD3 transmitter
Supplementary Guide E5328 / J.nu..y 2010 .i.st Edition Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 1 2/9/10
3:29:26 PM...

[Page 3](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Setting up PS3 and Xbox to 1080i
output Before using the BR-HD3 Wireless HDMI Kit, ensure that your PS3 or Xbox 360's screen
resolution is set to 1080i. Refer to the following sections for more details. Setting up PS3 to
1080i output To set up PS3 to 1080i output: 1. Using an HDMI cable, connect the PS3 to a high-
definition external display. 2. Go to My PS3 > System Settings > Display > Video output
settings > HDMI > Customer, then choose 1080i o. 720P. 3. Turn off the PS3.

[Page 4](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Setting up your computer to 1080i
output • Ensure that your computer is connected to a high-definition external display using an
HDMI cable. • Before using the BR-HD3 Wireless HDMI Kit, ensure that your computer's screen
resolution is set to 1080i. Refer to the following sections for more details. Using Windows utility
® To use Windows utility: 1. Right-click anywhere on Windows desktop, and click Screen
resolution. 2. Click Advanced settings. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 3 2/9/10 3:29:27 PM...

[Page 5](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide 3. Click List All Modes. 4. Select 1920
by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 4 2/9/10 3:29:28
PM...

[Page 6](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Using NVIDIA utility ® To use NVIDIA
utility: 1. Launch the NVIDIA Control Panel. Select Video & Television. 2. Select Change the signal
or HD format 3. Select 1080i HDTV signal format. Using ATI utility ® To use ATI utility: 1. L a u n
c h t h e AT i C o n t r o l Center. Select Advanced.

[Page 7](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide 2. Click Graphics. 3. Select Desktop
Properties. 4. From the Desktop area field, select 1920 X 1080. 5. From the Refresh rate
dropdown list, select 30i Hz. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 6 2/9/10 3:29:29 PM...

[Page 8: Troubleshooting](#)

BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Troubleshooting IR relay does not work. 1.
Check the IR cable connection. a. T h e part of the IR Blaster with the Player side sticker on it
must be connected to the BR-HD3 transmitter. b. T h e part of the IR Receiver with the TV side
sticker on it must be placed on the BR-HD3 receiver. 2. Ensure that the IR Receiver and IR
Blaster are not placed directly facing each other.

[Page 9](#) ® Kit HDMI sans fil BR-HD3 Récepteur ASUS BR-HD3 Émetteur ASUS BR-HD3 Guide

[Page 10](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Configurer une PS3/XBox en sortie 1080i Avant d'utiliser le kit HDMI sans fil BR-HD3, assurez-vous que la résolution de votre PS3 ou Xbox 360 est définie sur 1080i. Référez-vous aux sections suivantes pour plus de détails. Sortie 1080i sur PS3 Pour configurer la PS3 sur une sortie vidéo de 1080i : 1. À l'aide d'un câble HDMI, connectez la PS3 à un périphérique d'affichage HD. 2. Sélectionnez Paramètres > Paramètres affichage > Paramètres de sortie vidéo > HDMI > Personnalisé, puis sélectionnez 1080i ou 720P. 3. Éteignez la PS3.

[Page 11](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Configurer votre PC en sortie 1080i • Vérifiez que votre ordinateur est connecté à un périphérique d'affichage HD via un câble HDMI. • Avant d'utiliser le kit HDMI sans fil BR-HD3, assurez-vous que la résolution de votre écran est définie sur 1080i. Référez-vous à la section suivante pour plus de détails. Utiliser l'utilitaire Windows ® Pour utiliser l'utilitaire d'affichage Windows : 1. Faites un clic droit sur le Bureau de Windows, puis cliquez sur Résolution d'écran. 2. Cliquez sur Paramètres avancés. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 10 2/9/10 3:29:32 PM...

[Page 12](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide 3. Cliquez sur Lister tous les modes. 4. Sélectionnez 1920 x 1080, Couleurs vraies (32 bits), 30Hertz (Intrelacé). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 11 2/9/10 3:29:33 PM...

[Page 13](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Utiliser l'utilitaire NVIDIA ® Pour utiliser l'utilitaire d'affichage NVIDIA : 1. Ouvrez le Panneau de contrôle NVIDIA. Sélectionnez Video & Television (Vidéo & Télévision). 2. Sélectionnez Change the signal or HD format (Modifier le format du signal ou HD). 3. Sélectionnez le format 1080i HDTV (HDTV 1080i). Utiliser l'utilitaire ATI ® Pour utiliser l'utilitaire d'affichage ATI : 1. Ouvrez l'utilitaire ATi Control...

[Page 14](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide 2. Cliquez sur Graphics (Graphiques) 3. Sélectionnez Desktop Properties (Propriétés du Bureau). 4. Dans le champ Desktop (Bureau), sélectionnez 1920 X 1080. 5. Dans le menu déroulant Refresh rate (Taux de rafraîchissement), sélectionnez 30i Hz. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 13 2/9/10 3:29:34 PM...

[Page 15: Dépannage](#)

BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Dépannage Le relais infrarouge ne fonctionne pas. 1. Vérifiez la connexion du câble du relais infrarouge. a. L'extrémité de câble de l'émetteur infrarouge comportant l'étiquette Player side doit être connectée à l'émetteur BR-HD3. b. L'extrémité de câble du récepteur infrarouge comportant l'étiquette TV side doit être connectée au récepteur BR-HD3. 2. Assurez-vous que le récepteur et l'émetteur infrarouge ne soient pas directement placés face à face. Placer le récepteur et l'émetteur infrarouge face à face créera une boucle du signal infinie, ce qui empêchera le relais infrarouge de fonctionner. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 14 2/9/10 3:29:34 PM...

[Page 16](#) ® BR-HD3 Wireless HDMI Kit ASUS BR-HD3 Empfänger ASUS BR-HD3 Transmitter Ergänzungshandbuch G5328 / Februar 2010 Erste Ausgabe Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 15 2/9/10 3:29:35 PM...

[Page 17](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Ergänzungshandbuch PS3 und Xbox für 1080i-Ausgabe einrichten Bevor Sie den BR-HD3 Wireless HDMI kit einsetzen, sollte Ihre PS3 oder Xbox 360 Auflösung auf 1080i gestellt sein. Beziehen Sie sich auf folgende Abschnitte für weitere Details. PS3 für 1080i-Ausgabe einrichten So bereiten Sie eine PS3 für die 1080i-Ausgabe vor:...

[Page 18](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Ergänzungshandbuch Ihren Computer für 1080i-Ausgabe einrichten • Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit einem externen High-Definition Bildschirm mithilfe eines HDMI-Kabels verbunden ist. • Bevor Sie den BR-HD3 Wireless HDMI kit einsetzen, sollte die Bildschirmauflösung Ihres Computers auf 1080i gestellt sein. Beziehen Sie sich auf folgende Abschnitte für weitere Details. Windows Programm ® In Windows Programm: 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste i n r e g e n d w o a u f d e m D e s k t o p u n d w ä...

[Page 19](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Ergänzungshandbuch 3. Klicken Sie auf List All Modes (Alle Modi Anzeigen). 4. Wählen Sie 1920 by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 18 2/9/10 3:29:37 PM...

[Page 20](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Ergänzungshandbuch NVIDIA -Anwendung ® In der

NVIDIA-Anwendung: 1. Starten Sie die NVIDIA-Steuerung. Wählen Sie Video & Television. 2. Wählen Sie Change the signal or HD format (Signal oder HD-Format ändern) 3. Wählen 1080i HDTV SignalfORMAT. -Anwendung ® In der ATI-Anwendung: 1. Starten Sie das ATi Control Center. Wählen Sie Advanced (Erweitert). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 19...

[Page 21](#) BR-HD3 Wireless HDMI Kit Ergänzungshandbuch 2. Klicken Sie auf Graphics (Grafik). 3. Wählen Sie Desktop Properties (Desktop-Eigenschaften). 4. Im Desktop Area (Desktop-Umgebung) Feld, wählen Sie 1920 X 1080. 5. In der Refresh rate (Aktualisierungsrate) Dropdown- Liste, wählen Sie 30i Hz. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 20 2/9/10 3:29:38 PM...

[Page 22: Problembehandlung](#)

BR-HD3 Wireless HDMI Kit Ergänzungshandbuch Problembehandlung Infrarot Relais (IR) funktioniert nicht. 1. Prüfen Sie die IR-Kabelverbindung. a. Der Teil des IR-Blasters mit der Player side Markierung muss an den BR- HD3-Transmitter angeschlossen werden. b. Der Teil des IR-Empfängers mit der TV side Markierung muss auf den BR- HD3-Empfänger platziert werden. 2. Stellen Sie sicher, dass der IR-Empfänger und der IR-Blaster sich nicht direkt gegenüberstehen. Das direkte (gegenüber) Platzieren des IR-Empfängers/Blasters wird zu einer Endlosschleife führen, was zum Versagen des IR-Relais-Betriebs führt. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 21 2/9/10 3:29:38 PM...

[Page 23](#) ® Kit Wireless HDMI BR-HD3 Ricevitore ASUS BR-HD3 Trasmettitore ASUS BR-HD3 Guida Supplementare I5328 / Gennaio 2010 Prima Edizione Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 22 2/9/10 3:29:40 PM...

[Page 24](#) Kit Wireless HDMI BR-HD3 - Guida Supplementare Impostazione di PS3 e Xbox sull'Uscita 1080i Prima di utilizzare il Kit Wireless HDMI BR-HD3, assicurarsi che la risoluzione schermo della PS3 o della Xbox 360 sia impostata su 1080i. Per i particolari, consultare i paragrafi qui di seguito. Impostazione della PS3 sull'uscita 1080i Per impostare la PS3 sull'uscita 1080i: 1. Mediante un cavo HDMI, collegare la PS3 ad uno schermo esterno ad alta definizione. 2. Cliccare My PS3 > System Settings > Display > Video output settings > HDMI > Customer, quindi scegliere 1080i o 720P.

[Page 25](#) Kit Wireless HDMI BR-HD3 - Guida Supplementare Impostazione del Computer sull'Uscita 1080i • Assicurarsi che il computer sia collegato ad uno schermo esterno ad alta definizione mediante un cavo HDMI. • Prima di utilizzare il kit Wireless HDMI BR-HD3, assicurarsi che la risoluzione del computer sia impostata su 1080i. Per i particolari, consultare i paragrafi qui di seguito. Utilità Windows ® Per utilizzare l'utilità Windows: 1. Con il tasto di destra del mouse, cliccare su un punto qualunque del desktop di Windows e poi selezionare Screen resolution. 2. Cliccare Advanced settings. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 24 2/9/10 3:29:41 PM...

[Page 26](#) Kit Wireless HDMI BR-HD3 - Guida Supplementare 3. Premere il pulsante List All Modes. 4. Selezionare 1920 by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 25 2/9/10 3:29:41 PM...

[Page 27](#) Kit Wireless HDMI BR-HD3 - Guida Supplementare Utilità NVIDIA ® Per utilizzare l'utilità NVIDIA : 1. Aprire il pannello di controllo NVIDIA e selezionare Video & Television. 2. Selezionare Change the signal or HD format 3. Selezionare il formato segnale 1080i HDTV. Utilità ATI ® Per utilizzare l'utilità ATI: 1. Avviare ATi Control Center e selezionare Advanced. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 26 2/9/10 3:29:42 PM...

[Page 28](#) Kit Wireless HDMI BR-HD3 - Guida Supplementare 2. Cliccare Graphics. 3. Selezionare Desktop Properties. 4. Da Desktop area selezionare 1920 X 1080. 5. Dall'elenco a discesa delle frequenze di aggiornamento, selezionare 30i Hz. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 27 2/9/10 3:29:42 PM...

[Page 29: Risoluzione Dei Problemi](#)

Kit Wireless HDMI BR-HD3 - Guida Supplementare Risoluzione dei Problemi Assenza di segnale fra ricevitore e trasmettitore. 1. Controllare la connessione IR. a. La parte di IR Blaster con l'etichetta Player side deve essere collegata al trasmettitore BR-HD3. b. La parte del ricevitore IR con l'etichetta TV side deve essere posta sul ricevitore BR-HD3. 2. Assicurarsi che il ricevitore IR e IR Blaster non siano collocati direttamente uno di fronte all'altro. La collocazione del ricevitore IR in posizione frontale rispetto a IR Blaster produce un riverbero infinito del segnale con conseguenti problemi di trasmissione. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 28 2/9/10 3:29:43 PM...

[Page 30](#) ® Беспроводный HDMI набор ASUS BR-HD3 приемник ASUS BR-HD3 передатчик

Page 31 Вспомогательное руководство для беспроводного HDMI набора BR-HD3
Настройка PS3 и XBox для разрешения 1080i Перед использованием BR-HD3 проверьте, что разрешение экрана PS3 или XBox 360 установлено в 1080i. Дополнительную информацию смотрите в следующих разделах. Настройка PS3 для разрешения 1080i Для настройки PS3 для разрешения 1080i: 1.

Page 32 Вспомогательное руководство для беспроводного HDMI набора BR-HD3
Настройка компьютера для разрешения 1080i • Подключите Ваш компьютер к внешнему монитору с помощью HDMI кабеля. • Перед использованием BR-HD3 проверьте, что разрешение экрана компьютера установлено в 1080i. Дополнительную информацию смотрите в следующих разделах. Использование утилиты для Windows Для...

Page 33 Вспомогательное руководство для беспроводного HDMI набора BR-HD3 3.
Нажмите List All Modes. 4. Выберите 1920 by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 32 2/9/10 3:29:46 PM...

Page 34 Вспомогательное руководство для беспроводного HDMI набора BR-HD3
Использование утилиты NVIDIA Для использования утилиты NVIDIA: 1. Запустите панель управления NVIDIA. Выберите Video & Television. 2. Выберите Change the signal or HD format 3. Выберите формат сигнала 1080i HDTV. Использование утилиты ATI Для использования утилиты ATI: 1.

Page 35 Вспомогательное руководство для беспроводного HDMI набора BR-HD3 2.
Нажмите Graphics. 3. Выберите Desktop Properties. 4. В поле Desktop area выберите 1920 X 1080. 5. В списке Refresh rate выберите 30i Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 34 2/9/10 3:29:47 PM...

Page 36 1. Проверьте подключение ИК кабеля. а. ИК кабель с биркой Player side должен быть подключен к BR-HD3 передатчику. б. ИК кабель с биркой TV side должен быть подключен к BR-HD3 приемнику. 2. Проверьте, что ИК-приемник и ИК-передатчик не расположены друг напротив друга.

Page 37 ® Kit HDMI inalámbrico BR-HD3 Receptor BR-HD3 ASUS Transmisor BR-HD3 ASUS
Guía complementaria S5328 / Enero de 2010 Primera edición Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 36 2/9/10 3:29:48 PM...

Page 38 Guía complementaria del Kit HDMI inalámbrico BR-HD3 Configuración de una consola PS3 o XBox en el modo de salida 1080i Antes de usar el Kit HDMI inalámbrico BR-HD3, asegúrese de que la resolución de pantalla de la consola PS3 o XBox 360 se encuentre configurada a 1080i. Consulte las secciones siguientes si desea obtener una información más detallada.. Configuración de una consola PS3 en el modo de salida 1080i Para configurar una consola PS3 en el modo de salida 1080i: 1. Conecte la consola PS3 a una pantalla externa de alta definición a través de...

Page 39 Guía complementaria del Kit HDMI inalámbrico BR-HD3 Configuración de un equipo informático en el modo de salida 1080i • Asegúrese de que el equipo esté conectado a una pantalla externa de alta definición a través de un cable HDMI. • Antes de usar el Kit HDMI inalámbrico BR-HD3, asegúrese de que la resolución de pantalla del equipo se encuentre configurada a 1080i. Consulte las secciones siguientes si desea obtener más información. Uso de la utilidad de Windows ® Si desea usar la utilidad de Windows: 1. Haga clic con el botón secundario del ratón en cualquier punto del escritorio...

Page 40 Guía complementaria del Kit HDMI inalámbrico BR-HD3 3. Haga clic en List All Modes (Mostrar todos los modos). 4. Seleccione 1920 by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced) (1920 x 1080, color verdadero (32 bits), 30 hercios (entrelazado). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 39 2/9/10 3:29:50 PM...

Page 41 Guía complementaria del Kit HDMI inalámbrico BR-HD3 Uso de la utilidad NVIDIA ® Si desea usar la utilidad NVIDIA: 1. Inicie la aplicación NVIDIA Control Panel (Panel de control NVIDIA). Seleccione Video & Television (Vídeo y televisión). 2. Seleccione Change the signal or HD format (Cambiar la señal o el formato 3. Seleccione el formato de señal 1080i HDTV.

Page 42 Guía complementaria del Kit HDMI inalámbrico BR-HD3 2. Haga clic en Graphics

(Gráficos). 3. Seleccione Desktop Properties (Propiedades de escritorio). 4. En el campo Desktop area (Área de escritorio), seleccione 1920 X 1080. 5. En la lista desplegable Refresh rate (Frecuencia de actualización), seleccione 30i Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 41 2/9/10 3:29:51 PM...

[Page 43: Resolución De Problemas](#)

Guía complementaria del Kit HDMI inalámbrico BR-HD3 Resolución de problemas La conexión IR no funciona. 1. Compruebe la conexión del cable IR. a. La clavija del Emisor IR etiquetada con el adhesivo Player side (Extremo de reproductor) debe conectarse al transmisor BR-HD3. b. La clavija del Receptor IR etiquetada con el adhesivo TV side (Extremo de TV) debe conectarse al receptor BR-HD3. 2. Asegúrese de no colocar el Receptor IR y el Emisor IR directamente uno frente a otro. Si coloca el Receptor IR y el Emisor IR directamente uno frente a otro, se creará un bucle de señal infinito que provocará que el relé IR no funcione correctamente. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 42...

[Page 44](#) ® BR-HD3 bezdrátová HDMI sada ASUS BR-HD3 přijímač ASUS BR-HD3 vysílač
Doplňková příručka CZ5328 / leden 2010 První vydání Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 43 2/9/10 3:29:53 PM...

[Page 45](#) BR-HD3 bezdrátová HDMI sada – doplňková příručka Konfigurace PS3 a Xbox na výstup 1080i Před používáním BR-HD3 bezdrátové HDMI sady zkontrolujte, zda je rozlišení obrazovky vašeho PS3 nebo Xbox 360 nastaveno na 1080i. Další podrobnosti najdete v následujících částech. Konfigurace PS3 na výstup 1080i Pokyny pro konfiguraci PS3 na výstup 1080i: 1. Připojte PS3 k externímu zobrazovacímu zařízení o vysokém rozlišení pomocí kabelu HDMI. 2. Přejděte na My PS3 (Moje PS3) > System Settings (Nastavení systému) >...

[Page 46](#) BR-HD3 bezdrátová HDMI sada – doplňková příručka Konfigurace počítače na výstup 1080i • Zkontrolujte, zda je váš počítač připojen k externímu zobrazovacímu zařízení o vysokém rozlišení pomocí kabelu HDMI. • Před používáním BR-HD3 bezdrátové HDMI sady zkontrolujte, zda je rozlišení obrazovky vašeho počítače nastaveno na 1080i. Další podrobnosti najdete v následujících částech. Používání nástroje Windows ® Pokyny pro používání nástroje Windows: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolném místě na pracovní ploše Windows a klepněte na Screen resolution (Rozlišení obrazovky). 2. Klepněte na Advanced settings (Upřesnit nastavení).

[Page 47](#) BR-HD3 bezdrátová HDMI sada – doplňková příručka 3. Klepněte na List All Modes (Zobrazit všechny režimy). 4. Vyberte 1920 by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced) (1920 x 1080, barva True (32 bitů), 30 Hz (prokládaný)). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 46 2/9/10 3:29:54 PM...

[Page 48](#) BR-HD3 bezdrátová HDMI sada – doplňková příručka Používání nástroje NVIDIA ® Pokyny pro používání nástroje NVIDIA: 1. Spusťte NVIDIA Control Panel (Ovládací panel NVIDIA). Vyberte Video & Television (Video a televize). 2. Vyberte Change the signal or HD format (Změnit signál nebo HD formát) 3. Vyberte formát signálu 1080i HDTV. Používání nástroje ATI ®...

[Page 49](#) BR-HD3 bezdrátová HDMI sada – doplňková příručka 2. Klepněte na Graphics (Grafika). 3. Vyberte Desktop Properties (Vlastnosti plochy). 4. V poli Desktop area (Rozměry plochy) vyberte 1920 X 1080. 5. V rozevíracím seznamu Refresh rate (Obnovovací frekvence) vyberte 30i Hz. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 48 2/9/10 3:29:55 PM...

[Page 50: Odstraňování Problémů](#)

BR-HD3 bezdrátová HDMI sada – doplňková příručka Odstraňování problémů Přenos IR nefunguje. 1. Zkontrolujte připojení kabelu IR. a. Část IR zesilovače se štítkem Player side (Strana přehrávače) musí být připojena k BR-HD3 vysílači. b. Část IR přijímače se štítkem TV side (Strana TV) musí být umístěna na BR-HD3 přijímači. 2. Zkontrolujte, zda nejsou IR přijímač a IR zesilovač umístěny přímo proti sobě. Při umístění IR přijímače a IR zesilovače přímo proti sobě dojde k nekonečné signálové smyčce, což způsobí selhání funkce přenosu IR. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 49 2/9/10 3:29:55 PM...

[Page 51](#) ® BR-HD3 draadloos HDMI-pakket ASUS BR-HD3-ontvanger ASUS BR-HD3-zender
Extra handleiding Du5328 / januari 2010 Eerste editie Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 50 2/9/10 3:29:57 PM...

[Page 52](#) Extra handleiding BR-HD3 draadloos HDMI-pakket PS3 en Xbox instellen op 1080i-uitgang Voordat u het BR-HD3 draadloze HDMI-pakket gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de schermresolutie van uw PS3 of Xbox 360 is ingesteld op 1080i. Raadpleeg de volgende secties

voor meer details. De PS3 instellen op 1080i-uitgang De PS3 instellen op 1080i-uitgang: 1. Gebruik een HDMI-kabel om de PS3 aan te sluiten op een extern display met hoge resolutie. 2. G. n... My PS3 (Mijn PS3) > System Settings (Systeeminstellingen) > Display > Video output settings (Video-uitgangsinstellingen) > HDMI > Customer (Klant) en kies vervolgens 1080i of 720P.

[Page 53](#) Extra handleiding BR-HD3 draadloos HDMI-pakket De computer instellen op 1080i-uitgang • Zorg dat uw computer via een HDMI-kabel is aangesloten op een extern display met hoge definitie. • Voordat u het BR-HD3 draadloze HDMI-pakket gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de resolutie van uw computerscherm is ingesteld op 1080i. Raadpleeg de volgende secties voor meer details. Het Windows -hulpprogramma gebruiken ® Het Windows-hulpprogramma gebruiken: 1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats op het bureaublad van Windows en klik op Screen resolution (Schermresolutie). 2. Klik op Advanced settings (Geavanceerde instellingen). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 52 2/9/10 3:29:58 PM...

[Page 54](#) Extra handleiding BR-HD3 draadloos HDMI-pakket 3. Klik op List All Modes (Alle modi weergeven). 4. Selecteer 1920 by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced) (1920 op 1080, Ware kleuren (32-bits), 30Hertz (geïnterlineerd)). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 53 2/9/10 3:29:58 PM...

[Page 55](#) Extra handleiding BR-HD3 draadloos HDMI-pakket Het NVIDIA -hulpprogramma gebruiken ® Het NVIDIA-hulpprogramma gebruiken: 1. Start het bedieningspaneel van de NVIDIA. Selecteer Video & Television (Video & televisie). 2. Selecteer Change the signal or HD format (Signaal of HD-formaat wijzigen) 3. Selecteer het signaalformaat 1080i HDTV. Het ATI -hulpprogramma gebruiken ® Het ATI-hulpprogramma gebruiken: 1. Start het ATI-controlecentrum.

[Page 56](#) Extra handleiding BR-HD3 draadloos HDMI-pakket 2. Klik op Graphics (Afbeeldingen). 3. Selecteer Desktop Properties (Bureaubladeigenschappen). 4. Selecteer 1920 X 1080 in het veld in het bureaubladgebied. 5. Selecteer 30i Hz in de vervolgkeuzelijst Refresh rate (Vernieuwingsfrequentie). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 55 2/9/10 3:29:59 PM...

[Page 57: Problemen Oplossen](#)

Extra handleiding BR-HD3 draadloos HDMI-pakket Problemen oplossen IR-relais werkt niet. 1. Controleer de aansluiting van de IR-kabel. a. Het gedeelte van de IR-blaster waarop de sticker Player side (spelerzijde) is aangebracht, moet worden aangesloten op de BR-HD3-zender. b. Het gedeelte van de IR-ontvanger waarop de sticker TV side (tv-zijde) is aangebracht, moet worden aangesloten op de BR-HD3-ontvanger. 2. Zorg dat de IR-ontvanger en IR-blaster niet direct tegenover elkaar zijn geplaatst. Als u de IR-ontvanger en IR-blaster direct tegenover elkaar plaatst, leidt dit tot een oneindige signaallus waardoor de IR-relaisfunctie kan mislukken. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 56 2/9/10 3:30:00 PM...

[Page 58](#) ® Kit HDMI sem fios BR-HD3 Receptor ASUS BR-HD3 Transmissor ASUS BR-HD3 Guia suplementar PG5328 / Janeiro de 2010 Primeira Edição Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 57 2/9/10 3:30:01 PM...

[Page 59](#) Guia suplementar do Kit HDMI sem fios BR-HD3 Configurar a PS3 e a Xbox para uma saída de 1080i Antes de utilizar o Kit HDMI sem fios BR-HD3, certifique-se de que a resolução do ecrã da sua PS3 ou Xbox 360 está definida para 1080i. Para mais detalhes, consulte as secções seguintes. Configurar a PS3 para uma saída de 1080i Para configurar a PS3 para uma saída de 1080i: 1. Utilizando o cabo HDMI, ligue a PS3 a um monitor externo de alta definição.

[Page 60](#) Guia suplementar do Kit HDMI sem fios BR-HD3 Configurar o seu computador para uma saída de 1080i • Certifique-se de que o seu computador está ligado a um monitor externo de alta definição utilizando um cabo HDMI. • Antes de utilizar o Kit HDMI sem fios BR-HD3, certifique-se de que a resolução do ecrã do seu computador está definida para 1080i. Para mais detalhes, consulte as secções seguintes. Utilizar o utilitário Windows ® Para utilizar o utilitário Windows: 1. Clique com o botão direito do rato em qualquer local do ambiente de trabalho do Windows, e clique em Screen resolution (Resolução do ecrã).

[Page 61](#) Guia suplementar do Kit HDMI sem fios BR-HD3 3. Clique em List All Modes (Listar todos os modos). 4. Seleccione 1920 by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced) (1920 por 1080, True color (32 Bits), 30Hertz (Entrelaçado)). Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 60 2/9/10 3:30:02 PM...

[Page 62](#) Guia suplementar do Kit HDMI sem fios BR-HD3 Utilizar o utilitário NVIDIA ® Para utilizar o utilitário NVIDIA: 1. Inicie o Painel de Controlo NVIDIA. Selecciona Video &Television (Vídeo e Televisão). 2. Selecciona Change the signal or HD format (Alterar o sinal ou formato HD) 3. Selecciona o formato de sinal 1080i HDTV (1080i TV HD).

[Page 63](#) Guia suplementar do Kit HDMI sem fios BR-HD3 2. Clique em Graphics (Gráficos). 3. Selecciona Desktop Properties (Propriedades do ambiente de trabalho). 4. No campo Ambiente de trabalho, selecciona 1920 X 1080. 5. Na lista pendente de Refresh Rate (Taxa de actualização), selecciona 30i Hz. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 62 2/9/10 3:30:03 PM...

[Page 64: Resolução De Problemas](#)

Guia suplementar do Kit HDMI sem fios BR-HD3 Resolução de problemas A transmissão de IV não funciona. 1. Verifique a ligação do cabo de IV. a. A parte do Transmissor IV com a etiqueta Player side (Lado do leitor) deverá ser ligada ao transmissor do BR-HD3. b. A parte do Receptor IV com a etiqueta TV side (Lado da TV) deverá ser ligada ao receptor do BR-HD3. 2. Certifique-se de que o Receptor IV e o Transmissor IV não se encontram directamente virados um para o outro.

[Page 65](#) BR-HD3 HDMI 1. 2. 3. BR-HD3 4. 5. BR-HD3 6. 7. T5328 / 2010 8. 9. 2 10. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 64 2/9/10 3:30:04 PM...

[Page 66](#) BR-HD3 HDMI 1. 2. 3. PS3 4. Xbox 5. 1080i 6. 7. BR-HD3 8. HDMI 9. 10. PS3 11. Xbox 360 12. 1080i 13. PS3 14. 1080i 15. PS3 16. 1080i 17. 1. 18. HDMI 19. PS3 20. 2. 21. > 22. > 23. > HDMI > 24. ...

[Page 67](#) BR-HD3 HDMI 1. 2. 1080i 3. • 4. HDMI 5. • 6. BR-HD3 7. HDMI 8. 1080i 9. ® 10. Windows 11. 12. Windows 13. 1. 14. Windows 15. 2. 16. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 66 2/9/10 3:30:05 PM...

[Page 68](#) BR-HD3 HDMI 1. 2. 3. 4. 1920 x 1080 (32 Bit) 5. 30 (6.) Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 67 2/9/10 3:30:05 PM...

[Page 69](#) BR-HD3 HDMI 1. 2. ® 3. NVIDIA 4. NVIDIA 5. 1. 6. NVIDIA 7. 8. 2. 9. HD 10. 3. 11. 1080i HDTV 12. ® 13. ATI 14. ATI 15. 1. 16. ATI Control Center 17. 18. ...

[Page 70](#) BR-HD3 HDMI 1. 2. 3. HDTV 4. 3. 5. 1080i30 6. (1920 x 1080 @ 30Hz) 7. 4. 8. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 69 2/9/10 3:30:06 PM...

[Page 71](#) BR-HD3 HDMI 1. 2. IR 3. a. 4. Player side 5. BR-HD3 6. b. 7. TV Side 8. BR-HD3 9. 2. 10. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 70 2/9/10 3:30:06 PM...

[Page 72](#) ® 1. 2. HDMI 3. 4. BR-HD3 5. 6. 7. ASUS BR-HD3 8. 9. 10. TH5328 / 2010 11. 12. 13. ...

[Page 73](#) 1. 2. PS3 3. Xbox 4. 1080i 5. 6. HDMI 7. BR-HD3, 8. PS3 9. ...

[Page 74](#) 1. HDMI • 2. 3. 4. HDMI 5. BR-HD3, 6. 7. 8. 9. 1080i 11. 12. ...

[Page 75](#) 1. 2. HDMI 3. 4. List All Modes (5.) 6. 7. 1920 by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced) (1920 x 1080, 8. ...

[Page 76](#) 1. 2. HDMI 3. BR-HD3 4. NVIDIA ® 5. 6. NVIDIA: 1. 7. Video &Television (8.) 9. 2. ...

Page 78 00 0 0 0 0000 0 00 0 HDMI 0000 0 00 BR-HD3 000000 0 000 0 00 IR 00 0 000 0 00 0
0000 1. 000000000000 0 0 000 0 00000000 0 IR 0. 00 0 0000 IR 0000000000 0 0 0 0 00 0 00
000 00 0 00000 0 0 0000 0 00 0 000 0 00 0 0000 0 000 0 0000 0...

Page 80 BR-HD3 Kablosuz HDMI Kiti Yardımcı Kılavuz PS3 ve Xbox'ı 1080i çıkışa ayarlayın BR-HD3 Kablosuz HDMI Kiti'ni kullanmadan önce,PS3 veya Xbox 360'ınızın ekran çözünürlüğünün 1080i'ye ayarlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümlere başvurun. PS3'ün 1080i çıkışa ayarlanması PS3'ü 1080i çıkışa ayarlamak için: 1. Bir HDMI kablosu kullanarak, PS3'ü yüksek tanımlı bir harici ekrana bağlayın. 2. My PS3 (PS3'üm) > System Settings (Sistem Ayarları) > Display (Ekran) > Video output settings (Video çıkış ayarları) > HDMI > Customer (Müşteri)'ye gidin, daha sonra 1080i veya 720P'yi seçin.

[Page 82](#) BR-HD3 Kablosuz HDMI Kiti Yardımcı Kılavuz 3. List All Modes (Bütün Modları Listele)'ye tıklayın. 4. 1920 by 1080, True color (32 Bit), 30Hertz (Interlaced) (1920 ile 1080, Doğru renk (32 Bit), 30Hertz (Titreşimli))'yi seçin. Q5328_BR-HD3_.AQ.indb 81 2/9/10 3:30:13 PM...

Page 84 BR-HD3 Kablosuz HDMI Kiti Yardımcı Kılavuz 2. Graphics (Grafik)'i tıklayın. 3. Desktop Properties (Masaüstü Özellikleri)'ni seçin. 4. Masaüstü alanından, 1920 X 1080'i seçin. 5. Yenileme hızı açılır listesinden, 30i Hz'yi seçin. Q5328 BR-HD3 .AQ.indb 83 2/9/10 3:30:14 PM...

BR-HD3 Kablosuz HDMI Kiti Yardımcı Kılavuz Sorun giderme Kızıl ötesi aktarması çalışmıyor. 1. Kızılötesi kablo bağlantısını kontrol edin. a. Üzerinde Player side (Oynatıcı tarafı) etiketi bulunan Kızılötesi Blaster bağlantısı BR-HD3 vericisine bağlanmalıdır. b. Üzerinde TV side (TV tarafı) etiketi bulunan Kızılötesi Alıcı bağlantısı BR- HD3 alıcısına yerleştirilmelidir. 2. Kızılötesi Alıcı ve Kızılötesi Blaster doğrudan birbirlerine bakacak şekilde yerleştirilmediğinden emin olun. Kızılötesi Alıcı ve Kızılötesi Blaster'ın doğrudan birbirine bakacak şekilde yerleştirilmesi Kızılötesi aktarım işlevinin çalışmamasına neden olan sonsuz bir sinyal döngüsü ile sonuçlanır. Q5328_BR-HD3 .AQ.indb 84 2/9/10 3:30:15 PM...

BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Notices REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://green.asus.com/english/REACH.htm>. Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

[Page 87: Safety Information](#)

BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Safety Information To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna. Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC Essential requirements – Article 3 Protection requirements for health and safety – Article 3.1a Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Effective use of the radio spectrum – Article 3.2 Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient. CE Mark Warning This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. 此設備為B類產品，在家庭環境中，此設備可能會造成電磁干擾，在此情況下，使用者可能需要採取適當措施。請參閱說明書...

[Page 88: Contact Information](#)

BR-HD3 Wireless HDMI Kit Supplementary Guide Contact information Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY in Europe: Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. distributors Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ in Turkey: CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL...