



TOSHIBA

STATUS

RUN PRG MON 890.0 % Hz

RUN

STOP

EASY

MODE

VF-S15

3PH-200/240V-0.4kW/0.5HP

警告

けが、感電、火災のおそれがあります。

- ・取扱説明書の注意事項を読むこと。
- ・通電中及び電源遮断後15分以内は端子カバーを開けないこと。
- ・確実に接地を行うこと。

DANGER

Risk of injury, electric shock or fire.

- ・ Read the instruction manual.
- ・ Do not open the cover while power is applied or for 15 minutes after power has been removed.
- ・ Ensure proper earth connection.

# Toshiba VF-S15 Instruction Manual

Option adapter



1  
2


--

•

## Bookmarks

[Download this manual](#)

### Quick Links










**TOSHIBA**

▼ **電源の接続**  
 電源ケーブルを電源コンセントに接続してください。  
 電源スイッチをONにしてください。  
 ▼ **電源の切断**  
 電源スイッチをOFFにしてください。  
 電源ケーブルを電源コンセントから抜いてください。

▼ **電源の再接続**  
 電源スイッチをONにしてください。  
 電源ケーブルを電源コンセントに接続してください。






\* 3 200V-75kW

**TOSHIBA**



①  
\*  
④

④  
0.5N

④

\*S1B26622-03\*

④



[Next Page](#)

1

2

## Related Manuals for Toshiba VF-S15

[Inverter Toshiba Tosvert VF-S15 Instruction Manual](#)

Industrial inverter (394 pages)



