



Whirlpool W10131955C Installation Instructions Manual

30" (76.2 cm) and 36" (91.4 cm) gas built-in cooktop

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

• PAGE

1

OF 24 GO


•

•

Bookmarks

--

Available languages



Quick Links

[1 Tools and Parts](#)

[2 Installation Requirements](#)

[3 Location Requirements](#)


[4 Prepare Cooktop for Installation](#)

[5 Installation Instructions](#)

[6 Install Cooktop](#)

[7 Complete Installation](#)

[Download this manual](#)



DE LA TABLE DE CUISSON À GAZ ENCASTRÉE DE

COOKTOP SAFETY	2
INSTALLATION REQUIREMENTS	3
Tools and Parts	3
Location Requirements	3
Electrical Requirements	5
Gas Supply Requirements	5
INSTALLATION INSTRUCTIONS	7
Prepare Cooktop for Installation	7
Install Cooktop	7
Make Gas Connection	8
Attach Cooktop to Countertop	9
Complete Installation	10

WIRING DIAGRAM	11
-----------------------------	----

IMPORTANT:

Installer: Leave installation instructions with the homeowner.

Homeowner: Keep installation instructions for future reference.

IMPORTANT :

Installateur : Remettre les instructions d'installation au propriétaire.

Propriétaire : Conserver les instructions d'installation pour référence ultérieure.

W10131955C

INSTALLATION INSTRUCTIONS

30" (76.2 CM) AND 36" (91.4 CM)

GAS BUILT-IN COOKTOP

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

30" (76,2 CM) ET 36" (91,4 CM)

Table of Contents/Table des matières

SÉCURITÉ DE LA TABLE DE CUISSON	13
EXIGENCES D'INSTALLATION	14
Outillage et pièces.....	14
Exigences d'emplacement.....	14
Spécifications électriques	16
Spécifications de l'alimentation en gaz	16
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	18
Préparation de la table de cuisson pour l'installation.....	18
Installation de la table de cuisson.....	18
Raccordement au gaz	20
Fixation de la table de cuisson au plan de travail.....	21
Achever l'installation	22
SCHÉMAS DE CÂBLAGE	23

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool W10131955C

[Cooktop Whirlpool W3CG3014XB Use & Care Manual](#)

Gas sealed burner cooktop (24 pages)

[Cooktop Whirlpool WCG97US6HS Installation Instructions Manual](#)

(24 pages)

[Cooktop Whirlpool GLS3074 Use & Care Manual](#)

Whirlpool corporation gas sealed burner cooktop use & care guide (24 pages)

[Cooktop WHIRLPOOL GLT3057 Use & Care Manual](#)

Gas sealed burner cooktop (24 pages)

[Cooktop Whirlpool Gas Built-In Cooktop Installation Instructions Manual](#)

30" (76.2 cm) and 36" (91.4 cm) gas built-in cooktop (20 pages)

[Cooktop Whirlpool GLT3014GQ2 Use & Care Manual](#)

Gas sealed burner cooktop (11 pages)

[Cooktop WHIRLPOOL S0S3004 Use & Care Manual](#)

Gas sealed burner cooktop (20 pages)

[Cooktop Whirlpool GLT3615G Use And Care Manual](#)

Gas sealed burner cooktop (36 pages)

[Cooktop Whirlpool KGCT055 Owner's Manual](#)

Whirlpool & kitchenaid built-in gas cooktops (44 pages)

[Cooktop Whirlpool GLT3657RB00 Parts Manual](#)

36" gas glass surface cooktop cooktop, burner and grate parts (4 pages)

[Cooktop Whirlpool GLT3057 Use & Care Manual](#)

Gas sealed burner cooktop (20 pages)

[Cooktop Whirlpool Gold GLT3057R Use & Care Manual](#)

Gas sealed burner cooktop (20 pages)

[Cooktop Whirlpool GLT3057RB05 Use & Care Manual](#)

Gas sealed burner cooktop (20 pages)

[Cooktop Whirlpool SCS3017 Owner's Manual](#)

Gas built-in cooktop (40 pages)

[Cooktop Whirlpool GLT3657RB02 Parts Manual](#)

36" sealed gas cooktop cooktop, burner and grate parts (4 pages)

[Cooktop Whirlpool GLT3657RB03 Parts List](#)

36" sealed gas cooktop cooktop, burner and grate parts (4 pages)

Summary of Contents for Whirlpool W10131955C

[Page 1: Table Of Contents](#)

Homeowner: Keep installation instructions for future reference. IMPORTANT : Installateur : Remettre les instructions d'installation au propriétaire. Propriétaire : Conserver les instructions d'installation pour référence ultérieure. W10131955C GAS BUILT-IN COOKTOP Table of Contents/Table des matières SÉCURITÉ DE LA TABLE DE CUISSON ...13 EXIGENCES D'INSTALLATION ...14...

[Page 2: Cooktop Safety](#)

Your safety and the safety of others are very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER"...

[Page 3: Installation Requirements](#)

INSTALLATION REQUIREMENTS Tools and Parts Gather the required tools and parts before starting installation. Tools needed Tape measure Marker or pencil Screwdriver Pipe-joint compound resistant to LP gas " combination wrench Noncorrosive leak-detection Pipe wrench solution Wrench or pliers Parts supplied Gas pressure regulator Burner grates Burner caps...

[Page 4](#) Product Dimensions Metal Cooktops A. 31 " (79.8 cm) on 30" (76.2 cm) models, " (95.4 cm) on 36" (91.4 cm) models B. 21 " (53.4 cm) C. 2 " (7.3 cm) Straight-edge glass cooktops A. 20 " (51.5 cm) B.

[Page 5: Electrical Requirements](#)

Electrical Requirements WARNING Electrical Shock Hazard Plug into a grounded 3 prong outlet. Do not remove ground prong. Do not use an adapter. Do not use an extension cord. Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock. IMPORTANT: The cooktop must be electrically grounded in accordance with local codes and ordinances, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70...

[Page 6](#) Gas Supply Line Provide a gas supply line of " (1.9 cm) rigid pipe to the cooktop location. A smaller size pipe on longer runs may result in insufficient gas supply. Pipe-joint compounds that resist the action of LP gas must be used. Do not use TEFLON ®†...

[Page 7: Installation Instructions](#)

INSTALLATION INSTRUCTIONS Prepare Cooktop for Installation WARNING Excessive Weight Hazard Use two or more people to move and install cooktop. Failure to do so can result in back or other injury. Decide on the final location for the cooktop. Avoid drilling into or severing existing wiring during installation.

[Page 8: Make Gas Connection](#)

6. Tighten screws just enough to hold brackets in place when cooktop is put in cutout. 7. Using 2 or more people, turn the cooktop right side up and place in cutout. NOTE: Make sure that the front edge of the cooktop is parallel to the front edge of the countertop.

[Page 9: Attach Cooktop To Countertop](#)

Typical flexible connection 1. Apply pipe-joint compound made for use with LP gas to the smaller thread ends of the flexible connector adapters (see G in the following illustration). 2. Attach 1 adapter and nipple to the gas pressure regulator and the other adapter and nipple to the gas shutoff valve.

[Page 10: Complete Installation](#)

Electronic Ignition System Initial lighting and gas flame adjustments Surface burners use electronic igniters in place of standing pilots. When the cooktop control knob is turned to the "LITE" position, the system creates a spark to light the burner. This sparking continues, as long as the control knob is turned to "LITE."...

[Page 11: Wiring Diagram](#)

WIRING DIAGRAM On 30" (76.2 cm) models Plug Neutral Line 5/16 Wide Blade 1/4 Wide Blade Ground Round Blade Connect .250 Terminals Valve Switches Switches On Valves Electric Circuit Closed When Knob Is Igniter Rotated 55° to 95° Electrodes Counterclockwise From OFF On 36"...

[Page 12](#) Notes...

[Page 13: Sécurité De La Table De Cuisson](#)

SÉCURITÉ DE LA TABLE DE CUISSON Votre sécurité et celle des autres est très importante. Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil

ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de sécurité.

[Page 14: Exigences D'installation](#)

Dans l'État du Massachusetts, les instructions d'installation suivantes sont applicables : Les travaux d'installation et réparation doivent être exécutés par un plombier ou tuyauteur qualifié ou licencié, ou par le personnel qualifié d'une entreprise licenciée par l'État du Massachusetts. Si une vanne à boisseau sphérique est utilisée, elle doit comporter une manette "T". Si un conduit de raccordement flexible est utilisé, sa longueur ne doit pas dépasser 3 pi.

[Page 15](#) Dimensions du produit Tables de cuisson métalliques A. 31 " (79,8 cm) sur les modèles de 30" (76,2 cm), " (95,4 cm) sur les modèles de 36" (91,4 cm) B. 21 " (53,4 cm) C. 2 " (7,3 cm) Tables de cuisson en verre à bord droit A.

[Page 16: Spécifications Électriques](#)

Spécifications électriques AVERTISSEMENT Risque de choc électrique Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. Ne pas enlever la broche de liaison à la terre. Ne pas utiliser un adaptateur. Ne pas utiliser un câble de rallonge. Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

[Page 17](#) Canalisations de gaz Installer une canalisation de gaz rigide de ¾" (1,9 cm) jusqu'à l'emplacement d'installation de la table de cuisson. L'emploi d'une canalisation de plus petit diamètre ou plus longue peut causer une déficience du débit d'alimentation. On doit utiliser un composé...

[Page 18: Instructions D'installation](#)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Préparation de la table de cuisson pour l'installation AVERTISSEMENT Risque du poids excessif Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la table de cuisson. Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure. Déterminer l'emplacement final de la table de cuisson.

[Page 19](#) Installation des brides avant de positionner la table de cuisson dans l'ouverture 1. À l'aide de 2 personnes ou plus, placer la table de cuisson à l'envers sur une surface couverte. 2. Enlever les vis d'attache pour les emplacements de brides sélectionnés dans la partie inférieure de la base de la table de cuisson.

[Page 20: Raccordement Au Gaz](#)

AVERTISSEMENT Risque d'explosion Utiliser une canalisation neuve d'arrivée de gaz approuvée par la CSA International. Installer un robinet d'arrêt. Bien serrer chaque organe de connexion de la canalisation de gaz. En cas de connexion au gaz propane, demander à une personne qualifiée de s'assurer que la pression de gaz ne dépasse pas 36 cm (14 po) de la colonne d'eau.

[Page 21: Fixation De La Table De Cuisson Au Plan De Travail](#)

3. Ôter les chapeaux de brûleur de surface et les grilles du sachet de pièces. Aligner les encoches des chapeaux de brûleur avec les broches dans la base de chaque brûleur. Un chapeau de brûleur correctement placé doit être horizontal. Si le chapeau de brûleur n'est pas correctement placé, le brûleur ne peut s'allumer.

[Page 22: Achever L'installation](#)

Système d'allumage électronique Allumage initial et réglages des flammes À la place de flammes de veille, les brûleurs de surface sont dotés d'un allumeur électronique. Lorsqu'on place le bouton de commande d'un brûleur de la table de cuisson à la position "LITE"...

[Page 23: Schémas De Câblage](#)

SCHÉMAS DE CÂBLAGE Sur les modèles de 30" (76,2 cm) Fiche Broche neutre Broche " de large d'alimentation Broche ronde " de large de mise à la terre VE ou VE/JA Terminaux de connexion 0,250 Commutateurs de soupapes Commutateurs sur soupapes Circuit électrique fermé...

[Page 24](#) W10131955C © 2010 Whirlpool Corporation. 4/10 All rights reserved. Printed in U.S.A. Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U.

This manual is also suitable for:

Kgcc506rbl - pure 30 inch sealed burner gas cooktopKgcc566rbl - architect series iiKgck306v - 30 in. gas

cooktopKgck306vss - 30" gas cooktopKgck366v - 36 in. gas cooktopKgck366vss - 36" gas cooktop ... [Show all](#)