



# Whirlpool Refrigerator Use & Care Manual

Whirlpool refrigerator user manual



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44

• PAGE

1

OF 44 GO

•

[Table of Contents](#)

- 


Troubleshooting

•

## Bookmarks



Available languages



## Quick Links

[1 Table of Contents](#)

[2 Installation Instructions](#)

[3 Refrigerator Use](#)

[4 Refrigerator Care](#)


[5 Troubleshooting](#)

[6 Water Filter Certifications](#)

[7 Product Data Sheets](#)

[Download this manual](#)

See also: [Instructions for Use Manual](#) , [Use and Care Manual](#)



# MANUAL DE USO Y CUIDADO DEL REFRIGERADOR GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR

<a href="#">ASSISTANCE OR SERVICE</a> .....	1
<a href="#">REFRIGERATOR SAFETY</a> .....	2
<a href="#">INSTALLATION INSTRUCTIONS</a> .....	3
<a href="#">REFRIGERATOR USE</a> .....	5
<a href="#">REFRIGERATOR CARE</a> .....	8
<a href="#">TROUBLESHOOTING</a> .....	9
<a href="#">WATER FILTER CERTIFICATIONS</a> .....	11
<a href="#">PRODUCT DATA SHEETS</a> .....	12
<a href="#">WARRANTY</a> .....	14

If you need assistance or service, first see the "Troubleshooting" section. Additional help is available. Call us at 1-800-253-1301 from anywhere in the U.S.A., or write:

**Whirlpool Corporation**  
**Customer eXperience Center**  
**553 Benson Road**  
**Benton Harbor, MI 49022-2692**

Information may also be obtained by visiting our website at **www.whirlpool.com**.

In Canada, for assistance, installation or service, call us at **1-800-807-6777, or write:**

**Whirlpool Canada LP**  
**Customer Interaction Centre**  
**1901 Minnesota Court**  
**Mississauga, Ontario L5N 3A7**

In Canada, visit [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca).

Please include a daytime phone number in your correspondence.

**Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.**

**2261717A**

## REFRIGERATOR USE & CARE GUIDE

### Table of Contents / Índice / Table des matières

<a href="#">AYUDA O SERVICIO TÉCNICO</a> .....	15
<a href="#">SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR</a> .....	15
<a href="#">INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN</a> .....	16
<a href="#">USO DE SU REFRIGERADOR</a> .....	19
<a href="#">CUIDADO DE SU REFRIGERADOR</a> .....	22
<a href="#">SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</a> .....	23
<a href="#">HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO</a> .....	26
<a href="#">GARANTÍA</a> .....	28

ManualsLib.com

### Assistance or Service

Write down the following information about your appliance to help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label, located on the inside wall of the refrigerator compartment.

**Dealer name** \_\_\_\_\_  
**Serial number** \_\_\_\_\_  
**Address** \_\_\_\_\_  
**Phone number** \_\_\_\_\_  
**Model number** \_\_\_\_\_  
**Purchase date** \_\_\_\_\_

To order replacement filters, call 1-800-442-9991 and ask for the part number listed below or contact your authorized Whirlpool dealer. In Canada, call 1-800-807-6777.

**Stainless Steel Cleaner and Polish: Order Part #4396095**

**Standard Base Filter Cartridges:**

Order Part #4396508 (NL240/L400); #4396509 (NL240V/L400V)

[ASSISTANCE OU SERVICE](#) .....

---

<b>SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR</b> .....	29
<b>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION</b> .....	30
<b>UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR</b> .....	33
<b>ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR</b> .....	36
<b>DÉPANNAGE</b> .....	37
<b>FEUILLES DE DONNÉES</b>	
<b>SUR LE PRODUIT</b> .....	41
<b>GARANTIE</b> .....	43
<b>Accessories</b>	



[Next Page](#)

1  
2  
3  
4  
5

## Related Manuals for Whirlpool Refrigerator

[Refrigerator Whirlpool Refrigerator Use And Care Manual](#)

(72 pages)

[Refrigerator Whirlpool REFRIGERATOR User Instructions](#)

Refrigerator (68 pages)

[Refrigerator WHIRLPOOL Refrigerator User Instructions](#)

(58 pages)

[Refrigerator Whirlpool Refrigerator User Manual](#)

Whirlpool refrigerator with ice/water dispenser (48 pages)

[Refrigerator Whirlpool Refrigerator User Instructions](#)

(48 pages)

[Refrigerator Whirlpool Refrigerator User Instructions](#)

69"/72" refrigerator (44 pages)

[Refrigerator Whirlpool Refrigerator User Instructions](#)

(44 pages)

[Refrigerator WHIRLPOOL Refrigerator Use & Care Manual](#)

Bottom-mount refrigerator (40 pages)

[Refrigerator Whirlpool REFRIGERATOR Use & Care Manual](#)

(36 pages)

[Refrigerator Whirlpool REFRIGERATOR W10316634A User Instructions](#)

Whirlpool refrigerator user manual (36 pages)

[Refrigerator Whirlpool Refrigerator Instructions For Use Manual](#)

(29 pages)

[Refrigerator Whirlpool REFRIGERATOR User Instructions](#)

Refrigerator (28 pages)

[Refrigerator Whirlpool Refrigerator Instructions For Use Manual](#)

(25 pages)

[Refrigerator Whirlpool REFRIGERATOR User Instructions](#)

(20 pages)

[Refrigerator Whirlpool REFRIGERATOR User Instructions](#)

Refrigerator whirlpool (17 pages)

[Refrigerator WHIRLPOOL Refrigerator Use & Care Manual](#)

(11 pages)

## Summary of Contents for Whirlpool Refrigerator

### [Page 1: Table Of Contents](#)

You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label, located on the inside wall of the refrigerator compartment. Dealer name \_\_\_\_\_ Serial number \_\_\_\_\_

### [Page 2: Refrigerator Safety](#)

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed. WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic

precautions: Plug into a grounded 3 prong outlet. Do not remove ground prong.

### [Page 3: Installation Instructions](#)

To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for (1.25 cm) space on each side and at the top. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave 2" (5.08 cm) minimum on each side (depending on your model) to allow for the door to swing open.

[Page 4](#) IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 30 and 120 psi (207 - 827 kPa). If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (276 - 414 kPa).

### [Page 5: Refrigerator Use](#)

2. Remove and discard the shipping tape and the black nylon plug from the gray, coiled water tubing on the rear of the refrigerator. 3. If the gray water tube supplied with the refrigerator is not long enough, a " x "...

[Page 6](#) Wait 24 hours before you put food into the refrigerator. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil. Style 1 Turn the control to the right (clockwise) to make the compartment colder or to the left (counterclockwise) to make it less cold.

[Page 7](#) As the air is cleared from the lines, water may spurt out of the dispenser. Allow several hours for the refrigerator to cool down and chill water. Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced.

### [Page 8: Refrigerator Care](#)

5. Plug in refrigerator or reconnect power. Changing the Light Bulbs NOTE: Not all bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage. On some models, the dispenser light requires a heavy duty 10-watt bulb. All other lights require a 40-watt bulb.

### [Page 9: Troubleshooting](#)

The motor seems to run too much Your new refrigerator may run longer than your old one due to its high-efficiency compressor and fans. The unit may run even longer if the room is warm, a large food load is added, doors are opened often, or if the doors have been left open.

### [Page 10: Temperature And Moisture](#)

Are there minerals (such as sulfur) in the water? A water filter may need to be installed to remove the minerals. Is there a water filter installed on the refrigerator? Gray or dark discoloration in ice indicates that the water filtration system needs additional flushing.

### [Page 11: Water Filter Certifications](#)

Water not been recently dispensed? The first glass of water may not be cool. Discard the first glass of water. Refrigerator connected to a cold water pipe? Make sure the refrigerator is connected to a cold water pipe. See "Water Supply Requirements." WATER FILTER CERTIFICATIONS...

### [Page 12: Product Data Sheets](#)

Model WF-NL240/NL240 Capacity 240 Gallons (908 Liters) Model WF-L400/L400 Capacity 400 Gallons (1514 Liters This system has been tested according to ANSI/NSF 42/53 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in ANSI/NSF 42/53.

[Page 13](#) This system has been tested according to ANSI/NSF 42/53 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in ANSI/NSF 42/53.



[Page 14](#) Whirlpool Corporation or Whirlpool Canada LP will not pay for: 1. Service calls to correct the installation of your refrigerator, to instruct you how to use your refrigerator, to replace house fuses or correct house wiring or plumbing, to replace light bulbs, or replacement water filters other than as noted above.

### [Page 15: Ayuda O Servicio Técnico](#)

Para pedir filtros de repuesto, llame al 1-800-442-9991 y solicite el número de pieza que se detalla a continuación o póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Whirlpool. En Canadá, llame al 1-800-807-6777. Limpiador de Acero Inoxidable: Pida la pieza No. 4396095  
Cartucho del filtro de la base estándar: Pida la pieza...

### [Page 16: Instrucciones De Instalación](#)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesiones personales al usar su refrigerador siga estas precauciones básicas: No quite la terminal de conexión a tierra. No use un cable eléctrico de extensión. Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio. Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.

[Page 17](#) Requisitos de ubicación ADVERTENCIA Peligro de Explosión Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador. No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio. Para asegurar la adecuada ventilación para su refrigerador, deje un espacio de ½" (1,25 cm) a cada lado y por encima. Si Ud. instala el refrigerador próximo a una pared fija, deje como mínimo 2"...

[Page 18](#) Presión del agua Se necesita un suministro de agua fría con presión de agua entre 30 y 120 lbs/pulg<sup>2</sup> (207 a 827 kPa) para hacer funcionar el despachador de agua y la fábrica de hielo. Si usted tiene preguntas acerca de la presión de agua, llame a un plomero competente autorizado.

### [Page 19: Uso De Su Refrigerador](#)

Estilo 2 1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía. 2. Quite y deseche la cinta de empaque y el tapón de nailon negro de la tubería gris de agua enrollada en la parte trasera del refrigerador. 3. Si el tubo de agua gris suministrado con el refrigerador no es suficientemente largo, se necesita un acoplamiento de ¼"...

[Page 20](#) El control del refrigerador ajusta la temperatura del compartimiento del refrigerador. El control del congelador ajusta la temperatura del compartimiento del congelador. Los ajustes con números más altos hacen el compartimiento más frío. Los ajustes con números más bajos hacen el compartimiento menos frío.

[Page 21](#) Despachadores de agua y hielo ADVERTENCIA Peligro de Cortaduras Use un vaso resistente para recibir hielo o agua del despachador. No seguir esta instrucción puede ocasionar cortaduras. Dependiendo de su modelo, usted puede tener una o más de las opciones siguientes: la posibilidad de seleccionar hielo picado o en cubos, una luz especial que se enciende cuando usted utiliza el despachador o una opción de cierre para evitar que salga hielo o agua involuntariamente.

### [Page 22: Cuidado De Su Refrigerador](#)

Fábrica de hielo y depósito Para encender y apagar la fábrica de hielo El interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) se encuentra en el lado derecho superior del compartimiento del congelador. Para poner a funcionar la fábrica de hielo, deslice el control a la posición de encendido (ON - hacia la izquierda).

### [Page 23: Solución De Problemas](#)

Para limpiar su refrigerador: NOTA: No use productos de limpieza abrasivos o ásperos, como aerosoles para ventanas, productos de limpieza para fregar, líquidos inflamables, ceras para limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o productos de limpieza que contengan productos derivados del petróleo en las partes de plástico, en el interior y en los revestimientos o juntas de la puerta.

[Page 24](#) Agua corriendo - puede escucharse cuando el hielo se derrite durante el ciclo de descongelación y corre hacia la bandeja recolectora Chirridos/Crujidos - esto ocurre cuando el hielo es expulsado del molde de la fábrica de hielo. Las puertas no cierran completamente

¿Están bloqueadas las puertas? Mueva los paquetes de alimentos lejos de la puerta.

[Page 25](#) El hielo tiene mal sabor, mal olor o un color grisáceo ¿Son nuevas las conexiones de plomería? Las conexiones nuevas de plomería pueden producir un hielo descolorido o de mal sabor. ¿Se han guardado los cubos de hielo por mucho tiempo? Deseche ese hielo.

### [Page 26: Hoja De Datos Del Producto](#)

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO Sistema de filtración de agua de la rejilla de la base Modelo WF-NL240/NL240 Capacidad de 240 galones (908 litros) Modelo WF-L400/L400 Capacidad de 400 galones (1514 litros Este sistema ha sido comprobado según la norma ANSI/NSF 42/53 para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que entra al sistema fue reducida a una concentración menor o igual al límite permitido para el agua que sale del sistema, tal como se especifica en la norma ANSI/NSF 42/53.

[Page 27](#) Sistema de filtración de agua de la rejilla de la base Este sistema ha sido comprobado según la norma ANSI/NSF 42/53 para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua entrando al sistema fue reducida a una concentración menor o igual al límite permitido para agua saliendo del sistema, tal como se especifica en la norma ANSI/NSF 42/53.

### [Page 28: Garantía](#)

Whirlpool Corporation o Whirlpool Canada LP se hará cargo del costo de las piezas de repuesto para corregir defectos en los materiales o en la mano de obra.

### [Page 29: Assistance Ou Service](#)

Date d'achat \_\_\_\_\_ Pour commander des filtres de rechange, composer le 1-800-442-9991 et demander le numéro de pièce indiqué ci-dessous ou contacter votre marchand autorisé Whirlpool. Au Canada, composer le 1-800-807-6777.  
Nettoyant et poli pour acier inoxydable : Commander la pièce N° 4396095  
Cartouche de filtre intérieur standard : Commander la pièce...

### [Page 30: Instructions D'installation](#)

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou des blessures lors de l'utilisation du réfrigérateur, prendre quelques précautions fondamentales, y compris les suivantes : Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. Ne pas enlever la broche de liaison à...

[Page 31](#) Exigences d'emplacement AVERTISSEMENT Risque d'explosion Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur. Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie. Pour obtenir une aération appropriée pour votre réfrigérateur, laisser un espace de "...

[Page 32](#) Pression de l'eau Une alimentation en eau froide avec une pression entre 30 et 120 lb/po (207 - 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Si vous avez des questions au sujet de la pression de votre eau, appeler un plombier qualifié...

### [Page 33: Utilisation Du Réfrigérateur](#)

Style 2 1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Enlever et jeter le ruban d'expédition et le bouchon en nylon noir du serpentin gris pour l'eau à l'arrière du réfrigérateur. 3. Si le tuyau gris fourni avec le réfrigérateur n'est pas assez long, un raccord de ¼"...

[Page 34](#) La commande du réfrigérateur règle la température du compartiment de réfrigération. La commande du congélateur règle la température du compartiment de congélation. Les réglages comportant les chiffres les plus élevés rendent le compartiment plus froid. Les réglages comportant les chiffres les moins élevés rendent le compartiment moins froid.

[Page 35](#) Distributeurs d'eau et de glaçons AVERTISSEMENT Risque de coupure Utiliser un verre robuste pour prendre des glaçons ou de l'eau. Le non-respect de cette instruction peut causer des coupures. Selon votre modèle, les distributeurs d'eau et de glaçons peuvent

comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : la possibilité...

### [Page 36: Entretien Du Réfrigérateur](#)

Machine à glaçons et bac d'entreposage Mise en marche/arrêt de la machine à glaçons Le commutateur ON/OFF se trouve en haut, à droite du compartiment de congélation. Pour mettre en marche la machine à glaçons, glisser le commutateur vers la position ON (vers la gauche). Pour arrêter manuellement la machine à...

### [Page 37: Dépannage](#)

Nettoyage de votre réfrigérateur : REMARQUE : Ne pas utiliser des nettoyeurs abrasifs tels que les nettoyeurs à vitre en atomiseurs, nettoyeurs à récurer, liquides inflammables, cires nettoyantes, détergents concentrés, eau de Javel ou nettoyeurs contenant du pétrole sur les pièces en plastique, les garnitures intérieures et de portes ou les joints de portes.

[Page 38](#) Le réfrigérateur est bruyant Le bruit des réfrigérateurs a été réduit au cours des années. Du fait de cette réduction, il est possible d'entendre des bruits intermittents venant de votre nouveau réfrigérateur qui n'avaient pas été décelés avec votre ancien modèle. Voici une liste des sons normaux accompagnés d'une explication.

[Page 39](#) La machine à glaçons ne produit pas ou pas suffisamment de glaçons Le réfrigérateur est-il connecté à l'alimentation en eau et le robinet d'arrêt d'eau est-il ouvert? Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau et ouvrir le robinet d'arrêt d'eau complètement. La canalisation de la source d'eau du domicile comporte-t-elle une déformation? Une déformation dans la canalisation peut réduire l'écoulement d'eau.

[Page 40](#) La glace a-t-elle fondu autour de la tige (spirale en métal) dans le bac à glaçons? Vider les glaçons et nettoyer le bac complètement. AVERTISSEMENT Risque de coupure Utiliser un verre robuste pour prendre des glaçons ou de l'eau. Le non-respect de cette instruction peut causer des coupures.

### [Page 41: Sur Le Produit](#)

FEUILLES DE DONNÉES SUR LE PRODUIT Système de filtration d'eau à la grille de la base Modèle WF-NL240/NL240 Capacité 240 gallons (908 litres) Modèle WF-L400/L400 Capacité 400 gallons (1514 litres Ce produit a été testé selon les normes 42 et 53 ANSI/NSF pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été...

[Page 42](#) Système de filtration d'eau à la grille de la base Ce produit a été testé selon les normes 42 et 53 ANSI/NSF pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration moindre ou égale à la limite permmissible pour l'eau qui quitte le système, tel que spécifié...

### [Page 43: Garantie](#)

Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque ce réfrigérateur (sauf le filtre à eau) est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada LP paiera pour les pièces de rechange ®...

[Page 44](#) ® Registered Trademark/TM Trademark of Whirlpool, U.S.A., Whirlpool Canada LP Licensee in Canada Printed in U.S.A. Todos los derechos reservados. ® Marca registrada/TM Marca de comercio de Whirlpool, U.S.A., usada bajo licencia de Whirlpool Canada LP en Canadá Impreso en EE.UU. Tous droits réservés.

This manual is also suitable for:

[Ed2shaxmlGold](#) [gd5shaxnGold](#) [gd5shaxnsGold](#) [gs2shaxnGold](#) [gs2shaxnlGold](#) [gs2shexns](#) ... [Show all](#)