



Whirlpool W10321467A User Instructions

Whirlpool refrigerator user manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

•

[Table of Contents](#)


-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages



Quick Links

[1 Table of Contents](#)

[2 Installation Instructions](#)

[3 Refrigerator Use](#)


[4 Refrigerator Care](#)

[5 Troubleshooting](#)

[6 Accessories](#)

[7 Water Filter Certifications](#)

[Download this manual](#)



THANK YOU for purchasing this high-quality product. If you should experience a problem not covered in TROUBLESHOOTING, please visit our website at www.whirlpool.com for additional information. If you still need assistance, call us at 1-800-253-1301.

In Canada, visit our website at www.whirlpool.ca or call us at 1-800-807-6777.

You will need your model and serial number, located on the inside wall of the refrigerator compartment.

REFRIGERATOR SAFETY	1
INSTALLATION INSTRUCTIONS	2
REFRIGERATOR USE	5
REFRIGERATOR CARE	8
TROUBLESHOOTING	9
ACCESSORIES	11
WATER FILTER CERTIFICATIONS	12
PERFORMANCE DATA SHEETS	13
WARRANTY	17

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

WARNING

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can

happen if the instructions are not followed.

W10321467A

Table of Contents / Índice / Table des matières

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR	18
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	19
USO DE SU REFRIGERADOR	22
CUIDADO DE SU REFRIGERADOR	25
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	26
ACCESORIOS	28
HOJA DE DATOS DEL RENDIMIENTO	29
GARANTÍA	33

REFRIGERATOR SAFETY


Your safety and the safety of others are very important.

ManualsLib.com

SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR	35
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	36
UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR	39
ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR	43
DÉPANNAGE	44
ACCESSOIRES	46
FEUILLES DE DONNÉES SUR LA PERFORMANCE	47
GARANTIE	51

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.



[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool W10321467A

[Refrigerator Whirlpool W10193172A User Instructions](#)

Whirlpool refrigerator user instructions (53 pages)

[Refrigerator Whirlpool W10321466A User Instructions](#)

Whirlpool refrigerator user manual (36 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED2GVEXVD User Instructions](#)

Whirlpool ed2gvexvd: user guide (36 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED2VHEXVQ Energy Manual](#)

21.7 cubic feet automatic defrost side-mounted freezer with through-the-door-ice service (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED5CHQXVB Energy Manual](#)

Automatic defrost side-mounted freezer with through-the-door-ice service 25.1 cubic feet (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED5DHEXWB - 25' Dispenser Refrigerator Energy Manual](#)

25.1 cubic feet automatic defrost side-mounted freezer with through-the-door-ice service (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED5FHEXVB Energy Manual](#)

25.1 cubic feet automatic defrost side-mounted freezer with through-the-door-ice service (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED5FVAXWL Energy Manual](#)

Automatic defrost side-mounted freezer with through-the-door-ice service (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED5KVEXVB - 25CF Texture Dr Plastic HANDLMECHANICAL CTRL Energy Manual](#)

Automatic defrost side-mounted freezer with through-the-door-ice service 25.1 cubic feet (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED5KVEXVQ - 25' Dispenser Refrigerator Energy Manual](#)

Automatic defrost side-mounted freezer with through-the-door-ice service 25.1 cubic feet (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED2CHQXVB Energy Manual](#)

Energy guide (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED2DHEXWB - Side-By-Side Refrigerator Energy Manual](#)

Energy guide (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED2FHEXVB Energy Manual](#)

Energy guide (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED2GVEXVD - Side By Refrigerator Energy Manual](#)

Energy guide (2 pages)

[Refrigerator Whirlpool ED2DHEXW Product Dimensions](#)

Side by side refrigerator (1 page)

[Refrigerator Whirlpool ED5FVAXW Dimension Manual](#)

Side by side refrigerator (1 page)

Summary of Contents for Whirlpool W10321467A

[Page 1: Table Of Contents](#)

THANK YOU for purchasing this high-quality product. If you should experience a problem not covered in TROUBLESHOOTING, please visit our website at www.whirlpool.com for additional information. If you still need assistance, call us at 1-800-253-1301. In Canada, visit our website at www.whirlpool.ca or call us at 1-800-807-6777.

[Page 2: Installation Instructions](#)

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions: Plug into a grounded 3 prong outlet. Do not remove ground prong. Do not use an adapter. Do not use an extension cord. Disconnect power before servicing.

[Page 3](#) Location Requirements **WARNING** Explosion Hazard Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator. Failure to do so can result in death, explosion, or fire. To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for (1.25 cm) of space on each side and at the top. Allow for 1" (2.54 cm) of space behind the refrigerator.

[Page 4](#) Water Pressure A cold water supply with water pressure of between 30 and 120 psi (207 and 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber. Reverse Osmosis Water Supply **IMPORTANT:** The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the...

[Page 5: Refrigerator Use](#)

NOTE: Tighten the nut by hand. Then tighten it with a wrench two more turns. Do not overtighten. A. Refrigerator water tubing E. Ferrule (purchased) B. Nut (provided) F. Nut (purchased) C. Bulb G. Household water line D. Coupling (purchased) 4.

[Page 6](#) If you need to adjust temperatures in the refrigerator or freezer, use the settings listed in the chart below as a guide. Wait at least 24 hours between adjustments. **CONDITION/REASON:** ADJUSTMENT: REFRIGERATOR too warm REFRIGERATOR Control one setting higher FREEZER too warm/ FREEZER Control too little ice one setting higher...

[Page 7](#) To Dispense Ice: 1. Press the button to select the desired type of ice. **WARNING** Cut Hazard Use a sturdy glass when dispensing ice. Failure to do so can result in cuts. 2. Press a sturdy glass against the ice dispenser lever. Hold the glass close to the dispenser opening so ice does not fall outside of the glass.

[Page 8: Refrigerator Care](#)

4. Replace the bin by pushing it in all the way or the dispenser will not work. 5. To restart ice production, push the wire shutoff arm down to the ON position. Make sure the door is closed tightly. Style 2 1.

[Page 9: Troubleshooting](#)

Replace the base grille when finished. 6. Plug in refrigerator or reconnect power. First try the solutions suggested here or visit our website and reference FAQs (Frequently Asked Questions) In the U.S.A., www.whirlpool.com The refrigerator will not operate **WARNING** Electrical Shock Hazard Plug into a grounded 3 prong outlet.

[Page 10](#) The doors are difficult to open **WARNING** Explosion Hazard Use nonflammable cleaner. Failure to do so can result in death, explosion, or fire. Are the gaskets dirty or sticky? Clean gaskets with mild soap and warm water. The refrigerator rocks and is not stable What do I do if the refrigerator rocks and is not stable? To stabilize the refrigerator, remove the base grille and lower the leveling feet until they touch the floor.

[Page 11: Accessories](#)

Wait 3 minutes for dispenser motor to reset before using again. To order replacement filters, call 1-800-442-9991 and ask for the part number listed below or contact your authorized Whirlpool dealer. In Canada, call 1-800-807-6777. The water dispenser will not operate properly Freezer door closed completely? Close the door firmly.

[Page 12: Water Filter Certifications](#)

WATER FILTER CERTIFICATIONS...

[Page 13: Performance Data Sheets](#)

PERFORMANCE DATA SHEETS Model T2WG2L/T2RFGW2 Capacity 200 Gallons (757 Liters) Model T2WG2/T2RFGW2 Capacity 200 Gallons (757 Liters) This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42 and 53.

[Page 14](#) Model T1WG2L/T2RFGW2 Capacity 200 Gallons (757 Liters) Model T1WG2/T2RFGW2 Capacity 200 Gallons (757 Liters) This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42 and 53.

[Page 15](#) Model P2WG2L/P2RFGW2 Capacity 200 Gallons (757 Liters) Model P2WG2/P2RFGW2 Capacity 200 Gallons (757 Liters) This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42 and 53.

[Page 16](#) Model P1WG2L/P2RFGW2 Capacity 200 Gallons (757 Liters) Model P1WG2/P2RFGW2 Capacity 200 Gallons (757 Liters) This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42 and 53.

[Page 17: Warranty](#)

5. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the finish of your major appliance, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to Whirlpool within 30 days from the date of purchase.

[Page 18: Seguridad Del Refrigerador](#)

LE AGRADECEMOS la compra de este producto de alta calidad. Si usted experimenta un problema que no se haya cubierto en SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, visite nuestro sitio de internet en www.whirlpool.com para obtener información adicional. Si considera que aún necesita ayuda, llámenos al 1-800-253-1301. En Canadá, visite nuestro sitio de internet en www.whirlpool.ca o llámenos al 1-800-807-6777.

[Page 19: Instrucciones De Instalación](#)

Cómo deshacerse adecuadamente de su refrigerador viejo **ADVERTENCIA** Peligro de Asfixia Remueva las puertas de su refrigerador viejo. No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o daño al cerebro. **IMPORTANTE:** El atrapamiento y asfixia de niños no es un problema del pasado.

[Page 20](#) NOTAS: No se recomienda instalar el refrigerador cerca de un horno, radiador u otra fuente de calor. No instale el refrigerador cerca de una ubicación en la que la temperatura puede bajar de los 55°F (13°C). El ancho mínimo normal necesario para el área de corte del armario para la instalación del producto es de 36"...

[Page 21](#) 5. Usando un taladro inalámbrico, haga un orificio de (6,35 mm) en la tubería de agua fría que Ud. eligió. A. Tubería de agua fría E. Manga de compresión B. Abrazadera para

tubería F. Válvula de cierre C. Tubería de cobre G.

[Page 22: Uso De Su Refrigerador](#)

Cómo terminar la instalación ADVERTENCIA Peligro de Choque Eléctrico Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales. No quite la terminal de conexión a tierra. No use un adaptador. No use un cable eléctrico de extensión. No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

[Page 23](#) Control de humedad del cajón para verduras (en algunos modelos) Usted puede controlar el nivel de humedad en el cajón hermético para verduras. Regule el control a cualquier ajuste entre LOW (Bajo) y HIGH (Alto). LOW (Bajo - posición abierta) para el mejor almacenamiento de frutas y verduras con cáscaras.

[Page 24](#) ON (Encendido): Presione el botón de LIGHT (Luz) para encender la luz del despachador. NIGHT LIGHT (Luz nocturna): Presione el botón de LIGHT (Luz) por segunda vez para seleccionar el modo de luz nocturna. La luz del despachador se ajustará automáticamente para ponerse más brillante a medida que la habitación se ilumine más y más tenue a medida que la habitación se oscurezca.

[Page 25: Cuidado De Su Refrigerador](#)

Sistema de filtración de agua No use con agua que no sea microbiológicamente segura o que sea de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Luz de estado del filtro de agua (en algunos modelos) La luz de estado del filtro de agua le ayudará a saber cuándo cambiar el filtro de agua.

[Page 26: Solución De Problemas](#)

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí o visite nuestro sitio de internet y consulte Preguntas que se hacen con frecuencia “ En EE.UU., www.whirlpool.com El refrigerador no funciona ADVERTENCIA Peligro de Choque Eléctrico Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

[Page 27](#) Es difícil abrir las puertas ADVERTENCIA Peligro de Explosión Use un limpiador no inflamable. No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio. ¿Están las empaquetaduras sucias o pegajosas? Limpie las empaquetaduras con un jabón suave y agua tibia. El refrigerador se tambalea y no está...

[Page 28: Accesorios](#)

Para pedir filtros de repuesto, llame al 1-800-442-9991 y solicite el número de pieza que se detalla a continuación o póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Whirlpool. En Canadá, llame al 1-800-807-6777. El despachador de agua no funciona debidamente ¿Está...

[Page 29: Hoja De Datos Del Rendimiento](#)

HOJA DE DATOS DEL RENDIMIENTO Sistema de filtración de agua de la rejilla de la base Modelo T2WG2L/T2RFGW2 Capacidad de 200 galones (757 litros) Modelo T2WG2/T2RFGW2 Capacidad de 200 galones (757 litros) Este sistema ha sido comprobado según las normas 42 y 53 NSF/ANSI para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua entrando al sistema fue reducida a una concentración menor o igual al límite permitido para agua saliendo del sistema, tal como se especifica en las normas 42 y 53 NSF/ANSI.

[Page 30](#) Sistema de filtración de agua de la rejilla de la base Modelo T1WG2L/T2RFGW2 Capacidad de 200 galones (757 litros) Modelo T1WG2/T2RFGW2 Capacidad de 200 galones (757 litros) Este sistema ha sido comprobado según las normas 42 y 53 NSF/ANSI para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua entrando al sistema fue reducida a una concentración menor o igual al límite permitido para agua saliendo del sistema, tal como se especifica en las normas 42 y 53 NSF/ANSI.

[Page 31](#) Sistema de filtración de agua de la rejilla de la base Modelo P2WG2L/P2RFGW2 Capacidad de 200 galones (757 litros) Modelo P2WG2/P2RFGW2 Capacidad de 200 galones (757 litros) Este sistema ha sido comprobado según la norma NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua entrando al sistema fue reducida a una concentración menor o igual al límite permitido para

agua saliendo del sistema, tal como se especifica en la norma NSF/ANSI 42 y 53.

[Page 32](#) Sistema de filtración de agua de la rejilla de la base Modelo P1WG2L/P2RFGW2 Capacidad de 200 galones (757 litros) Modelo P1WG2/P2RFGW2 Capacidad de 200 galones (757 litros) Este sistema ha sido comprobado según la norma NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua entrando al sistema fue reducida a una concentración menor o igual al límite permitido para agua saliendo del sistema, tal como se especifica en la norma NSF/ANSI 42 y 53.

[Page 33: Garantía](#)

5. Daños estéticos, incluyendo rayaduras, abolladuras, desportilladuras u otro daño al acabado de su electrodoméstico principal, a menos que el mismo sea debido a defectos en los materiales o la mano de obra y se le informe a Whirlpool en un lapso de 30 días a partir de la fecha de compra.

[Page 34](#) Si necesita ayuda o servicio técnico, en EE.UU., llame al 1-800-253-1301. En Canadá, llame al 1-800-807-6777. Si necesita asistencia adicional, puede escribir a Whirlpool con sus preguntas o dudas a la dirección que aparece a continuación: En los EE.UU.:...

[Page 35: Sécurité Du Réfrigérateur](#)

Nous vous REMERCIONS d'avoir acheté ce produit de haute qualité. Si vous rencontrez un problème non mentionné dans la section DÉPANNAGE, veuillez visiter notre site Web www.whirlpool.com pour des informations supplémentaires. Si vous avez toujours besoin d'assistance, veuillez nous téléphoner au 1-800-253-1301. Au Canada, visitez notre site Web www.whirlpool.ca ou téléphonez-nous au 1-800-807-6777.

[Page 36: Instructions D'installation](#)

Mise au rebut de votre vieux réfrigérateur AVERTISSEMENT Risque de suffoquer Enlever les portes de votre vieux réfrigérateur. Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou des lésions cérébrales. IMPORTANT : L'emprisonnement et l'étouffement des enfants ne sont pas un problème du passé. Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés sont encore dangereux, même s'ils sont laissés abandonnés pendant "quelques jours seulement".

[Page 37](#) REMARQUES : Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'un four, d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur. Ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit où la température baissera au-dessous de 55°F (13°C). La largeur de la cavité d'encastrement doit être d'au moins 36"...

[Page 38](#) Lire toutes les instructions avant de commencer. IMPORTANT : Si on doit mettre en marche le réfrigérateur avant qu'il soit raccordé à la canalisation d'eau, placer la commande de la machine à glaçons à la position OFF (arrêt). Raccordement à une canalisation d'eau 1.

[Page 39: Utilisation Du Réfrigérateur](#)

4. OUVRIR le robinet d'arrêt. 5. Inspecter pour rechercher les fuites. Serrer tous les raccords (y compris les raccordements de la valve d'entrée d'eau) ou les écrous qui coulent. Style 3 1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.

[Page 40](#) CONDITION/RAISON : AJUSTEMENT : RÉFRIGÉRATEUR trop tiède Régler la commande du RÉFRIGÉRATEUR à un degré plus élevé CONGÉLATEUR trop tiède/ Régler la commande trop peu de glaçons du CONGÉLATEUR à un degré plus élevé RÉFRIGÉRATEUR trop froid Régler la commande du RÉFRIGÉRATEUR à...

[Page 41](#) Le distributeur de glace Le système de distribution ne fonctionne pas lorsque la porte du congélateur est ouverte. La glace est distribuée du bac d'entreposage de la machine à glaçons dans le congélateur lorsque le levier de distribution est abaissé. REMARQUE : Certains modèles distribuent des glaçons en cubes et de la glace concassée.

[Page 42](#) À NOTER : Accorder 24 heures pour produire la première quantité de glaçons. Jeter les trois premières quantités de glaçons produites. La qualité de vos glaçons dépend de la qualité de l'eau fournie à votre machine à glaçons. Éviter de brancher la machine à glaçons à...

[Page 43: Entretien Du Réfrigérateur](#)

ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR Nettoyage AVERTISSEMENT Risque d'explosion Utiliser un produit de nettoyage ininflammable. Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie. Les sections de réfrigération et de congélation se dégivrent automatiquement. Toutefois, nettoyer les deux sections environ une fois par mois pour éviter une accumulation d'odeurs.

[Page 44: Dépannage](#)

Essayer d'abord les solutions suggérées ici ou visiter notre site Internet et la FAQ (foire aux questions) Aux É.-U., www.whirlpool.com Le réfrigérateur ne fonctionne pas AVERTISSEMENT Risque de choc électrique Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

[Page 45](#) Le réfrigérateur bascule et n'est pas stable Que dois-je faire si le réfrigérateur bascule et n'est pas stable? Pour stabiliser le réfrigérateur, retirer la grille de la base et abaisser les pieds de nivellement jusqu'à ce qu'ils touchent le plancher. Voir les instructions "Dépose de la porte", soit dans les instructions d'utilisation, soit sur la feuille d'instructions fournie séparément avec le réfrigérateur.

[Page 46: Accessoires](#)

Pour commander des filtres de rechange, composer le 1-800-442-9991 et demander le numéro de pièce indiqué ci-dessous ou contacter votre marchand autorisé Whirlpool. Au Canada, composer le 1-800-807-6777. Le distributeur d'eau ne fonctionne pas correctement Porte du congélateur complètement fermée? Bien fermer...

[Page 47: Feuilles De Données Sur La Performance](#)

FEUILLES DE DONNÉES SUR LA PERFORMANCE Système de filtration d'eau de la grille de la base Modèle T2WG2L/T2RFGW2 Capacité 200 gallons (757 litres) Modèle T2WG2/T2RFGW2 Capacité 200 gallons (757 litres) Ce produit a été testé selon les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été...

[Page 48](#) Système de filtration d'eau de la grille de la base Modèle T1WG2L/T2RFGW2 Capacité 200 gallons (757 litres) Modèle T1WG2/T2RFGW2 Capacité 200 gallons (757 litres) Ce produit a été testé selon les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été...

[Page 49](#) Système de filtration d'eau de la grille de la base Modèle P2WG2L/P2RFGW2 Capacité 200 gallons (757 litres) Modèle P2WG2/P2RFGW2 Capacité 200 gallons (757 litres) Ce produit a été testé selon les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été...

[Page 50](#) Système de filtration d'eau de la grille de la base Modèle P1WG2L/P2RFGW2 Capacité 200 gallons (757 litres) Modèle P1WG2/P2RFGW2 Capacité 200 gallons (757 litres) Ce produit a été testé selon les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été...

[Page 51: Garantie](#)

été acheté. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par Whirlpool. LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE...

[Page 52](#) Pour assistance ou service aux É.-U., composez le 1-800-253-1301. Au Canada, composez le 1-800-807-6777. Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez écrire à Whirlpool en soumettant toute question ou problème à l'adresse suivante : Aux États-Unis :...

This manual is also suitable for:

[ed5kvexvq](#) [ed5kvexvbEd2kvexvq](#) [ed2kvexvbEd5gvexvdEd5fhexvq](#) ... [Show all](#)