



Whirlpool GLADIATOR GAWG28KDYG Assembly Instructions Manual

Steel wall gearbox cabinet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

•

PAGE

1

OF 20 GO

•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

--

Available languages



EN




FR



ES

Quick Links

[Download this manual](#)



ARMOIRE À OUTILS MURALE EN ACIER

Instructions d'assemblage

TABLE OF CONTENTS/ÍNDICE/TABLE DES MATIÈRES

[CABINET/LOCKER SAFETY](#).....2

[PARTS](#).....2

[ASSEMBLY INSTRUCTIONS](#).....3

[Cabinet Use Requirements](#).....3

[Unpack Cabinet Parts](#).....3

[Assemble Cabinet Frame](#).....3

[Attach Back Panels](#).....3

[Install Shelves](#).....4

[Install Doors](#).....5

[INSTALLATION INSTRUCTIONS](#).....6

[Install Cabinet to GearWall](#).....6



GLADIATOR®
GARAGEWORKS

BY WHIRLPOOL CORPORATION

or GearTrack

Channels5

Standard Wall Mount.....6

WARRANTY.....7

ESTIEMPODEVOLVERAPENSARENELGARAGE.™

SEGURIDAD DEL ARMARIO8

PIEZAS8

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE9

Requisitos de uso del armario.....9

Desempaque las piezas del armario.....9

Ensamble el armario.....9

Fije los paneles posteriores.....9

Instalación de los estantes.....10

Instalación de las puertas.....11

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN11

®

Panels

Instale el armario a los paneles

GearWall

Montaje en pared estándar12

GARANTÍA13

IT'S TIME TO RE THINK THE GARAGE.

LE GARAGE REPENSÉ.™

STEEL WALL GEARBOX

CABINET

Assembly Instructions

ARMARIO DE PARED

DE ACERO PARA

HERRAMIENTAS

Instrucciones de ensamblaje

®

o a los canales GearTrack

SÉCURITÉ DE L'ARMOIRE 14

PIÈCES 14

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 15

Spécifications d'utilisation

de l'armoire 15

Déballage des composants

de l'armoire 15

Assemblage de la caisse de l'armoire..... 15

Fixation des panneaux arrière 15

Installation des étagères..... 16

Installation des portes..... 17

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 17

.....11

[Installation de l'armoire sur des
panneaux GearWall
GearTrack](#)

..... 17
[Montage mural standard](#) 18

GARANTIE 19

®
®
[ou des profilés](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool GLADIATOR GAWG28KDYG

[Storage Whirlpool Gladiator GAWG262DBG Installation Instructions Manual](#)

Starter suite welded-steel wall gearbox cabinet (16 pages)

Summary of Contents for Whirlpool GLADIATOR GAWG28KDYG

[Page 1: Table Of Contents](#)

STEEL WALL GEARBOX CABINET Assembly Instructions ARMARIO DE PARED DE ACERO PARA HERRAMIENTAS Instrucciones de ensamblaje ARMOIRE À OUTILS MURALE EN ACIER Instructions d'assemblage TABLE OF CONTENTS/ÍNDICE/TABLE DES MATIÈRES CABINET/LOCKER SAFETY.....2 SEGURIDAD DEL ARMARIO8 SÉCURITÉ DE L'ARMOIRE 14 PARTS.....2 PIEZAS.....8 PIÈCES

[Page 2: Cabinet/Locker Safety](#)

CABINET/LOCKER SAFETY Your safety and the safety of others are very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER"...

[Page 3: Assembly Instructions](#)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 6. Align the 2 holes in each corner. Using hex-head bolts (F1), fasten the side panels (P1) to the cabinet bottom (P3) as shown. Cabinet Use Requirements Do not tighten completely. Intended for use in a garage. Maximum weight limit is 40 lbs (18 kg) for each shelf. Maximum weight limit is 150 lbs (68 kg) for the cabinet.

[Page 4: Install Shelves](#)

5. Using Phillips-head screws (F3c), fasten the upper back panel 4. Push the shelf edge down so that the shelf tabs go into the (P4) to the lower back panel (P5) and the lower back panel to the cabinet loops. cabinet bottom (P3).

[Page 5: Install Doors](#)

Install Doors F3c. Phillips-head screw (6) The door hinges are designed with keyhole slots at the top and bottom so the door will hang on the cabinet while you are fastening the screws. 1. Start Phillips-head screws (F3c) in both the top and bottom holes on each side of the cabinet.

[Page 6: Standard Wall Mount](#)

® Mount on GearWall Panel or GearTrack Channel Standard Wall Mount Tools and Parts Needed ® 1. Determine the cabinet mounting location on GearWall panels or ® GearTrack channels. Wrench 2. Using 2 or more people, engage the mounting bracket into the 5/16"...

[Page 7: Warranty](#)

® If you need service, call the Gladiator GarageWorks Customer eXperience Center, 1-866-342-4089 (toll-free), from anywhere in the U.S.A. In Canada, contact your Whirlpool Canada LP designated service company or call 1-800-807-6777. ® In the United States, Gladiator GarageWorks means Whirlpool Corporation, Benton Harbor, Michigan 49022.

[Page 8: Seguridad Del Armario](#)

SEGURIDAD DEL ARMARIO Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad. Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la

muerte o una lesión a usted y a los demás.

[Page 9: Instrucciones De Ensamblaje](#)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE 3. Alinee los dos orificios en cada esquina. Usando pernos de cabeza hexagonal (F1), sujete el panel lateral (P1) a la parte Requisitos de uso del armario superior del armario (P2), como se muestra. No los apriete completamente.

[Page 10: Instalación De Los Estantes](#)

NOTA: Revise para asegurarse de que cada lengüeta esté NOTA: El extremo más alto del estante debe estar directamente insertada por completo detrás de la placa de enganche, como se por encima de la placa de enganche del armario, a la altura muestra.

[Page 11: Instalación De Las Puertas](#)

Instalación de las puertas F3c. Tornillo Phillips (6) Las bisagras de la puerta se han diseñado con bocallaves en la parte superior e inferior, de modo que la puerta cuelga en el armario mientras usted coloca los tornillos. 1. Empiece colocando tornillos Phillips (F3c) en los orificios en la parte superior e inferior, en cada lado del armario.

[Page 12: Montaje En Pared Estándar](#)

4. Cierre las puertas del armario. Montaje en pared estándar Piezas y herramientas necesarias Llave de tuercas Tirafondos de $\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{2}$ " (4) Arandelas planas de $\frac{5}{16}$ " (4) IMPORTANTE: Los orificios redondos que están en los paneles posteriores superior e inferior del armario están espaciados para permitirle montar el armario de pared a los pies derechos de la pared de su garage.

[Page 13: Garantía](#)

Si necesita servicio técnico, llame al Centro para la eXperiencia del cliente de Gladiator GarageWorks al 1-866-342-4089 (gratuito) desde cualquier lugar de los EE.UU. En Canadá, póngase en contacto con su compañía designada de Whirlpool Canada LP o llame al 1-800-807-6777.

[Page 14: Sécurité De L'armoire](#)

SÉCURITÉ DE L'ARMOIRE Votre sécurité et celle des autres est très importante. Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de sécurité.

[Page 15: Instructions D'assemblage](#)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 3. Aligner les 2 trous à chaque angle. À l'aide de vis à tête hexagonale (F1), fixer le panneau latéral (P1) au sommet de Spécifications d'utilisation de l'armoire l'armoire (P2) tel qu'illustré. Ne pas serrer complètement. Le produit est conçu pour l'utilisation dans un garage. 4.

[Page 16: Installation Des Étagères](#)

REMARQUE : S'assurer que chaque onglet est complètement REMARQUE : L'extrémité la plus haute de l'étagère doit se insérer derrière la patte, tel qu'indiqué. trouver directement au-dessus de la patte de l'armoire, à la hauteur souhaitée. A. Enfoncer B. Soulever 4.

[Page 17: Installation Des Portes](#)

Installation des portes F3c. Vis Phillips (6) Le charnières de porte sont conçues avec les trous allongés en haut et en bas de façon à ce que la porte soit suspendue à l'armoire pendant que l'on serre les vis. 1. Engager les vis Phillips (F3c) dans les trous supérieurs et inférieurs de chaque côté...

[Page 18: Montage Mural Standard](#)

4. Fermer les portes de l'armoire. Montage mural standard Outillage et pièces nécessaires Clé de $\frac{3}{8}$ " Vis d'ancrage de $\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{2}$ " (4) Rondelles plates de $\frac{5}{16}$ " (4) IMPORTANT : L'espacement des trous ronds dans les panneaux arrière, supérieur et inférieur de l'armoire permet le montage de l'armoire sur les poteaux du colombage mural du garage.

[Page 19: Garantie](#)

Si vous avez besoin de service, appelez le Centre pour l'eXpérience de la clientèle de Gladiator GarageWorks au 1-866-342-4089 (sans frais), de n'importe où aux É.-U. Au Canada, contactez votre compagnie de service désignée par Whirlpool Canada LP ou composez le 1-800-807-6777.

[Page 20](#) ® Registered Trademark/TM Trademark of Whirlpool, U.S.A., Whirlpool Canada LP Licensee in Canada Printed in China Todos los derechos reservados. ® Marca registrada/TM Marca de comercio de Whirlpool, U.S.A., usada bajo licencia de Whirlpool Canada LP en Canadá Impreso en China Tous droits réservés.

This manual is also suitable for:

Gladiator gawg28fvewGladiator gawg28kview