



Asus ABTU012 User Manual

Credit card size 10050 mah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

--

•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links



A13755-1

First Edition

March 2018

Credit Card

Size10050mAh Quick Charge Power Bank

User Manual

Model: ABTU012

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus ABTU012

[Accessories Asus ABTU012 User Manual](#)

Credit card size 10050mah (66 pages)

[Accessories Asus ABTU001 User Manual](#)

Quick charge power bank (52 pages)

[Accessories Asus ABTU016 User Manual](#)

(75 pages)

[Accessories Asus ZenPower PD 10000 Manual](#)

(16 pages)

[Accessories Asus ZenPower PD 10000 Manual](#)

(58 pages)

[Accessories Asus ZenPower Slim Manual](#)

(4 pages)

[Asus Pen 2.0, SA203H - Active Stylus Manual](#)

(article)

[Accessories Asus ROG RYUO III ARGB Series Quick Start Manual](#)

(26 pages)

[Accessories Asus ESC4000 G2 GPU Quick Start Manual](#)

Cache vault accessory kit (16 pages)

[Asus Active Stylus SA200H Manual](#)

(article)

[Accessories Asus Xtion Quick Start Manual](#)

(124 pages)

[Accessories asus Xtion User Manual](#)

(300 pages)

[Accessories Asus Blitz Formula Installation](#)

Fusion block system (2 pages)

[Accessories Asus Xtion 2 Quick Start Manual](#)

(24 pages)

[Accessories Asus WS101 User Manual](#)

(116 pages)

Summary of Contents for Asus ABTU012

Page 1 A13755-1 First Edition March 2018 Credit Card Size10050mAh Quick Charge Power Bank User Manual Model: ABTU012...

Page 2 Table of Contents English.....3 繁體中文7 Türkçe12 简体中文24 Bahasa Indonesia30 日本語34 Tiếng Việt38 42..... العربية...

Page 3: Product Feature

• Slim size: 100mm x 59.6mm (credit card size). • Artwork: comes in various colored options, made from aluminum. • Safety: comes with ASUS PowerSafe to ensure personal safety while charging. • Long lasting: adjusts the charging current automatically based on the ambient

Teknik Özellikler Şarj edilebilir lityum iyon pil Pil tipi DC 3,6 V / 10050 mAh (36 Wh) Pil kapasitesi 0°C - 35°C Şarj etme sıcaklığı 100 mm x 59,6 mm (kredi kartı boyutu) x Boyut 22 mm 230 ± 3 g Ağırlık DC 5 V 2 A standart kabloyla 6 saatten az...

Page 15: Ürün Özellikleri

• İnce boyut: 100 mm x 59,6 mm (kredi kartı boyutu). • Görünüm: Çeşitli renk seçeneklerine sahiptir, alüminyumdan yapılmıştır. • Güvenlik: Şarj sırasında kişisel güvenliği sağlamak için ASUS PowerSafe özelliğine sahiptir. • Uzun ömürlü: Güç Bankasının ömrünü uzatmak için, şarj etme akımını...

Page 16 IED Göstergeler Güç Bankasını Şarj Etme Güç Bankasını Kullanarak Aygıtları Şarj Etme Şarj Boşalma LED 1 LED 2 LED 3 LED 1 LED 2 LED 3 durumu durumu < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100% <...

Page 17 Periyodik Bakım Gerekmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kim Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler • Ürün periyodik bakım gerektirmemektedir. Kurulum ve Kullanım Güç Bankasını Şarj Etme Şarj edeceğiniz elektronik aletinizi şarj kablosunun USB girişini güç bankanıza, diğer girişi de şarj edeceğiniz alete takarak şarj edebilirsiniz. Ürününüzle beraber gelen şarj kablonuzun USB girişini güç...

Page 18 Enerji Tüketen Mallarda, Malın Enerji Tüketimi Açısından verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler ; Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir. TAŞIMA VE NAKİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSIAR Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.

Page 19 • Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır. • Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır. • Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır. • Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir. • Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız. • Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz. • Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız. Kullanım Hataları...

Page 20 • Tamamen şarj olduğunda aygıtınızın Güç Bankasıyla bağlantısını kesin. • Güç Bankasını kesinlikle parçalarına ayırmaya, yeniden birleştirmeye ya da delmeye çalışmayın. • Güç Bankasını 60°C (140°F) üstündeki ortamda çalıştırmayın, suya ya da ateşe maruz bırakmayın veya kasasını kırmaya çalışmayın. • Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz. • Bu cihaz Türkiye alt yapısına ve Türkiye'de kullanmaya uygundur.

Page 21 Issue Date: January 17, 2018 Ref. Report No. ISL-18LE048CE Product Name Rechargeable Li-ion Power Bank Model(s) ABTU012 Brand ASUS Responsible Party SIMPLO Technology Co., Ltd. Address No.471, Sec. 2, Pa Teh Rd., Hu Kou 303, Hsin Chu Hsien, Taiwan We, International Standards Laboratory Corp., hereby certify that:...

Page 22 Yayın Tarihi: 17 Ocak 2018 Ref. Rapor No. ISL-18LE048CE Ürün Adı Şarj Edilebilir Li-ion Taşınabilir şarj aleti Model (ler) i: ABTU012 Marka ASUS Sorumlu Taraf SIMPLO Technology Co., Ltd. Adres No.471 Bölüm, . 2, Pa Teh Sokak ., Hu Kou 303, Hsin Chu Hsien, Tayvan Biz, Uluslararası...

Page 23 KANUNUN 11. MADDESİNDEKİ TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMİLİK HAKIARI TÜKETİCİNİN SEÇİMİLİK HAKIARI Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme c) Aşırı...

Page 25 ■■■■ LED 1 LED 2 LED 3 < 5% 5% - 30% 31% - 60% 61% - 100% ■■ * ■■■■ LED 1 LED 2 LED 3 61% - 100% 31% - 60% 5% - 30% < 5% ■■ *...

Page 26 ■■■■ ■■■■ 3.6V / 10050mAh■36Wh■ ■■■■ 5.1V / 6400mAh ■ 6.1V / 4600mAh ■ ■■ ■■ 12.1V / 2400mAh C - 35 ■■■■ 100mm x 59.6mm■■■■■x 22mm ■■ 230 ± 3g ■■ ■■ 5V 2A ■ < 6 ■■■■ USB ■ ■■■■...

Page 28 000000 0000 0 0 000 0000 0000 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE) 000000 × 0
0 0 0 0 0000 00 0 0 0 0 0 00 × 0 0 0 0 0...

Page 30 • Ukuran tipis: 100mm x 59.6mm (seukuran kartu kredit). • Karya seni: hadir dalam berbagai pilihan warna, terbuat dari aluminium. • Keselamatan: dilengkapi ASUS PowerSafe untuk memastikan keselamatan pribadi sewaktu pengisian daya berlangsung. • Tahan lama: menyesuaikan arus pengisian daya secara otomatis berdasarkan suhu ruang untuk memperpanjang masa pakai Power Bank.

Page 31 Indikasi LED Mengisi daya Power Bank Mengisi daya perangkat menggunakan Power Bank Mengisi daya Daya kosong LED 1 LED 2 LED 3 LED 1 LED 2 LED 3 status status < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100%...

Page 32 Spesifikasi Sel lithium-ion isi ulang Jenis sel DC 3.6V / 10050 mAh (36Wh) Kapasitas sel C - 35 Suhu pengisian daya 100mm x 59,6mm (seukuran kartu kredit) x Ukuran 22mm 230 ± 3g Berat < 6 jam dengan kabel standar DC 5V Waktu pengisian daya <...

Page 33 Mengisi daya Power Bank Menggunakan Power Bank Pernyataan Keselamatan • Sebelum menggunakan produk ini, baca semua panduan yang diberikan bersama perangkat secara cermat. • Isi daya Power Bank hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya. • Gunakan kabel yang diberikan saat mengisi daya Power Bank atau menggunakan produk untuk mengisi daya perangkat.

Page 34 • 00 0 0000000000: 00 0 00000 0 00 0 00 0 0000 0 0 0 00 0 0 • 0000000000
0 : 00 0 0 0000 0 0 ASUS PowerSafe 0000 0 000 0 0 0 0000 0 0000...

Page 35 000000000000 LED 00000000 0 00000000 0 0000 00000000 0 00 0 0000 0 00 0000 0
00000000 0 0000 000000 000000 LED 1 LED 2 LED 3 LED 1 LED 2 LED 3 00000000 0 000000000000 <
5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60%...

Page 36 00 0 00 0 000 00000 0 0 00 0 0-00 0 0000 0 0 000 0 00 0000 0 00 0000 0 00000
DC 3.6V / 10050 mAh (36Wh) 000000 0 0000 C - 35 00 0 000 0 0 000000 0 100 00.

Page 37 00000000 0 0000 00000 0 0000 000000 0 0000 0 0000 00000000 0 0000 0
0000000000 0 • 00 0 000 0 0 0000 0 00 0 00 0000 0 0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0
0000 0 00 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0 •...

Page 38 • Thiết kế: có nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau và được làm bằng nhôm. • An toàn: tích hợp công nghệ an toàn nguồn ASUS PowerSafe giúp đảm bảo an toàn cá nhân khi sạc pin. • Bền lâu: tự động điều chỉnh dòng điện sạc dựa vào nhiệt độ xung quanh nhằm giúp kéo dài tuổi thọ...

Page 39 Chỉ báo đèn LED Sạc pin cho Bộ Sạc Dự Phòng Sạc pin cho các thiết bị Phòng bằng Bộ Sạc Dự Phòng Tình trạng sạc LED 1 LED 2 LED 3 Tình trạng tháo xả LED 1 LED 2 LED 3 <...

Page 40: Thông Số Kỹ Thuật

Thông số kỹ thuật Pin sạc lithi-ion Loại pin Điện DC 3,6V/10050 mAh (36Wh) Dung lượng pin C - 35 Nhiệt độ sạc ° 100mm x 59,6mm (Kích thước thẻ tín dụng) Kích thước x 22mm 230 ± 3g Trọng lượng Dưới 6 tiếng bằng cáp chuẩn DC 5V Thời gian sạc...

Page 41 Sạc pin cho Bộ Sạc Dự Phòng Sử dụng Bộ Sạc Dự Phòng Lưu ý an toàn • Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ mọi hướng dẫn kèm theo thiết bị của bạn. • Hãy sạc đầy Bộ Sạc Dự Phòng trước khi sử dụng lần đầu. •...

Page 42 الحجم الرفيع: 001 مم • قطعة فنية: تأتي بخيارات لونية 59.6 x مم (بحجم بطاقة الائتمان). • السلامة: تأتي مزودة بـ ASUS PowerSafe متعددة، مصنوعة من الألومنيوم لضمان السلامة الشخصية أثناء الشحن... الاستمرارية طوال: تضبط تيار الشحن تلقائيًا وفق درجة الحرارة المحيطة لإطالة عمر...

Page 43 مؤشرات شحن الأجهزة باستخدام وحدة بنك شحن وحدة بنك الطاقة المؤشر المؤشر LED 5% - 30% 31% - 61% 61% - 100% > 5% حالة تفريغ الشحن 5% 31% - 60% 5% - 30% <...

[Page 44](#) المواصفات نوع الخلية خلية أيون الليثيوم القابلة لإعادة الشحن السعة الخلوية (6.3 فولتتبار مستمر /
x. الحجم 0^o درجة مئوية - 05001^o ملي أمبير في الساعة (63 وات في الساعة درجة حرارة الشحن 53 درجة مئوية
...001 مم الوزن 6.95x مم (بحجم بطاقة الائتمان) 22 مم

[Page 45](#) شحن وحدة بنك الطاقة استخدام وحدة بنك الطاقة ملحوظات السلامة . * قبل استخدام المنتج, اقرأ بعناية
كل الأدلة المرفقة مع الجهاز. اشحن وحدة بنك الطاقة بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى . * استخدم الكبل المرفق
لشحن وحدة بنك الطاقة أو عند استخدام المنتج لشحن جهازك .افصل...