



Asus 4G-AC53U Quick Start Manual

Wireless-ac750 lte modem router

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

•


[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

- EN
- ZH-HANT
- ID
- TH
- VN
- MY



More

Quick Links

[Download this manual](#)





4G-AC53U



Wireless-AC750 LTE Modem Router

Quick Start Guide

APAC14710 / Second Edition / August 2018

APAC14710_4G-AC53U_LTE Modem Router_Quick Start Guide

2018/9/11 14:42:11



Table of Contents

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus 4G-AC53U

[Network Router Asus 4G-AC53U Quick Start Manual](#)

(170 pages)

[Wireless Router Asus 4G-AC53U Quick Start Manual](#)

Wireless lte modem router (168 pages)

[Network Router Asus 4G-AC53U Quick Start Manual](#)

Wireless-ac750 lte modem router (52 pages)

[Network Router Asus 4G-AC53U Quick Start Manual](#)

Wireless-ac750 lte modem router (52 pages)

[Modem Asus 4G-AC68U Quick Start Manual](#)

Wireless-ac1900 lte modem router (51 pages)

[Modem Asus 4G-N16 Quick Start Manual](#)

Wireless-n300 lte modem router (148 pages)

[Modem Asus 4G-N16 Manual](#)

Wireless-n300 lte modem router (13 pages)

[ASUS PCE-AX58BT - AX3000 Dual-Band PCIe Wi-Fi Adapter Quick Start](#)

(article)

[Modem Asus CMAX6000 User Manual](#)

Wireless ax docsis 3.1 cable modem router (47 pages)

[Modem Asus PCE-AC88 Quick Start Manual](#)

(2 pages)

[Modem Asus USB SpaceLink Client Quick Start Manual](#)

(6 pages)

[Modem Asus WL-600g Quick Start Manual](#)

All-in-1 wireless adsl2/2+ home gateway (227 pages)

[Modem Asus AAM6000UG User Manual](#)

Usb adsl modem for software version 9.5 (26 pages)

[Modem Asus USB-AC68 Quick Start Manual](#)

Dual-band ac1900 usb 3.0 wi-fi adapter (2 pages)

[Modem Asus DSL-N17U Quick Start Manual](#)

(113 pages)

[Modem Asus PCE-AC68 Quick Start Manual](#)

Wireless local area network card (for 802.11 a/g/b/n/ac wireless networks) (2

pages)

Summary of Contents for Asus 4G-AC53U

[Page 1](#) 4G-AC53U Wireless-AC750 LTE Modem Router Quick Start Guide APAC14710 / Second Edition / August 2018 APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 1 2018/9/11 14:42:11...

[Page 2: Table Of Contents](#)

Table of contents Package contents3 A quick look at your 4G-AC53U3
Installing your router5 1 Prepare the setup requirements5 2 Set up your
LTE wireless router6 Remembering your wireless router settings7 FAQ

[Page 3: Package Contents](#)

Package contents 4G-AC53U Wireless Router Power adapter Network cable (RJ-45) Quick Start Guide 2 x 3G/4G antennas NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your 4G-AC53U APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 3 2018/9/11 14:42:12...

[Page 4](#) USB LED Power (DC-IN) port LAN LED LAN ports 5GHz LED WPS button 2.4GHz LED Reset button Power LED USB 2.0 port 3G/4G signal LED Mini SIM card slot Detachable LTE antennas • Antenna 1 (Dipole Antenna): 1.9dBi/0.7-0.96GHz, 4.0dBi/1.71-2.17GHz, 2.8dBi/2.3-2.69GHz 50Ω, L=135.6mm • Antenna 2 (Dipole Antenna): 1.9dBi/0.7-0.96GHz, 4.0dBi/1.71-2.17GHz, 2.8dBi/2.3-2.69GHz...

[Page 5: Installing Your Router](#)

Installing your router Prepare the setup requirements. To set up your wireless network, you need to meet the following requirements: • A mini SIM/USIM card with WCDMA and LTE subscription Mini SIM card Micro SIM card Nano SIM card NOTE: A standard SIM/USIM card is a standard mini SIM card. IMPORTANT! Ensure that your mini SIM/USIM card is subscribed to WCDMA and LTE services.

[Page 6: Set Up Your Lte Wireless Router](#)

Set up your LTE wireless router. 1. Insert your mini SIM card and install the LTE antennas before powering on your router. Connect the network cable from your computer to the yellow Ethernet port on your router. Wall Power Outlet Power Laptop APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 6...

[Page 7: Remembering Your Wireless Router Settings](#)

2. The web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter http://router.asus. 3. Set up a password for your router to prevent unauthorized access. Remember your wireless settings as you complete the router setup.

[Page 8: Safety Notices](#)

Safety Notices • Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F). • Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating. • DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged. • DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product. • DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms. • DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated. • DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.

[Page 9](#) 4G-AC53U RJ-45 2 x 3G/4G 4G-AC53U APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 9 2018/9/11 14:42:14...

[Page 10](#) 1. USB DC-IN 2. LAN LAN 3. 5GHz WPS 4. 2.4GHz 5. USB 2.0 6. 3G/4G Mini SIM 7. LTE • 1.9dBi/0.7-0.96GHz 4.0dBi/1.71-2.17GHz 2.8dBi/2.3-2.69GHz 50Ω, L=135.6mm • 2. 1.9dBi/0.7-0.96GHz 4.0dBi/1.71-2.17GHz 2.8dBi/2.3-2.69GHz 50Ω, L=135.6mm ...

[Page 11](#) • WCDMA LTE mini USIM Mini SIM card Micro SIM card Nano SIM card 4G-AC53U Mini SIM mini SIM / USIM WCDMA LTE mini SIM/USIM mini SIM/USIM mini SIM micro nano SIM ...

[Page 12](#) LTE 1. mini SIM mini SIM LTE APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 12 2018/9/11 14:42:18...

[Page 13](#) 5GHz SSID: 1. FAQ https://www.asus.com/tw/support • https://www.asus.com/tw/support • Hotline APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 13...

[Page 14](#) 000000000000 000000 000000 0000000000 00 0 0 000 0000 0000 (Pb) (Hg) (Cd) (PBB) 0(PBDE) 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0...

[Page 15](#) Isi kemasan 4G-AC53U Adaptor daya Kabel jaringan (RJ-45) Panduan Ringkas 2 antena 3G/4G CATATAN: Jika salah satu item tersebut rusak atau tidak ada, hubungi peritel. Panduan ringkas 4G-AC53U APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 15 2018/9/11 14:42:20...

[Page 16](#) LED USB Port daya (DC-IN) LED LAN Port LAN LED 5GHz Tombol WPS LED 2,4GHz Tombol atur ulang LED Daya Port USB 2.0 LED sinyal 3G/4G Slot kartu SIM mini Antena LTE yang dapat dilepas • Antena 1 (Antena Dipol): 1.9dBi/0.7-0.96GHz, 4.0dBi/1.71-2.17GHz, 2.8dBi/2.3-2.69GHz 50Ω, L=135.6mm...

[Page 17](#) Memasang router Menyiapkan persyaratan konfigurasi. Untuk mengkonfigurasi jaringan nirkabel, Anda harus memenuhi persyaratan berikut: • Kartu mini SIM/USIM mikro dengan langganan WCDMA dan Mini SIM card Micro SIM card Nano SIM card CATATAN: Kartu SIM/USIM standar adalah kartu SIM mini standar. PENTING! Pastikan kartu SIM/USIM mini Anda telah berlangganan layanan WCDMA dan LTE.

[Page 18](#) Konfigurasikan router nirkabel LTE. 1. Masukkan kartu SIM mini dan pasang antena LTE sebelum menghidupkan router. Sambungkan kabel jaringan dari komputer ke port Ethernet kuning pada router. Wall Power Outlet Power Laptop APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 18 2018/9/11 14:42:20...

[Page 19](#) Sandi: SSID jaringan 5 GHz: Sandi: Tanya Jawab 1. Di mana saya dapat memperoleh informasi lengkap tentang router nirkabel? • Situs tanya jawab online: <http://support.asus.com/faq> • Situs Dukungan Teknis: <https://www.asus.com/support> • Hotline Pelanggan: Lihat Informasi Hotline Global Jaringan dalam Panduan Tambahan APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 19 2018/9/11 14:42:20...

[Page 20](#) Informasi keselamatan • Gunakan produk ini di lingkungan dengan suhu antara 0°C (32°F) hingga 40°C (104°F). • Lihat label arus daya di bagian bawah produk dan pastikan adaptor daya telah sesuai arus daya tersebut. • JANGAN letakkan di atas permukaan yang tidak rata atau tidak stabil. Bawa ke tempat servis jika casing PC rusak. • JANGAN letakkan atau jatuhkan benda di atas produk dan jangan dorong benda asing ke dalam produk. • JANGAN letakkan di tempat atau di dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air. JANGAN gunakan modem saat terjadi badai petir. • JANGAN halangi ventilasi produk agar sistem tidak menjadi terlalu panas.

[Page 21](#) Kandungan pembungkusan 4G-AC53U Penyesuai kuasa Kabel rangkaian (RJ-45) Panduan Mula Ringkas 2 * Antena 3G/4G NOTA: Jika mana-mana daripada item ini rosak atau hilang, hubungi penjual anda. Melihat sepintas Lalu 4G-AC53U anda APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 21 2018/9/11 14:42:21...

[Page 22](#) Port kuasa (DC-In) (AT- LED USB Masuk) LAN LED Port LAN 5GHz LED Butang WPS 2.4GHz LED Butang tetapkan semula LED Kuasa Port USB 2.0 LED isyarat 3G/4G Slot kad SIM mini Antena LTE boleh lekap • Antena 1 (Antena Dwikutub): 1.9dBi/0.7-0.96GHz, 4.0dBi/1.71-2.17GHz, 2.8dBi/2.3- 2.69GHz 50Ω, L=135.6mm...

[Page 23](#) Memasang penghala anda Sediakan keperluan persediaan. Untuk menyediakan rangkaian wayarles anda, anda perlu memenuhi keperluan-keperluan berikut: • Satu kad SIM/USIM mini dengan langganan WCDMA dan LTE Mini SIM card Micro SIM card Nano SIM card NOTA: Kad SIM/USIM standard ialah kad SIM mini standard. PENTING! Pastikan bahawa kad SIM/USIM mini anda dilanggan ke perkhidmatan WCDMA dan LTE.

[Page 24](#) Sambungkan kabel rangkaian dari komputer anda ke port Ethernet kuning pada penghala anda. Wall Power Outlet Power Laptop 2. GUI web dilancarkan secara automatik apabila anda membuka pelayar web. Jika ia tidak melakukan pelancaran auto, masuki <http://router.asus.com>. APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 24 2018/9/11 14:42:22...

[Page 25](#) 5 GHz rangkaian SSID: Kata laluan: Soalan Lazim (FAQ) 1. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai penghala tanpa wayar? • Tapak FAQ dalam talian: <http://support.asus.com/faq> • Tapak Sokongan Teknikal: <https://www.asus.com/support> • Hotline Pelanggan: Rujuk Networks Global Hotline Information (Maklumat Talian Penting Global)

Rangkaian) dalam Panduan Mula Pantas ini APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 25...

Page 26 Maklumat keselamatan • Gunakan produk ini dalam persekitaran dengan suhu ambien antara 0°C (32°F) dan 40°C (104°F). • Rujuk label perkadaran di bahagian bawah produk anda dan pastikan penyesuai kuasa anda mematuhi perkadaran ini. • JANGAN letakkan pada permukaan kerja yang tidak rata atau tidak stabil. Dapatkan khidmat servis jika penutup telah rosak. • JANGAN letak atau jatuhkan objek di atasnya dan jangan sumbat apa-apa objek asing ke dalam produk. • JANGAN dedahkan pada atau menggunakan berdekatan cecair, hujan atau kelembapan.

Page 27 4G-AC53U (RJ-45) 2.4GHz LED 12. USB 2.0 LED 3G/4G 13.

Page 28 USB LED (DC-IN) LAN LAN LED 10. WPS 5GHz LED 11. 2.4GHz LED LED 12. USB 2.0 LED 3G/4G 13.

Page 29 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Page 30 2. GUI 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Page 31 • FAQ : <http://support.asus.com/faq> • : <http://www.asus.com/support> • : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Page 32 • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Page 33 Các phụ kiện kèm theo hộp Router không dây 4G-AC53U Adapter nguồn Cáp mạng (RJ-45) Tờ hướng dẫn khởi động nhanh 2 ăng-ten 3G/4G LƯU Ý: Nếu có bất kỳ phụ kiện nào bị hỏng hoặc thiếu, hãy liên hệ với đại lý bán hàng.

Page 34 Đèn LED USB Cổng nguồn (DC-IN) Đèn LED LAN Cổng LAN Đèn LED 5GHz Nút WPS Đèn LED 2.4GHz Nút khởi động lại Đèn LED nguồn Cổng USB 2.0 Đèn LED tín hiệu 3G/4G Khe cắm thẻ mini SIM Các ăng-ten LTE có thể tháo rời •...

Page 35 Lắp đặt router Chuẩn bị các yêu cầu thiết lập. Để thiết lập mạng không dây, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau: • Thẻ mini SIM/USIM có thuê bao dịch vụ WCDMA và LTE Mini SIM card Micro SIM card Nano SIM card LƯU Ý: Thẻ SIM/USIM chuẩn là thẻ mini SIM chuẩn. LƯU Ý...

Page 36 Thiết lập router không dây LTE. 1. Cắm thẻ mini SIM của bạn vào và lắp đặt các ăng-ten LTE trước khi bật nguồn router. Cắm cáp mạng từ máy vi tính vào cổng ethernet màu vàng trên router. Wall Power Outlet Power Laptop APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 36...

Page 37 2. GUI (giao diện người dùng đồ họa) web sẽ tự động bật lên khi bạn mở trình duyệt web. Nếu nó không tự động bật lên, hãy nhập <http://router.asus.com>. 3. Thiết lập mật khẩu cho router để ngăn chặn truy cập trái phép. Ghi nhớ các cài đặt không dây khi bạn hoàn tất thiết lập router. Tên router: Mật khẩu: SSID mạng 2.4 GHz: Mật khẩu:...

Page 38 Thông tin an toàn • Sử dụng sản phẩm này trong các môi trường có nhiệt độ xung quanh từ 0°C (32°F) đến 40°C (104°F). • Xem nhãn công suất ở phía dưới sản phẩm của bạn và đảm bảo adapter nguồn phù hợp với công suất đó. • KHÔNG đặt máy tính ở nơi làm việc không bằng phẳng hoặc không chắc chắn. Liên hệ với nhân viên dịch vụ nếu vỏ sản phẩm bị hỏng. • KHÔNG ĐƯỢC đặt hoặc để rơi các vật dụng lên sản phẩm và không được nhét bất cứ vật lạ nào vào sản phẩm. • KHÔNG đặt hoặc sử dụng máy tính gần chất lỏng, nước hoặc hơi ẩm. KHÔNG sử dụng modem trong khi có bão sấm sét.

Page 39 ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America) Address 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA Telephone +15107393777 +15106084555 Website usa.asus.com Online support support.asus.com ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria) Address Harkort Str.

21-23, D-40880 Ratingen, Germany Support Fax +49-2102-959931 Website asus.com/de Online contact eu-rma.asus.com/sales...

[Page 40](#) ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed...

[Page 41](#) ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/ EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/4G-AC53U/HelpDesk_Declaration/. This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

[Page 42: Networks Global Hotline Information](#)

Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 42 2018/9/11 14:42:25...

[Page 43](#) Region Country Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun Japan 0081-570783886 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun (Non-Toll Free) Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201 0065-64157917 11:00-19:00 Mon-Fri Singapore 0065-67203835 11:00-19:00 Mon-Fri...

[Page 44](#) NOTES: • For more information, visit the ASUS support site at: <https://www.asus.com/support> • UK support email: network_support@asus.com ASUSTeK Computer Inc. Manufacturer: Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS Computer GmbH Authorised representative Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 in Europe: RATINGEN, GERMANY APAC14710_4G-AC53U_QSG_105x145mm_V2.indb 44 2018/9/11 14:42:26...