



Asus Audio Pod User Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124

•

Bookmarks

[Download this manual](#)

Quick Links



ASUS Audio Pod

User Guide

Q11498

First Edition / August 2016

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus Audio Pod

Speakers Asus Xonar U1 Quick Installation Manual

External usb audio station (8 pages)

Speakers Asus MS-100 Quick Start Manual

(60 pages)

[Speakers Asus AIR3 User Manual](#)

Speakers for ipod with asus internet radio (38 pages)

Speakers Asus MS-100 Quick Start Manual

(59 pages)

Speakers Asus Cine5 Quick Start Manual

Pc speaker (211 pages)

Speakers Asus SP-BT23 Manual

(78 pages)

Summary of Contents for Asus Audio Pod

Page 1 ASUS Audio Pod User Guide Q11498 First Edition / August 2016...

[Page 2](#) Contents English1 日本語7 Deutsch14
20 Français26 Italiano32 Русский38 Español
44 Čeština50 Magyar56 Nederlands62 Dansk
68 Suomi74 Norsk80 Svenska86 Română
92 Tiếng Việt98 Bahasa Malayu104 Bahasa Indonesia

[Page 3](#) English Getting to know your ASUS Audio Pod Top view Rear view Bottom view...

Page 4 ASUS Audio Pod. Micro USB port This port allows you to update the firmware or charge your ASUS Audio Pod. You can also connect this port to your Windows computer to play music.

AUX in port This port allows you to connect an AUX in cable.

Page 5 Input DC 12V, 1.5A (Max) Ambient 0°C -35°C Temperature NOTE: • To save power, your ASUS Audio Pod will power off automatically after 15 minutes without playing music or user interaction. • Specifications subject to change without notice. • If any of the items is damaged or missing, contact your retailer immediately.

Page 6 Safety Notices Read and follow all these instructions: • Do not make unauthorized alterations to the device; doing so may compromise safety, regulatory compliance, system performance, and may void the warranty. • Avoid charging in extremely high or low temperature. The battery performs optimally in an ambient temperature of 0°C to 35°C.

Page 7 Charging your ASUS Audio Pod 1. Plug the AC power adapter into a 100V~240V power source. 2. Connect the DC power connector into your Audio Pod's power (DC) input port. NOTE: The power adapter may vary in appearance, depending on models and your region.

Page 8 NOTE: • When powering on for the first time, connect your Audio Pod to a power source with the bundled AC power adapter, then tap and hold the icon for 3 to 5 seconds.

Page 9 English □□□□□□□□ □□ □□ □□...

[Page 10](#)

Page 24 DC 12V, 1,5A (Max.) Umgebungstemperatur 0° C - 35° C HINWEIS: • Um Strom zu sparen, schaltet sich Ihr ASUS Audio Pod nach 15 Minuten, ohne dass Musik gespielt wird oder eine Benutzeraktion erfolgt ist, automatisch ab. • Spezifikationen können sich ohne vorherige

Ankündigung ändern.

[Page 25](#) Sicherheitshinweise Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen: • Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen am Gerät durch; ansonsten können die Sicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die normale Systemleistung gefährdet werden, und es kann ein Erlöschen der Garantie eintreten. • Vermeiden Sie ein Aufladen bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

[Page 26](#) Ihren ASUS Audio Pod aufladen 1. Verbinden Sie den Netzstecker des Netzteils mit einer Steckdose (100 – 240 V Wechselspannung). 2. Schließen Sie den kleinen Netzteilstecker an den Stromanschluss (DC) Ihres Audio Pods an. HINWEIS: Das Netzteil kann optisch je nach Modell und Region variieren.

[Page 27](#) Pod im Akkubetrieb verwenden. 2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät, platzieren Sie es dann in der Nähe Ihres ASUS Audio Pods. 3. Wählen Sie ASUS Audio Pod aus Ihrer Geräteliste. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet konstant weiß, wenn Ihr Mobilgerät gekoppelt ist.

[Page 28](#) Français Présentation de votre ASUS Audio Pod Dessus Vue arrière Dessous...

[Page 29](#) Cliquez sur cette icône pour augmenter le volume. Prise d'alimentation (CC) Insérez l'adaptateur secteur fourni sur cette prise pour alimenter votre ASUS Audio Pod. Port micro USB Ce port permet de mettre à jour le firmware et d'alimenter votre ASUS Audio Pod.

[Page 30](#) CC 12V, 1.5A (Max) Entrée Température 0°C -35°C ambiante REMARQUE : • Pour économiser de l'énergie, votre ASUS Audio Pod s'éteint automatiquement après 15 minutes sans lecture de musique ou interaction de l'utilisateur. • Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

[Page 31](#) 0 °C et 35 °C. • Ne tentez pas de retirer et de remplacer la batterie par une batterie non-certifiée par ASUS. • Ne placez jamais la batterie dans l'eau ou dans un liquide quelconque. • N'essayez jamais d'ouvrir la batterie. Celle-ci contient des substances nocives si elles sont ingérées ou si elles entrent en...

[Page 32](#) Charger votre ASUS Audio Pod 1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique fournissant un courant compris entre 100V et 240V. 2. Reliez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation (CC) de votre Audio Pod. REMARQUE : L'apparence de l'adaptateur secteur peut varier en fonction des modèles...

[Page 33](#) Pod en fonctionnement sur batterie. 2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile, puis placez-le près de votre ASUS Audio Pod. 3. Sélectionnez ASUS Audio Pod dans la liste des dispositifs. L'indicateur Bluetooth devient blanc fixe une fois votre appareil mobile associé.

[Page 34](#) Русский Знакомство с устройством Вид сверху Вид сзади Нижняя панель...

[Page 35](#) Воспроизведение/Пауза Нажмите эту иконку для воспроизведения или приостановки. Управление Bluetooth Нажмите эту иконку для отмены или перезапуска сопряжения Bluetooth. Питание • Нажмите и удерживайте эту иконку 3-5 секунд для включения или выключения устройства. • Нажмите для включения или отключения объемного звука. Уменьшить...

[Page 36](#) Спецификация продукта 211 x 105 x 38,3 мм Размеры Примерно 400г Вес Питание, AUX, micro USB Интерфейс Bluetooth Беспроводная связь Дальность 33 футов (10 м) беспроводной связи Литий- ионный Тип аккумулятора 3350 мАч (около 12 часов непрерывного использования, время Емкость аккумулятора использования...

[Page 37](#) Правила безопасности Прочитайте и следуйте инструкциям: • Несанкционированные изменения устройства могут привести к нарушению безопасности, нормативных требований, производительности и к аннулированию гарантии. • Избегайте зарядки при чрезвычайно высокой или низкой температуре. Оптимальные параметры аккумулятора достигаются при температуре окружающей среды от 0 °C до +35 °C.

[Page 38](#) Зарядка устройства 1. Подключите блок питания к розетке (100В-240В). 2.

Подключите шнур от блока питания к разъему питания (DC) устройства. ПРИМЕЧАНИЕ: Блок питания может отличаться в зависимости от модели и региона. ВАЖНО! Информация о блоке питания: • Входное напряжение: 100~240 В переменного...

[Page 39](#) полностью заряжен перед длительным путешествием. 2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и поместите его рядом с ASUS Audio Pod. 3. Выберите ASUS Audio Pod из списка. Когда мобильное устройство сопряжено индикатор Bluetooth загорится белым. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации об...

[Page 40](#) Italiano Conoscete il vostro ASUS Audio Vista dall'alto Vista posteriore Vista dal basso...

[Page 41](#) ASUS Audio Pod. Porta micro-USB Questa porta vi permette di aggiornare il firmware o caricare la batteria del vostro ASUS Audio Pod. Porta AUX in Questa porta vi permette di collegare un cavo AUX Pulsante di reset...

[Page 42](#) DC 12V, 1.5A (Max) Ingresso 0°C - 35°C Temperatura ambiente NOTA: • Per risparmiare energia il vostro ASUS Audio Pod si spegnerà automaticamente se non lo utilizzate per 15 minuti. • Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. • Contattate immediatamente il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.

[Page 43](#) Comunicazioni sulla sicurezza Leggete e seguite tutte queste istruzioni: • Non apportate modifiche non autorizzate al vostro dispositivo; se lo fate potreste compromettere la sicurezza, le conformità di legge, le prestazioni del sistema e potreste annullare la garanzia. • Evitate di caricare la batteria in ambienti la cui temperatura sia eccessivamente bassa o alta.

[Page 44](#) 100V~240V. 2. Collegate l'uscita DC dell'alimentatore all'ingresso DC del vostro ASUS Audio Pod. NOTA: L'adattatore di alimentazione potrebbe variare nell'aspetto a seconda del modello o della regione in cui vi trovate.

[Page 45](#) 3. Dall'elenco dei dispositivi selezionate ASUS Audio Pod. L'indicatore Bluetooth si accende di una luce fissa quando il vostro dispositivo mobile è accoppiato. NOTA: Per avere maggiori informazioni sull' ASUS Audio Pod visitate il sito web ASUS all'indirizzo <https://www.asus.com/Tablet-Accessory/ASUS-Audio-Pod/>.

[Page 46](#) Familiarizarse con su ASUS Audio Pod Vista superior Vista posterior Vista inferior...

[Page 47](#) Pulse este icono para subir el volumen. Puerto de entrada de alimentación (CC) Inserte el adaptador de alimentación incluido en este puerto para cargar su ASUS Audio Pod. Puerto micro-USB Este puerto permite actualizar el firmware o cargar su ASUS Audio Pod.

[Page 48](#) 12 VCC, 1,5 A (máx.) Temperatura 0 °C-35 °C ambiente NOTA: • Para ahorrar energía, su ASUS Audio Pod se apagará automáticamente si no se reproduce música o no hay ninguna interacción del usuario durante 15 minutos. • Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

[Page 49](#) Avisos de seguridad Lea y siga todas estas instrucciones. • No realice alteraciones no autorizadas en el dispositivo; si no sigue esta recomendación, puede poner en riesgo la seguridad, el cumplimiento de normativas, el rendimiento del sistema y la garantía puede anularse. •...

[Page 50](#) CA a una toma de corriente de 100~240 V. 2. Enchufe el conector de alimentación de CC al puerto de entrada de alimentación (CC) de su Audio Pod. NOTA: La apariencia del adaptador de alimentación puede ser diferente en función de los modelos y la región.

[Page 51](#) 2. Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y, a continuación, colóquelo cerca de su ASUS Audio Pod. 3. Seleccione ASUS Audio Pod en la lista de dispositivos. El indicador Bluetooth se iluminará permanentemente en blanco cuando el dispositivo móvil esté...

[Page 52](#) Seznámení s ASUS Audio Pod Pohled shora Pohled zezadu Pohled zdola...

Page 53 Klepnutím na tuto ikonu můžete zrušit nebo obnovit bluetooth párování. Napájení • Klepněte na tuto ikonu a přidržte po dobu 3 až 5 sekund pro zapnutí nebo vypnutí ASUS Audio Pod. • Klepnutím na tuto ikonu zapnete nebo vypnete prostorový zvuk.

Page 54 12 V, 1,5 A Vstup (Max) Provozní teplota 0°C - 35°C POZNÁMKA: • Z důvodu úspory energie se váš ASUS Audio Pod automaticky vypne po 15 minutách bez přehrávání hudby nebo nečinnosti. • Změny technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Page 55 Poznámky k bezpečnosti Přečtěte si a dodržujte všechny tyto pokyny: • Neprovádějte neoprávněné zásahy do zařízení; které mohou ohrozit bezpečnost, dodržování předpisů, výkon systému a mohou vést ke ztrátě záruky. • Nenabíjejte ve velmi chladném nebo horkém prostředí. Baterie funguje optimálně...

Page 56 Nabíjení ASUS Audio Pod 1. Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V. 2. Připojte konektor stejnosměrného napájení ke vstupu (stejnosměrného) napájení Audio Podu. POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelu a vašem regionu. DŮLEŽITÉ! Informace o napájecím adaptéru...

Page 57 3 až 5 vteřin. • Zajistěte, aby před použitím ASUS Audio Pod v režimu napájení z baterie měl plně nabitou baterii. 2. Zapněte Bluetooth na svém mobilním zařízení a umístěte jej poblíž ASUS Audio Pod.

Page 58 Ismerkedés az ASUS Audio Poddal Felülnézet Hátulnézet Alulnézet...

Page 59 Hangerő növelése Érintse meg ezt az ikont a hangerő növeléséhez. Hálózati (DC) bemeneti port Helyezze be a tartozékként kapott hálózati adaptert ebbe a portba az ASUS Audio Pod feltöltéséhez. Micro USB-port Ez a port lehetővé teszi, hogy frissítse a firmware-t vagy feltöltse az ASUS Audio Podot.

Page 60 Környezeti 0-35 °C hőmérséklet MEGJEGYZÉS: • Ha 15 percig nem játszik le zenét és nem végez semmiféle műveletet, az ASUS Audio Pod automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. • A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. • Amennyiben a tételek közül valamelyik sérült vagy hiányzik, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot...

Page 61 Biztonsági megjegyzések Olvassa el és tartsa be az összes alábbi utasítást: • Ne végezzen jogosulatlan módosításokat az eszközön, mivel ebben az esetben negatívan befolyásolhatja a biztonságot, az előírásoknak való megfelelést, a rendszerteljesítményt, és érvénytelenítheti a garanciát. • Kerülje a feltöltést túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet mellett.

Page 62 Az ASUS Audio Pod töltése 1. Csatlakoztassa a tápfeszültség adaptert egy 100V-240V hálózati aljzatba. 2. Csatlakoztassa a DC-tápcsatlakozót az Audio Pod hálózati (DC) bemeneti portjához. MEGJEGYZÉS: Az adott típustól és régiótól függően a hálózati adapter megjelenése eltérő lehet. FONTOS! A tápfeszültség adapter adatai: •...

Page 63 2. Engedélyezze a Bluetooth funkciót a mobilkészülékén, majd helyezze a készüléket az ASUS Audio Pod közelébe. 3. Válassza ki az ASUS Audio Podot az eszközök listáján. Miután párosította a mobilkészüléket, a Bluetooth-jelzőfény fehér színnel világít.

Page 64 Kennismaken met uw ASUS Audio Pod Bovenaanzicht Achteraanzicht Onderaanzicht...

Page 65 Stroom • Tik en houd dit pictogram 3 tot 5 seconden ingedrukt om uw ASUS Audio Pod in of uit te schakelen. • Tik op dit pictogram om het surroundgeluid in of uit te schakelen.

Page 66 DC 12 V, 1,5 A (max) Omgevingstem- 0°C -35°C peratuur OPMERKING: • Om energie te sparen wordt de ASUS Audio Pod automatisch uitgeschakeld na 15 minuten zonder muziek af te spelen of zonder gebruikersinteractie. • Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Page 67 Veiligheidsrichtlijnen Lees en volg al deze instructies: • breng geen ongemachtigde wijzigingen aan het apparaat aan. Als u dat doet kan dit de veiligheid, de naleving van de

voorschriften en de systeemprestaties in gevaar brengen en de garantie vernietigen. • Vermijd het opladen bij een extreem hoge of lage temperatuur.

Page 68 Uw ASUS Audio Pod opladen 1. Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van 100V~240V. 2. Sluit de gelijkstroomaansluiting aan op de gelijkstroomingang (DC) van uw Audio Pod. OPMERKING: De voedingsadapter kan er anders uitzien, afhankelijk van de modellen en uw regio.

Page 69 OPMERKING: • Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, sluit u de Audio Pod aan op een stroombron met de meegeleverde wisselstroomadapter en houdt u vervolgens het pictogram 3 tot 5 seconden ingedrukt.

Page 70 Gør dig bekendt med din ASUS Audio Pod Set oppefra Set bagfra Se fra bunden...

Page 71 Tryk på dette ikon for at annullere eller genstarte bluetooth-pardannelsen. Strøm • Tryk på og hold fingeren på dette ikon i 3-5 sekunder, for at tænde og slukke din ASUS Audio Pod. • Tryk på dette ikon, for at slå surroundsound til og fra.

Page 72 DC 12 V, 1,5 A (maks.) Omgivende 0-35°C temperatur BEMÆRK: • For at spare på strømmen, slukker din ASUS Audio Pod automatisk efter 15 minutter uden brug eller musikafspilning. • Alle specifikationer kan ændres uden varsel. • Hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler, skal du straks kontakte din forhandler.

Page 73 Sikkerhedsbemærkninger Læs og følg alle disse instruktioner: • Lav ikke uautoriserede ændringer på enheden. Dette kan påvirke sikkerheden, overholdelse af lovgivningen, systemets ydeevne og det kan ugyldiggøre garantien. • Undgå, at oplade i ekstremt høje eller lave temperaturer. Batteriet virker bedst i en omgivende temperatur på...

Page 74 Sådan oplades din ASUS Audio Pod 1. Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde. 2. Slut strømforsyningen til din strømskikket (DC) på din Audio Pod. BEMÆRK: Strømadapterens udseende kan variere afhængig af modellen og din region. VIGTIGT! Oplysninger om strømforsyningen: •...

Page 75 2. Slå Bluetooth til på din mobilenhed, og placer den derefter i nærheden af din ASUS Audio Pod. 3. Vælg ASUS Audio Pod på din liste over enheder. Bluetooth-indikatoren lyser hvid, når mobilenheden er pardannet. BEMÆRK: For at vide mere om din ASUS Audio Pod, kan du besøge ASUS'...

Page 76 Tutustuminen ASUS Audio Podiin Näkymä päältä Näkymä takaa Näkymä alta...

Page 77 Napauta tätä kuvaketta pienentääksesi äänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuus ylös Napauta tätä kuvaketta suurentaaksesi äänenvoimakkuutta. Virran (DC) tuloportti Lataa ASUS Audio Pod liittämällä toimitukseen kuuluva verkkolaite tähän porttiin. Mikro-USB-portti Tämä portti mahdollistaa laiteohjelmiston päivityksen tai ASUS Audio Podin lataamisen. AUX in -portti Tämä portti mahdollista AUX in -kaapelin liittämisen.

Page 78 Tulo DC 12 V, 1,5 A (Maks.) Ympäristön 0-35 °C lämpötila HUOMAUTUS: • Virran säästämiseksi ASUS Audio Pod sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, kun musiikkia ei toisteta tai laitetta ei käytetä. • Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. • Jos jokin pakkauksen nimikkeistä...

Page 79 Turvallisuusilmoitukset Lue ja toimi kaikkien näiden ohjeiden mukaisesti: • Älä tee valtuuttamattomia muutoksia laitteeseen, se voi vaarantaa turvallisuuden, säädösten mukaisuuden, järjestelmän suorituskyvyn ja voi mitätöidä takuun. • Vältä lataamista erittäin lämpimissä tai kylmissä lämpötiloissa. Akku toimii optimaalisesti lämpötilavälillä 0°C - 35°C. •...

Page 80 ASUS Audio Podin lataaminen 1. Liitä verkkolaite 100 V - 240 V -virtalähteeseen. 2. Liitä tasavirtaliitin Audio Podin virran (DC) tuloporttiin. HUOMAUTUS: Verkkolaitteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin ja alueen mukaan. TÄRKEÄÄ! Verkkolaitetiedot: • Ottojännite: 100-240 Vac • Ottotaajuus: 50/60 Hz •...

Page 81 Bluetooth-merkkivalo vilkkuu valkoisena ilmaisten, että se on valmis paritettavaksi mobiililaitteen kanssa. HUOMAUTUS: • Kun kytket virran päälle ensimmäistä kertaa, liitä Audio

Pod virtalähteeseen toimitukseen kuuluvalla verkkolaitteella ja napauta ja pidä sitten -kuvaketta painettuna 3–5 sekuntia. • Varmista, että lataat akun kokonaan enne kuin käytät ASUS Audio Podia...

[Page 82](#) Bli kjent med ASUS Audio Pod Sett ovenfra Bakfra Sett nedenfra...

[Page 83](#) Trykk denne knappen for å avbryte eller starte Bluetooth-paring på nytt. Strøm • Trykk og hold denne knappen i 3–5 sekunder for å slå ASUS Audio Pod av eller på. • Trykk denne knappen for å slå surroundlyd av eller på. Volum ned Trykk denne knappen for å...

[Page 84](#) 12 V likestrøm, 1,5 A (maks.) Temperatur i 0–35 °C omgivelsene MERK: • For å spare strøm vil ASUS Audio Pod slå seg av automatisk når det har gått 15 minutter uten at musikk spilles av eller brukeren har gjort noe. • Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

[Page 85](#) Sikkerhetsmerknader Les og følg alle disse instruksjonene: • Ikke gjør uautoriserte endringer på utstyret; det kan få konsekvenser for sikkerhet og overholdelse av regelverk, systemytelsen, og det kan gjøre garantien ugyldig. • Unngå å lade i svært høye eller lave temperaturer.

[Page 86](#) Lade ASUS Audio Pod 1. Sett strømadapteren inn i en kontakt med 100–240 V vekselstrøm. 2. Sett likestrømpluggen inn i likestrøminntaket (DC) på Audio Pod. MERK: Strømadapteren kan variere i utseende, avhengig av modell og region. VIKTIG! Informasjon om strømadapter: •...

[Page 87](#) -ikonet i 3 til 5 sekunder. • Sørg for at du lader batteriet helt opp før du bruker ASUS Audio Pod i batterimodus. 2. Aktiver Bluetooth på mobilenheten, og plasser den ved ASUS Audio Pod. 3. Velg ASUS Audio Pod fra enhetslisten.

[Page 88](#) Lär känna din ASUS Audio Pod Övre vy Bakre vy Undre vy...

[Page 89](#) Ström • Tryck och håll nere den här ikonen i 3 till 5 sekunder för att slå på eller stänga av din ASUS Audio Pod. • Tryck på den här ikonen för att slå på eller stänga av surroundljud.

[Page 90](#) DC 12 V, 1,5 A (max) Omgivnings- 0 °C -35 °C temperatur OBS! • För att spara energi kommer din ASUS Audio Pod att stängas av automatiskt efter 15 minuter om ingen musik spelas eller utan interaktion från användaren. • Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

[Page 91](#) Säkerhetsanmärkningar Läs och följ alla dessa instruktioner: • Gör inga obehöriga ändringar på enheten. Genom att göra detta kan du äventyra säkerheten, regelefterlevnaden, systemets prestanda och kan göra garantin ogiltig. • Undvik laddning vid extremt höga eller låga temperaturer. Batteriet fungerar bäst i en omgivande temperatur på...

[Page 92](#) Ladda din ASUS Audio Pod 1. Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla. 2. Anslut strömadaptern till din Audio Pods likspänningsuttag. OBS! Strömadaptern kan se olika ut beroende på modell och din region. VIKTIGT! Information om strömadaptern: • Inspänning: 100-240 V växelström •...

[Page 93](#) ASUS Audio Pod. 3. Välj ASUS Audio Pod från listan över enheter. Bluetooth-indikatorn lyser vit när den mobila enheten har parkopplats. OBS! För att få veta mer om din ASUS Audio Pod, besök ASUS webbplats på <https://www.asus.com/Tablet-Accessory/ASUS-Audio-Pod/>...

[Page 94](#) Familiarizarea cu dispozitivul ASUS Audio Pod Vedere de sus Vedere din spate Vedere din partea de jos...

[Page 95](#) Atingeți această pictogramă pentru a crește volumul. Port de intrare pentru alimentare (c.c.) Introduceți adaptorul de alimentare inclus în acest port pentru a încărca dispozitivul ASUS Audio Pod. Port micro USB Acest port vă permite să actualizați firmware-ul sau să încărcați dispozitivul ASUS Audio Pod.

[Page 96](#) 0 °C - 35 °C ambiantă NOTĂ: • Pentru a economisi energie, dispozitivul dvs. ASUS

Audio Pod se va opri automat după 15 minute în care nu se redă muzică sau nu există interacțiune din partea utilizatorului. • Specificațiile pot fi modificate fără...

Page 97 Informații de siguranță Citiți și respectați în totalitate instrucțiunile următoare: • Nu aduceți modificări neautorizate dispozitivului; aceasta poate compromite siguranța, conformitatea cu reglementările, performanțele sistemului și poate anula garanția. • Evitați încălcarea la temperaturi extrem de ridicate sau coborâte. Acumulatorul oferă...

Page 98 100 V~240 V. 2. Conectați conectorul de alimentare de c.c. la portul intrare pentru alimentare (c.c.) al dispozitivului Audio Pod. NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate avea un aspect diferit, în funcție de model și de regiunea în care vă aflați.

Page 99 2. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul mobil, apoi așezați-l lângă dispozitivul ASUS Audio Pod. 3. Selectați ASUS Audio Pod în lista de dispozitive. Indicatorul Bluetooth va deveni alb constant atunci când dispozitivul mobil este asociat. NOTĂ: Pentru a afla mai multe despre dispozitivul dvs.

Page 100 Timbier loas ASUS Audio Pod Măd trēn Măd sau Măd dūrē...

Page 101 Chăm biēu tūgng này đē hūy hoăc khōi đōng lăi kētt nōi Bluetooth. Ngūn • Chăm và giū biēu tūgng này trong 3 - 5 giāy đē băt hoăc tăt ngūn ASUS Audio Pod. • Chăm biēu tūgng này đē băt hoăc tăt ăm thanh vōm. Giăm ăm lūgng Chăm biēu tūgng này đē...

Page 102 Nhiēt đō xung 0°C -35°C quanh LƯU Ý: • Đē tiēt kiēm điēn, Loa ASUS Audio Pod của bạn sē tăt tự đōng sau 15 phūt mà khōng cān nghe nhăc hoăc tūgng tác ngūi dūng. • Căc thōng sō kỹ thuat chū sự thay đōi mà...

Page 103 Lưu ý an toàn Đōc và tuān thū mōi hūng đăn sau: • Khōng đưēc thūc hiēn sūa đōi trăi phēp đōi vōi thiēt bị; nēu khōng, hành vi này có thē ănh hūng xău đēn đō an toàn, viēc tuān thū quy đīnh, hiēu suătt hē thōng, và...

Page 104 Săc pin cho ASUS Audio Pod 1. Căm adapter ngūn AC vào ngūn điēn 100V~240V. 2. Căm đău nōi ngūn DC vào cōng vào ngūn (DC) của Audio Pod. LƯU Ý: Adapter ngūn có thē khác nhau vē hīnh dăng tūy thēo mău săn phăm và...

Page 105 Đēn báo Bluetooth sē chuyēn sang mầu trăng cố đīnh khi thiēt bị di đōng của bạn đă đưēc kētt nōi. LƯU Ý: Đē biēt thēm vē ASUS Audio Pod, vui lōng truy căp trang web ASUS tăi <https://www.asus.com/Tablet-Accessory/ ASUS-Audio-Pod/...>

Page 106 Mengenali ASUS Audio Pod anda Pandangan atas Pandangan belakang Pandangan bawah...

Page 107 Naikkan kelantangan Ketik ikon ini untuk menaikkan kelantangan. Port input kuasa (DC) Masukkan penyesuai kuasa yang disertakan ke dalam port ini untuk mengecap ASUS Audio Pod anda. Port USB mikro Port ini membolehkan anda untuk mengemas kini perisian tegar atau mengecap ASUS Audio Pod anda.

Page 108 DC 12V, 1.5A (Maks) Suhu Perseki- 0°C -35°C taran NOTA: • Untuk menjimatkan kuasa, ASUS Audio Pod anda akan dimatikan secara automatik sekiranya muzik tidak dimainkan atau tiada interaksi pengguna selepas 15 minit. • Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Page 109 Notis Keselamatan Baca dan ikut semua arahan ini: • Jangan buat sebarang pengubahsuaian tanpa kebenaran pada peranti; jika anda melakukannya, anda boleh menjejaskan keselamatan, pematuhan peraturan, prestasi sistem dan boleh menyebabkan waranti anda dibatalkan. • Elakkan mengecap dalam suhu yang amat tinggi atau rendah.

Page 110 Mengecas ASUS Audio Pod anda 1. Pasang palam penyesuai kuasa AC ke sumber kuasa 100V~240V. 2. Sambungkan penyambung kuasa DC ke port input kuasa (DC) Audio Pod anda. NOTA: Penyesuai kuasa mungkin berbeza daripada segi rupa, bergantung pada model atau rantau anda.

Page 111 2. Dayakan Bluetooth pada peranti mudah alih anda, kemudian letakkannya

berdekatan ASUS Audio Pod anda. 3. Pilih ASUS Audio Pod daripada senarai peranti anda. Penunjuk Bluetooth berwarna putih akan menyala semasa peranti mudah alih anda dipasangkan. NOTA: Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ASUS Audio Pod anda, sila lawati laman web ASUS di <https://www.asus.com>.

[Page 112](#) Mengenal ASUS Audio Pod Tampilan atas Tampilan belakang Tampilan bawah...

[Page 113](#) Volume atas Sentuh ikon ini untuk memperbesar volume suara. Port input daya (DC) Pasang adaptor daya yang disertakan ke port ini untuk mengisi daya ASUS Audio Pod. Port micro USB Port ini untuk memperbarui firmware atau mengisi daya ASUS Audio Pod.

[Page 114](#) Speaker saluran 4 Input DC 12V, 1.5A (Maks.) Suhu Ruang 0°C -35°C CATATAN: • Untuk menghemat daya, ASUS Audio Pod Anda akan mati secara otomatis setelah 15 menit tanpa memutar musik atau interaksi pengguna. • Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

[Page 115](#) Pernyataan Keselamatan Baca dan ikuti seluruh petunjuk berikut: • Jangan lakukan perubahan tidak sah pada perangkat ini karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran keselamatan, kepatuhan terhadap peraturan, performa sistem, dan dapat membatalkan jaminan produk. • Hindari pengisian daya pada suhu yang sangat tinggi maupun rendah.

[Page 116](#) Mengisi daya ASUS Audio Pod 1. Pasang adaptor daya AC ke catu daya 100 V~240 V. 2. Sambungkan konektor daya DC ke port input daya (DC) Audio Pod. CATATAN: Tampilan adaptor daya dapat berbeda, tergantung pada model dan kawasan Anda.

[Page 117](#) ASUS Audio Pod. 2. Aktifkan Bluetooth di perangkat bergerak, lalu letakkan di dekat ASUS Audio Pod. 3. Pilih ASUS Audio Pod dari daftar perangkat. Indikator Bluetooth akan berubah putih solid bila perangkat bergerak telah berpasangan. CATATAN: Untuk mengetahui lebih...

[Page 118](#) ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement. This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

[Page 119](#) 50332-1:2013 and/or EN50332-2:2013 standard required by French Article L.5232-1. ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials.

[Page 120](#) The reduction of the number of the manual pages complies with the reduction of carbon emission. For the detailed user manual and related information, refer to the user manual included in the ASUS Audio Pod or visit the ASUS Support Site at <https://www.asus.com/support/>. Proper disposal Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

[Page 121](#) ASUS and ASUS Audio Pod logo are trademarks of ASUSTek Computer Inc. Information in this document is subject to change without notice. Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUS Audio Pod is certified by ASUS under the name ASUS Audio Pod P00H. Model name: P00H Manufacturer ASUSTek COMPUTER INC.

[Page 124](#) ZenTalk Fans Forum www.asus.com/zentalk/global_forward.php
www.asus.com/support/ 15060-79200000...