



Asus ZenPower PD 10000 Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Table Of Contents
58

--	--

•


[Table of Contents](#)

•

Bookmarks


--

Available languages

EN	
FR	
DE	
ES	
IT	
PT	
RU	
HU	
	




RO



More

Quick Links

[Download this manual](#)



Q16537-1

First Edition

August 2020

ZenPower PD

10000

ABTU020

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Related Manuals for Asus ZenPower PD 10000

[Accessories Asus ZenPower PD 10000 Manual](#)

(16 pages)

[Accessories Asus ESC4000 G2 GPU Quick Start Manual](#)

Cache vault accessory kit (16 pages)

[Asus Pen 2.0, SA203H - Active Stylus Manual](#)

(article)

[Accessories Asus ROG RYUO III ARGB Series Quick Start Manual](#)

(26 pages)

[Asus Active Stylus SA200H Manual](#)

(article)

[Accessories Asus ABTU016 User Manual](#)

(75 pages)

[Accessories Asus Xtion Quick Start Manual](#)

(124 pages)

[Accessories asus Xtion User Manual](#)

(300 pages)

[Accessories Asus ABTU001 User Manual](#)

Quick charge power bank (52 pages)

[Accessories Asus Blitz Formula Installation](#)

Fusion block system (2 pages)

[Accessories Asus ABTU012 User Manual](#)

Credit card size 10050 mah (45 pages)

[Accessories Asus Xtion 2 Quick Start Manual](#)

(24 pages)

[Accessories Asus WS101 User Manual](#)

(116 pages)

[Accessories Asus ABTU012 User Manual](#)

Credit card size 10050mah (66 pages)

Summary of Contents for Asus ZenPower PD 10000

[Page 1](#) Q16537-1 First Edition August 2020 ZenPower PD 10000 ABTU020...

[Page 2](#) Table of Contents English3 Français9 Deutsch15
Italiano21 Русский27 Español33 Português39
Română45 Magyar51...

[Page 3: Led Indications](#)

Getting to know your Power Bank Power button LED indicators USB Type-A USB Type-C®
(output) port (input/output) port LED indications Charging the Power Bank LED status Charge
Solid blue LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 status Solid white 0% - 5% Blinking blue 5% - 25%...

[Page 4](#) Charging devices using the Power Bank Discharge LED 1 LED 2 LED3 LED 4 status
100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Error detected* Fast charging the
Power Bank Charge LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 status 0% - 5% 5% - 25%...

[Page 5](#) Fast charging devices using the Power Bank Discharge LED 1 LED 2 LED3 LED 4 status 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Error detected* To stop the Power Bank from blinking when an error has been detected, re-insert the cable into the Power Bank.

[Page 6: Specifications](#)

Specifications Rechargeable Li-Ion cell Cell type 35.2Wh Cell capacity Rated 5V/6200mAh; 9V/3300mAh; 12V/2400mAh capacity Charging 5°C - 40°C temperature 78.8mm x 55.8mm x 26mm Size 186 ± 5g Weight < 5.5 hrs with DC 5V via the bundled USB cable Charging time <...

[Page 7: Charging The Power Bank](#)

NOTES: • When connected to your device, the Power Bank starts charging your device automatically. If not, press the power button on the Power Bank to charge your device. • Use the Power Bank in environments with temperatures ° ° between 25 C and 40 C to fast charge the mobile devices...

[Page 8: Safety Notices](#)

Rechargeable Battery Recycling Service in North America For US and Canada customers, you can call 1-800-822-8837 (toll-free) for recycling information of your ASUS products' rechargeable batteries.

[Page 9](#) Présentation du Power Bank Bouton d'alimentation Témoins lumineux Port USB Type-A (Sortie) Port USB Type-C® (Entrée / Sortie) Indications de la LED Charger le Power Bank État du voyant LED Bleu fixe État de charge LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Blanc fixe 0% - 5% Bleu clignotant...

[Page 10](#) Charger des appareils à l'aide du Power Bank État de décharge LED 1 LED 2 LED3 LED 4 100 % 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Erreur détectée* Charge rapide du Power Bank État de charge LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 0% - 5% 5 % - 25 %...

[Page 11](#) Charge rapide d'appareils grâce au Power Bank État de décharge LED 1 LED 2 LED3 LED 4 100 % 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Erreur détectée* Pour arrêter le clignotement du Power Bank lorsqu'une erreur est détectée, rebranchez le câble au Power Bank.

[Page 12: Caractéristiques](#)

Caractéristiques Cellule Li-Ion rechargeable Type de cellule Capacité de la 35,2Wh cellule 5V/6200mAh; 9V/3300mAh; Puissance 12V/2400mAh nominale Température de 5°C - 40°C chargement 78,8mm x 55,8mm x 26mm Taille 186 ± 5g Poids < 5h30 en 5V (CC) avec le câble USB fourni Temps de charge <...

[Page 13: Charger Le Power Bank](#)

REMARQUES : • Dès qu'il est connecté à votre appareil, le Power Bank commence à le recharger automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation du Power Bank pour recharger votre appareil. • Utilisez le Power Bank dans un environnement dont la °...

[Page 14: Avertissements De Sécurité](#)

Service de recyclage de batteries rechargeables pour l'Amérique du Nord Pour les clients résidant aux États-Unis et au Canada, vous pouvez appeler le numéro 1-800-822-8837 (gratuit) pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de la batterie rechargeable de votre produit ASUS.

[Page 15: Led-Anzeigen](#)

Kennenlernen Ihrer Powerbank Ein-/Austaste LED-Anzeigen USB-Typ-A-Anschluss (Ausgang) USB-Typ-C-Anschluss (Eingang/Ausgang) LED-Anzeigen Powerbank aufladen LED-Status Lade-Leuchtet blau LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Status Leuchtet weiß 0% - 5% Blinkt blau 5% - 25% Blinkt weiß 26% - 50% Blinkt schnell 51% - 75% blau...

[Page 16](#) Geräte mit der Powerbank aufladen Entlade- LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Status 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6% - 25% 0% - 5% Fehler erkannt* Powerbank schnell aufladen Lade- LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Status 0% - 5% 5% - 25%...

[Page 17](#) Geräte mit der Powerbank schnell aufladen Entlade- LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Status
100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6% - 25% 0% - 5% Fehler erkannt* Damit die
Powerbank bei Erkennung eines Fehlers aufhört zu blinken, müssen Sie das Kabel der
Powerbank ziehen und wieder anschließen.

[Page 18](#) Spezifikationen Wiederaufladbare Akkutyp Lithium-Ionen-Zelle 35,2 Wh
Akkukapazität 5V/6200mAh; 9V/3300mAh; Nennkapazität 12V/2400mAh Lade- 5 °C - 40 °C
temperatur 78,8 mm x 55,8 mm x 26 mm Größe 186 ± 5 g Gewicht < 5,5 Stunden mit dem
mitgelieferten USB-Kabel (5 V Gleichspannung / 2 A) Ladezeit <...

[Page 19: Powerbank Verwenden](#)

HINWEISE: • Sobald die Powerbank mit Ihrem Gerät verbunden ist, lädt sie Ihr Gerät
automatisch auf. Falls nicht, drücken Sie die Ein-/Austaste an der Powerbank, um Ihr Gerät
aufzuladen. • Benutzen Sie die Powerbank in Umgebungen, die eine Temperatur von 25 °C bis
40 °C aufweisen, um Mobilgeräte, die Power Delivery 3.0 unterstützen, schnell aufzuladen.

[Page 20](#) Sicherheitshinweise • Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Handbücher,
die mit Ihrer Powerbank geliefert wurden, sorgfältig durch. • Laden Sie die Powerbank vor der
ersten Benutzung vollständig auf. • Verwenden Sie beim Aufladen der Powerbank oder bei
Verwendung des Produktes zum Aufladen Ihrer Geräte das mitgelieferte USB-Kabel.

[Page 21](#) Conoscete il vostro Power Bank Pulsante di accensione/spengimento Indicatori LED
Porta USB di tipo A (uscita) Porta USB di tipo C® (ingresso/uscita) Attività LED Carica del Power
Bank Indicatore LED Blu fisso Stato carica LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 0% - 5% Bianco fisso 5% -
25%...

[Page 22](#) Carica di dispositivi tramite Power Bank Stato scarica LED 1 LED 2 LED3 LED 4 100%
76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Errore rilevato* Carica rapida del Power
Bank Stato carica LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 0% - 5% 5% - 25% 26% - 50%...

[Page 23](#) Carica rapida di dispositivi tramite Power Bank Stato scarica LED 1 LED 2 LED3 LED
4 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Errore rilevato* Per interrompere il
lampeggiamento del Power Bank quando viene rilevato un errore scollegate e collegate
nuovamente il cavo al Power Bank.

[Page 24](#) Specifiche Cella ricaricabile agli ioni di Tipo di cella litio Capacità della 35.2Wh cella
Capacità 5V/6200mAh; 9V/3300mAh; 12V/2400mAh nominale Temperatura di 5 °C - 40 °C
carica 78.8mm x 55.8mm x 26mm Dimensioni 186 ± 5g Peso < 5.5 ore con DC 5V 2A tramite il
cavo USB in dotazione Tempo di carica...

[Page 25](#) NOTE: • Quando collegate un dispositivo, il Power Bank inizia a caricarlo
immediatamente. In caso contrario premete il pulsante di accensione/spengimento sul Power
Bank per caricare il vostro dispositivo. • Usate il Power Bank in ambienti la cui temperatura sia
compresa tra i 25 °C e i 40°C per la ricarica rapida di dispositivi mobili che supportano Power
Delivery 3.0.

[Page 26: Comunicazioni Sulla Sicurezza](#)

Comunicazioni sulla sicurezza • Prima di utilizzare il prodotto leggete attentamente tutte le
istruzioni fornite con il vostro Power Bank. • Caricate completamente il Power Bank prima del
primo utilizzo. • Quando caricate il Power Bank, o quando lo usate per caricare i vostri
dispositivi, servitevi del cavo in dotazione.

[Page 27](#) Знакомство с внешним аккумулятором Кнопка питания Индикаторы Разъем
USB Type-A (выход) Разъем USB Type-C (вход/выход) Индикаторы Индикатор Зарядка
внешнего аккумулятора состояния Зарядка Горит синим состояние Инд. 1 Инд. 2 Инд. 3
Инд. 4 Горит белым 0% - 5% Мигает синим 5% - 25% Мигает...

[Page 28](#) Зарядка устройства с помощью внешнего аккумулятора состояние Инд. 1 Инд.
2 Инд. 3 Инд. 4 разряда 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Ошибка *
Быстрая зарядка внешнего аккумулятора состояние Инд. 1 Инд. 2 Инд. 3 Инд. 4 разряда...

[Page 29](#) Быстрая зарядка устройства с помощью внешнего аккумулятора состояние
Инд. 1 Инд. 2 Инд. 3 Инд. 4 разряда 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5%

Ошибка * Для остановки мигания при обнаружении ошибки отключите и снова подключите...

[Page 30](#) Спецификация Литий- ионный Тип 35.2 Вт-ч Емкость Номинальная 5 В / 6200мАч; 9 В / 3300мАч; 12 В / 2400мАч емкость Температура 5° С - 40° С зарядки 78,8 x 55,8 x 26 мм Размер 186 ± 5г Вес < 5,5 часов при напряжении 5 В током...

[Page 31](#) ПРИМЕЧАНИЯ: • При подключении к устройству внешний аккумулятор начинает заряжать устройство автоматически. Если нет, для зарядки устройства нажмите кнопку на внешнем аккумуляторе. • Используйте внешний аккумулятор для быстрой зарядки мобильных устройств, поддерживающих Power Delivery 3.0. при температуре от 25 °С до 40 °С. •...

[Page 32: Правила Безопасности](#)

Правила безопасности • Перед использованием продукта, тщательно прочитайте прилагаемое руководство пользователя. • Перед первым использованием внешнего аккумулятора необходимо полностью зарядить. • Используйте поставляемый в комплекте USB-кабель для зарядки внешнего аккумулятора или устройства. • Отключите устройство от внешнего аккумулятора после полной его зарядки или прекращения зарядки. •...

[Page 33: Indicaciones Led](#)

Conocer su cargador móvil Botón de alimentación Indicadores LED Puerto USB Tipo-A Puerto USB (entrada) Tipo-C® (salida y entrada) Indicaciones LED Cargar el cargador móvil Estado del LED Estado Azul permanente de la carga LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Blanco permanente 0% - 5% Azul intermitente...

[Page 34](#) Cargar dispositivos utilizando el cargador móvil Estado de LED 1 LED 2 LED3 LED 4 la descarga 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Error detectado* Carga rápida del cargador móvil Estado LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 de la carga 0% - 5% 5% - 25%...

[Page 35](#) Carga rápida de dispositivos mediante el cargador móvil Estado de la descarga LED 1 LED 2 LED3 LED 4 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Error detectado* Para que la batería externa deje de parpadear cuando se detecta un error, vuelva a enchufar el cable de dicha la batería.

[Page 36: Especificaciones](#)

Especificaciones Celda de ion-litio recargable Tipo de celda Capacidad de 35.2Wh celda Capacidad de 5V/6200mAh; 9V/3300mAh; 12V/2400mAh tasa Temperatura C - 40 de carga 78.8mm x 55.8mm x 26mm Tamaño 186 ± 5g Peso < 5,5 horas con 5 VCC 2 A a través del cable USB integrado Tiempo de...

[Page 37](#) NOTAS: • Cuando se conecta al dispositivo, el cargador móvil comienza a cargar el dispositivo automáticamente. De lo contrario, presione el botón de alimentación del cargador móvil para cargar el dispositivo. • Utilice el cargador móvil en entornos con temperaturas entre 25 °C y 40 °C para cargar rápidamente los dispositivos móviles compatibles con Power Delivery3.0.

[Page 38: Avisos De Seguridad](#)

Avisos de seguridad • Antes de utilizar el producto, lea atentamente todos los manuales incluidos con el dispositivo. • Cargue su cargador móvil completamente antes de utilizarlo por primera vez. • Utilice el cable integrado cuando cargue su cargador móvil o cuando utilice el producto para cargar el dispositivo.

[Page 39](#) Conheça o seu carregador de bateria Botão de energia Indicadores LED Porta USB Tipo A (saída) Porta USB Tipo C® (entrada/saída) Indicações dos LED Estado da cor Carregar o carregador de bateria do LED Estado da Azul estático LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 carga Branco estático 0% - 5%...

[Page 40](#) Carregar dispositivos com o carregador de bateria Estado de LED 1 LED 2 LED3 LED 4 descarga 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Erro detetado* Carregar rapidamente o powerbank Estado da LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 carga 0% - 5% 5% - 25%...

[Page 41](#) Carregar rapidamente dispositivos usando o powerbank Estado de LED 1 LED 2 LED3 LED 4 descarga 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Erro detetado* Para que indicador do Power Bank deixe de piscar quando for detetado um erro, volte a ligar o cabo ao Power Bank.

[Page 42](#) Especificações Célula de íões de lítio Tipo de célula recarregável Capacidade 35.2Wh das células Rated 5V/6200mAh; 9V/3300mAh; 12V/2400mAh capacity Temperatura de C - 40 carregamento 78.8mm x 55.8mm x 26mm Tamanho 186 ± 5g Peso < 5.5 horas com 5V 2A DC com o cabo USB fornecido Tempo de...

[Page 43](#) NOTAS: • Ao ligar o powerbank ao dispositivo, este começa a carregar o dispositivo automaticamente. Se não carregar, pressione o botão de energia no powerbank para carregar o seu dispositivo. • Utilize o powerbank em ambientes com temperaturas entre os 25°C e os 40°C para carregar rapidamente os dispositivos móveis que suportam Power Delivery3.0.

[Page 44: Avisos De Segurança](#)

Avisos de segurança • Antes de utilizar o produto, leia atentamente todos os manuais fornecidos com o dispositivo. • Carregue totalmente o carregador antes da primeira utilização. • Utilize o cabo fornecido para carregar o carregador ou quando utilizar o produto para carregar outro dispositivo. • ...

[Page 45](#) Prezentarea stației de încărcare Buton de alimentare Indicatoare LED Port USB Type-A (ieșire) Port USB Type-C® (intrare/ieșire) Indicatoare cu LED Starea Încărcarea stației de încărcare indicatoarelor LED Stare Albastru constant LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 încărcare Alb constant 0% - 5% Albastru 5% - 25%...

[Page 46](#) Încărcarea dispozitivelor utilizând stația de încărcare Stare LED 1 LED 2 LED3 LED 4 descărcare 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Eroare detectată* Încărcarea rapidă a bancului de acumulatori Stare LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 încărcare 0% - 5% 5% - 25%...

[Page 47](#) Încărcarea rapidă a dispozitivelor cu bancul de acumulatori Stare LED 1 LED 2 LED3 LED 4 descărcare 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Eroare detectată* Pentru ca bateria externă să nu mai clipească atunci când este detectată...

[Page 48](#) Specificații Element litiu-ion reîncărcabil Tip element Capacitate 35.2Wh element Capacitate 5V/6200mAh; 9V/3300mAh; 12V/2400mAh nominală Temperatură C - 40 de încărcare 78.8mm x 55.8mm x 26mm Dimensiuni 186 ± 5g Greutate < 5.5 ore cu c.c. la 5V prin intermediul cablului USB furnizat Durată...

[Page 49](#) NOTE: • Când este conectat la dispozitivul dvs., bancul de acumulatori începe să încarce dispozitivul în mod automat. În caz contrar, apăsați butonul de alimentare de pe bancul de acumulatori pentru a încărca dispozitivul. • Utilizați bancul de acumulatori în medii cu temperaturi °...

[Page 50](#) Informații de siguranță • Înainte de a folosi produsul, citiți cu atenție toate manualele care au însoțit dispozitivul. • Încărcați complet stația de încărcare înainte de a o utiliza pentru prima oară. • Utilizați cablul inclus în pachet atunci când încărcați stația de încărcare sau atunci când utilizați produsul pentru a încărca dispozitivul.

[Page 51](#) A vésztöltő bemutatása Főkapcsoló gomb LED-jelzőfények USB Type-A USB Type-C® (kimeneti) port (bemeneti/ kimeneti) port LED-jelzések A vésztöltő feltöltése LED állapota Töltés Folyamatos kék LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 állapota Folyamatos 0% - 5% fehér 5% - 25% Villogó...

[Page 52](#) Eszközök feltöltése a vésztöltővel Lemerülés LED 1 LED 2 LED3 LED 4 állapota 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Hiba észlelhető* A hordozható akkumulátor gyorsított feltöltése Töltés LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 állapota 0% - 5% 5% - 25%...

[Page 53](#) Eszközök gyorsított feltöltése a hordozható akkumulátorral Lemerülés LED 1 LED 2 LED3 LED 4 állapota 100% 76% - 99% 56% - 75% 26% - 55% 6%-25% 0% - 5% Hiba észlelhető* Amennyiben hiba észlelése után szeretné, hogy a Power Bank ne villogjon tovább, csatlakoztassa újra a kábelt a Power Bank eszközhez.

[Page 54: Műszaki Jellemzők](#)

Műszaki jellemzők Újratölthető lítium-ion cella Cellatípus 35.2Wh Cellakapacitás Névleges 5V/6200mAh; 9V/3300mAh; 12V/2400mAh kapacitás Töltési 5°C - 40°C hőmérséklet 78.8mm x 55.8mm x 26mm Méret 186 ± 5g Súly < 5.5 óra a mellékelt 5V 2A áramerősséget biztosító e.á. USB-kábellel Töltési idő <...

[Page 55](#) MEGJEGYZÉSEK: • Amikor az eszközhöz van csatlakoztatva, a hordozható akkumulátor tölteni kezdi az eszközt automatikusan. Ha nem, nyomja meg a tápellátás gombot a hordozható akkumulátoron, hogy töltsen az eszközt. • A hordozható akkumulátort 25°C - 40°C közötti hőmérsékletű környezetben használja olyan mobil eszközök töltésére, amelyek támogatják a Power Delivery 3.0 funkciót.

[Page 56: Biztonsági Megjegyzések](#)

Biztonsági megjegyzések • A termék használata előtt olvassa el figyelmesen az eszközhöz kapott összes útmutatót. • Teljesen töltsen fel a vésztöltőt, mielőtt első alkalommal használná. • Mindig a csomagban lévő kábelt használja, ha a vésztöltőt tölti vagy a vésztöltővel más eszközt tölt. •...

[Page 57: Fcc Compliance Information](#)

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment. FCC COMPLIANCE INFORMATION Per FCC Part 2 Section 2.1077 Asus Computer International Responsible Party: 48720 Kato Rd, Fremont CA 94538. Address:...

This manual is also suitable for:

Abtu020