



Asus EBP15 Quick Setup Manual

5-port gbe managed poe+ switch

1
2

--

•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links



To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.

Consignes de sécurité

Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).

Référez-vous à l'étiquette située au dessous du produit pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.

NE PAS placer sur une surface irrégulière ou instable. Contactez le service après-vente si le châssis a été endommagé.

NE PAS placer, faire tomber ou insérer d'objets sur/dans le produit.

NE PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides. NE PAS utiliser le modem lors d'un orage.

NE PAS bloquer les ouvertures destinées à la ventilation du système pour éviter que celui-ci ne surchauffe.

NE PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.

Si l'adaptateur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur.

Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.

NE PAS monter cet équipement à plus de 2 mètres.

The power supply cord(s) must be plugged into socket-outlet(s) that is / are grounded with a suitable earth ground.

Los cables de alimentación se deben enchufar a tomas de corriente que estén provistas de una conexión a tierra adecuada.

□□□□□□□□

□□□□

□□□□

□□□□□

□ (Cd)

(Cr

+6

)

□PBB)

□PBDE)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

5-Port GbE Managed PoE+ Switch

Conmutador PoE+ administrado por red GbE de 5 puertos

5 □ GbE □□□□□ PoE+ □□□

EBP15

Switch Overview

Vista general del conmutador

□□□□□

PoE Alert LED

PoE □□□□□

Power LED

□□□□□

PoE+ ports (Port 4 is a console port)

PoE+ □□□ □□ 4 □ Console □□□□

LAN port

LAN □□□

Power (DCIN) port

□□□DCIN□□□□

Reset button

□□□□

Specifications / □□□

DC Power adapter

DC Output: +54V with max 1.25A current

□□□□□□□

DC □□□ +54V □□ (□□□□ 1.25A)


Operating Temperature

Storage

0~40

°


Quick Setup



1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Quick Setup



[Next Page](#)

1
2

Related Manuals for Asus EBP15

[Switch Asus E1816 User Manual](#)

Gigax smart switch management software (44 pages)

[Switch Asus GX-D1081 Specification](#)

8-port gigabit ethernet unmanaged switch (4 pages)

[Switch Asus GX1026i User Manual](#)

Smart ethernet switch (26 pages)

[Switch Asus GigaX2124X User Manual](#)

Gigax series layer 2 managed switch (116 pages)

[Switch Asus GX2024B - GigaX Switch User Manual](#)

Layer 2 managed switch (102 pages)

[Asus XG-U2008 - 2-Port 10GBASE-T+8-Port Gigabit Unmanaged Switch Quick Start Guide](#)

(article)

[Switch Asus GigaX1008 Quick Installation Manual](#)

(5 pages)

[Switch Asus GigaX User Manual](#)

Layer 3 managed switch (137 pages)

[Switch Asus GX1108B Quick Installation Manual](#)

10/100/1000mbps gigabit ethernet switch (146 pages)

[Switch Asus GX1105N Quick Start Manual](#)

(146 pages)

[Switch Asus GIGAX1005 Quick Installation Manual](#)

Quick installation guide (6 pages)

[Switch Asus GigaX1005N User Manual](#)

(60 pages)

[Switch Asus GigaX 2008EX User Manual](#)

Layer 2 managed switch (71 pages)

[Switch Asus GigaX1024i+ User Manual](#)

Layer 2 smart plus switch (68 pages)

[Switch Asus GigaX1008 Quick Installation Manual](#)

Asus networking switch quick installation guide (6 pages)

Summary of Contents for Asus EBP15

[Page 1](#) • DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT EBP15 of at least 31 cm from all persons and must not be co-located or use the modem during electrical storms.

[Page 2](#) ASUS Recycling/Takeback Services router. ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing Conecta el puerto 5 del EBP15 al puerto LAN de un enrutador solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr>.