



Whirlpool WDAB600XWX Use & Care Manual

Water cooler

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

--

•

[Table of Contents](#)


•

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages



Quick Links

[1 Table of Contents](#)

[2 Parts and Features](#)


[3 Tools and Parts](#)

[4 Operating the Water Cooler](#)

[5 Cleaning](#)

[6 Troubleshooting](#)

[Download this manual](#)



W10193251A

WATER COOLER

Use & Care

For questions about features, operation/performance parts, accessories or service, call: 1-866-363-9472, or visit our website at...

www.whirlpool.com

ENFRIADOR DE AGUA

Manual de uso y cuidado

Para consultas respecto a características, operación/desempeño, partes, accesorios o servicio técnico, llame al: 1-866-363-9472, o visite nuestra página de internet

www.whirlpool.com

DISTRIBUTEUR D'EAU



Guide d'utilisation et d'entretien

Pour des questions à propos des caractéristiques, du fonctionnement/de la performance, des pièces, accessoires ou du service, composez le 1-866-363-9472 ou visitez notre site web à www.whirlpool.com

Table of Contents/Indice/Table des matières..... 2

Models/

Submodels

modelos/

submodelos

modèles/

sous-modèles

B10P

WDAB600XWX, WHKMB10P

D25

WDAB803XWX, WHKMD25

D45

WDAB805XWX, WHKMD45

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool WDAB600XWX

[Water Dispenser Whirlpool W10295370 Installation Instructions](#)

Installation instructions (1 page)

[Water Dispenser Whirlpool WHKM-D40 Use And Care Manual](#)

Whirlpool water dispenser user manual (13 pages)

[Water Dispenser Whirlpool WHKM-D10 Series Use & Care Manual](#)

(28 pages)

[Water Dispenser Whirlpool WHES40 Performance Data Sheet](#)

Demand control softener (1 page)

[Water Dispenser Whirlpool WHES20 Installation And Operation Manual](#)

Demand controlled water softener (27 pages)

[Water Dispenser Whirlpool WHES40 Installation And Operation Manual](#)

Demand controlled water softener (24 pages)

[Water Dispenser Whirlpool WHES40 Installation And Operation Manual](#)

(19 pages)

[Water Dispenser Whirlpool WHES44 Installation And Operation Manual](#)

(28 pages)

[Whirlpool WHES40 \(LL40\), WHES44 \(LL44\) - Water Softener Manual](#)

(article)

[Water Dispenser Whirlpool WHES40 Installation And Operation Manual](#)

Demand controlled water softener (36 pages)

[Water Dispenser Whirlpool WHES20 Installation And Operation Manual](#)

Whirlpool water softener installation and operation manual (39 pages)

[Water Dispenser Whirlpool WHES20 Performance Data Sheet](#)

Demand control water softeners (1 page)

[Water Dispenser WHIRLPOOL WHES20 Installation And Operation Manual](#)

Demand controlled water softener (40 pages)

[Water Dispenser Whirlpool WHES33 Installation And Operation Manual](#)

Demand controlled water softener (28 pages)

[Water Dispenser Whirlpool L30P Installation And Operation Manual](#)

Demand controlled water softener (28 pages)

[Water Dispenser Whirlpool 8LIECH-SC-SSS-5L-W User Manual](#)

Self cleaning full stainless hidden bottle water cooler with led indicators (21 pages)

Summary of Contents for Whirlpool WDAB600XWX

[Page 1](#) Pour des questions à propos des caractéristiques, du fonctionnement/de la performance, des pièces, accessoires ou du service, composez le 1-866-363-9472 ou visitez notre site web à www.whirlpool.com Table of Contents/indice/Table des matières..2 Models/ Submodels modelos/ submodelos modèles/ sous-modèles B10P WDAB600XWX, WHKMB10P WDAB803XWX, WHKMD25 WDAB805XWX, WHKMD45 W10193251A...

[Page 2: Table Of Contents](#)

TABLE OF CONTENTS WATER COOLER SAFETY	2	Water Dispensers	7	Changing a Water Bottle	8
PARTS AND FEATURES.....	3	WATER COOLER CARE.....	8	INSTALLATION INSTRUCTIONS	4
Cleaning.....	8	Tools and Parts	4	Sanitizing	9
Unpack the Water Cooler	4	Storing the Water Cooler.....	9	Location Requirements	4
Electrical Requirements	4	TROUBLESHOOTING	10		

[Page 3: Parts And Features](#)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using your water cooler, follow these basic precautions: Plug into a grounded 3 prong outlet. Disconnect power before servicing. Do not remove ground prong. Replace all parts and panels before operating. Do not use an adapter.

[Page 4: Installation Instructions](#)

INSTALLATION INSTRUCTIONS Tools and Parts Location Requirements Gather the required tools and parts before starting installation. NOTE: This water cooler is recommended for indoor use only. Check location where water cooler will be installed. The location Tool needed must provide: A 2"...

[Page 5: Water Cooler Use](#)

WATER COOLER USE NOTE: Clean baffle and reservoir thoroughly before first using your water cooler and during normal maintenance operations. See "Water Cooler Care." Water Cooler Preparation WARNING WARNING Excessive Weight Hazard Use two or more people to move and install bottles. Failure to do so can result in back or other injury.

[Page 6: Model D45 Control Panel](#)

Model D25 A. Hot water tank switch B. Front Control panel C. Hot water tank on D. Power on E. Cold water tank on 1. The STATUS LED will light up to indicate power is on. 2. Press the switch, located on the back of the water cooler, to either the "0"...

[Page 7: Water Dispensers](#)

Energy Saving Option Night Light (Model D45 only) Energy saving option is designed to save energy by automatically The night light automatically lights up when the water cooler is turning the hot water tank on and off at preset times so that hot plugged in.

[Page 8: Changing A Water Bottle](#)

Changing a Water Bottle WATER COOLER CARE WARNING Cleaning Excessive Weight Hazard Use two or more people to move and install bottles. WARNING Failure to do so can result in back or other injury. Excessive Weight Hazard 1. Unplug water cooler or disconnect power. Use two or more people to move and install bottles.

[Page 9: Sanitizing](#)

5. Prepare a cleaning solution of 1 tsp (5 mL) of a mild dish soap to 0.5 gal. (2 L) of clean, room temperature water. Sanitizing 6. Wash the baffle and water spouts completely using a soft cloth and the cleaning solution. WARNING 7.

[Page 10: Troubleshooting](#)

TROUBLESHOOTING First try the solutions suggested here and possibly avoid the cost of a service call... Cooler does not heat or chill water Water is not cold enough Is the cold temperature set at the correct temperature? WARNING The cold water temperature select is located on the front of the water cooler.

[Page 11: Assistance Or Service](#)

If you need service, first see "Troubleshooting." Additional help can be found by checking "Assistance or Service," or by calling our customer service line at 1-866-363-9472, Monday through Friday, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. (EST), or write: Kemflo Environmental & Technical Co. Ltd., c/o Whirlpool Water Products, Customer eXperience Center, 553 Benson Road, Benton Harbor, MI 49022-2692. 2/06...

[Page 12: Instrucciones Importantes De Seguridad](#)

SEGURIDAD DEL ENFRIADOR DE AGUA Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad. Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

[Page 13: Piezas Y Características](#)

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS Modelo B10P Modelo D25 Modelo D45 Modelos B10P, D25, D45 A. Manija G. Bandeja de goteo A. Manija G. Control regulable de temperatura B. Depósito de agua H. Compartimiento de B. Depósito de agua H. Botón de agua caliente de doble almacenaje (modelo D25) acción C.

[Page 14: Instrucciones De Instalación](#)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Piezas y herramientas Requisitos de ubicación Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar NOTA: Este enfriador de agua está recomendado solamente para la instalación. usarse adentro. Revise la ubicación donde se instalará el enfriador de agua. El Herramienta necesaria lugar debe tener: Un espacio de 2"...

[Page 15: Uso Del Enfriador De Agua](#)

USO DEL ENFRIADOR DE AGUA NOTA: Limpie a fondo el deflector y el depósito antes de usar por primera vez su enfriador de agua cuando se lleve a cabo el mantenimiento normal. Vea "Cuidado del enfriador de agua". Preparación del enfriador de agua ADVERTENCIA ADVERTENCIA Peligro de Peso Excesivo...

[Page 16](#) Modelo D25 A. Interruptor del tanque de agua caliente B. Panel de control frontal C. Tanque de agua caliente encendido D. Encendido E. Tanque de agua fría encendido 1. La Luz de estado LED se encenderá para indicar que está 2.

[Page 17: Despachadores De Agua](#)

Cómo fijar el reloj Fije la pantalla de temperatura 1. Presione el botón de CLOCK (Reloj). Comenzarán a destellar La temperatura del agua caliente y fría puede fijarse ya sea en los minutos. grados Fahrenheit o en grados centígrados. 2. Para fijar los minutos, presione los botones de ADJUST 1.

[Page 18: Cómo Cambiar Una Botella De Agua](#)

Despachador de agua fría 5. Espere 5 minutos y luego fíjese si el agua fluye con facilidad de todas las llaves. El botón de COLD (Fría) despacha agua que varía desde fría (de 41°F a 50°F [5°C a 10°C]*) a temperatura ambiental. Para activarlo, presione el botón de agua fría.

[Page 19](#) Enjuague Limpieza interna IMPORTANTE: Después de enjuagar, continúe con la sección de desinfección. Siga estos pasos cuando use por primera vez su enfriador de 1. Para enjuagar a fondo, llene el depósito con agua limpia y agua y durante las operaciones regulares de limpieza. Se deje pasar el agua a través de ambas salidas de agua de recomienda limpiar e higienizar el interior cada 2 meses.

[Page 20: Desinfección](#)

Enjuague Desinfección 1. Para enjuagar a fondo, llene el depósito con agua limpia y ADVERTENCIA drene el agua a través de ambas salidas de agua de manera equitativa. Repita 3 veces por lo menos. Si se siente olor a blanqueador, continúe enjuagando hasta que desaparezca. Peligro de Peso Excesivo 2.

[Page 21: Ayuda O Servicio Técnico](#)

Esta información nos ayudará a atender mejor a su pedido. Kemflo Environmental & Technical Co. Ltd. c/o Whirlpool Water Products Si necesita piezas de repuesto Customer eXperience Center Si necesita una bandeja de goteo o un deflector de repuesto, le 553 Benson Road recomendamos que use únicamente piezas especificadas de...

[Page 22: Garantía](#)

1-866-363-9472, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del este), o escribiendo a: Kemflo Environmental & Technical Co. Ltd., c/o Whirlpool Water Products, Customer eXperience

Center, 553 Benson Road, Benton Harbor, MI 49022-2692.

[Page 23: Sécurité Du Distributeur D'eau](#)

SÉCURITÉ DU DISTRIBUTEUR D'EAU Votre sécurité et celle des autres est très importante. Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de sécurité.

[Page 24: Pièces Et Caractéristiques](#)

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES Modèle DB10P Modèle D25 Modèle D45 Modèles B10P, D25, D45
A. Poignée G. Commande de température A. Poignée G. Plateau d'égouttement réglable B. Réservoir d'eau B. Réservoir d'eau H. Compartiment de remisage H. Bouton d'eau chaude à double (modèle D25) C.

[Page 25: Exigences D'emplacement](#)

Exigences d'emplacement Spécifications électriques REMARQUE : Ce distributeur d'eau devrait être utilisé à l'intérieur uniquement. AVERTISSEMENT Vérifier l'emplacement où le distributeur d'eau va être installé. L'emplacement d'installation doit disposer de : Un espace de 2" (5 cm) entre le distributeur et le mur. IMPORTANT : Ne pas mettre le distributeur d'eau près d'une flamme nue, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.

[Page 26: Fonctionnement Du Distributeur D'eau](#)

Fonctionnement du distributeur d'eau Modèle B10P A. Interrupteur du réservoir d'eau chaude 1. Appuyer sur l'interrupteur, situé à l'arrière du distributeur d'eau, pour le mettre à la position "0" ou "1". Position "0" - Ferme la bouteille d'eau chaude Position "1" - Ouvre la bouteille d'eau chaude REMARQUE : Attendre 20 minutes que l'eau soit chaude.

[Page 27](#) Modèle D45 A. Bouton CLOCK (horloge) G. Bouton marche/arrêt L. Icône d'économie d'énergie B. Bouton ENERGY (énergie) H. Bouton TEMPERATURE (température) M. Icône START (mise en marche) de l'économie d'énergie C. Icône de fonctionnement de l'eau chaude I. Fahrenheit/Celsius N. Icône STOP (arrêt) de l'économie D.

[Page 28: Utilisation Des Distributeurs D'eau](#)

Réglage de la température de l'eau Commande de température réglable (modèle D45 uniquement) 1. Appuyer sur le bouton TEMPERATURE (température). L'icône de l'eau chaude et le réglage de température clignotent. La commande de température réglable mélange l'eau à température ambiante et l'eau froide. Faire glisser la commande 2.

[Page 29: Entretien Du Distributeur D'eau](#)

ENTRETIEN DU DISTRIBUTEUR D'EAU Nettoyage 5. Préparer une solution de nettoyage : ajouter 1 c. à thé (5 mL) AVERTISSEMENT de détergent à vaisselle doux à 0,5 gal. (2 L) d'eau propre, à température ambiante. 6. Laver le déflecteur et les robinets à fond à l'aide d'un chiffon Risque du poids excessif doux et de la solution de nettoyage.

[Page 30: Assainissement](#)

Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs tels que les 6. Utiliser des récipients assez grands pour contenir toute la nettoyeurs à vitre en atomiseurs, nettoyeurs à récuser, solution d'assainissement, vider toute cette solution du liquides inflammables, cires nettoyantes, détergents réservoir du distributeur par les deux robinets de façon égale concentrés, agents de blanchiment ou nettoyeurs et la jeter.

[Page 31: Assistance Ou Service](#)

Ces renseignements nous aideront à mieux répondre à votre Kemflo Environmental & Technical Co. Ltd. demande. c/o Whirlpool Water Products Customer eXperience Center Si vous avez besoin de pièces de rechange 553 Benson Road Si un plateau d'égouttement ou un déflecteur de rechange est...

[Page 32: Garantie](#)

"Assistance ou service", en appelant la ligne de service à la clientèle au 1-866-363-9472, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE), ou en écrivant à : Kemflo Environmental & Technical Co. Ltd., c/o Whirlpool Water Products, Customer eXperience Center, 553 Benson Road, Benton

Harbor, MI 49022-2692.

This manual is also suitable for:

[Whkmb10pWhkmd25Wdab803xwxWdab805xwxWhkmd45B10p ... Show all](#)